

Тесты с вариантами ответов по специальности «Гигиеническое воспитание (среднее) - тесты с ответами»

Купить тесты с ответами:

ekzamen-medik.ru/otvet/gigienicheskoe/

Оглавление

- [Общие вопросы профессиональной деятельности специалиста](#)
- [Теоретические и практические основы деятельности инструктора](#)
- [Теоретические и практические основы деятельности помощника врача по гигиеническому воспитанию](#)

Общие вопросы профессиональной деятельности специалиста

[Вернуться в начало](#)

ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНА БЫТЬ ПИСЬМЕННОЙ, СОСТАВЛЕННОЙ В

- 1) двух экземплярах, подписанной сторонами
- 2) трех экземплярах, требующей нотариального заверения
- 3) трех экземплярах, требующей государственной регистрации
- 4) одном экземпляре, с предоставлением копии работнику, либо устной

КЛАССИФИКАЦИЯ ОЖОГОВ ПО ГЛУБИНЕ ПОРАЖЕНИЯ ИМЕЕТ СТЕПЕНИ

- 1) 1, 2, 3а, 4
- 2) 1, 2, 3, 4
- 3) 1, 2, 3, 4, 5
- 4) 1, 2, 3а, 3б, 4

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ГЕЛЬМИНТОЗЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ СОТРУДНИКОВ АПТЕК И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОВОДИТСЯ

- 1) ежемесячно
- 2) только по эпидемиологическим показаниям
- 3) не реже 1 раза в год, либо по эпидемиологическим показаниям
- 4) не реже чем раз в полгода

ФИКСАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) документооборотом
- 2) информированием
- 3) делопроизводством
- 4) документированием

ОСТРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1) многократного и длительного воздействия вредных производственных факторов
- 2) воздействия вредных условий труда
- 3) однократного воздействия (в течение одной рабочей смены) вредных производственных факторов
- 4) воздействия чрезвычайно опасных веществ

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ КОМПЛЕКС МЕР, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЧЕРЕЗ

- 1) общественную профилактику
- 2) систему здравоохранения
- 3) хирургические вмешательства
- 4) лечение заболеваний

КОММУНИКАЦИЯ, В КОТОРОЙ ПРОИСХОДИТ НАВЯЗЫВАНИЕ ЧЕЛОВЕКУ ВЗГЛЯДОВ И МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) авторитарной
- 2) разделительной
- 3) манипуляцией
- 4) резистентной

НА ПЕРВОЙ СТАДИИ «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» РАБОТНИКА НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1) профессиональная деформация личности
- 2) отвращение к работе
- 3) невротическая реакция
- 4) появление равнодушия к деятельности

ЛИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА ХРАНИТСЯ

- 1) в налоговой
- 2) у работодателя
- 3) в управлении Роспотребнадзора
- 4) в Центре гигиены питания

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ _____ ПРОЦЕНТОВ

- 1) 5
- 2) 10
- 3) 15

4) 8

ОБЩЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ФУНКЦИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) межличностным
- 2) деловым
- 3) внутригрупповым
- 4) неформальным

СТРАТЕГИЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) соперничество
- 2) компромисс
- 3) сотрудничество
- 4) избегание

БЛАГОПРИЯТНЫМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) вредная привычка
- 2) нерациональное питание
- 3) гиподинамия
- 4) рациональный режим дня

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ ВКЛЮЧАЕТ ТОЧНОЕ СОБЛЮЖДЕНИЕ ПРАВИЛ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕТ

- 1) хорошие манеры поведения
- 2) соблюдение речевых норм
- 3) глубокое уважение человеческой личности
- 4) соблюдение стандартов внешнего вида

ФАКТОРОМ, ПРИВОДЯЩИМ К ПРЕРЫВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) плохая осведомленность о методах и средствах контрацепции
- 2) экологическая ситуация
- 3) широкая доступность информации о половом воспитании
- 4) избыточное использование контрацептивов

ПОД БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ПОНИМАЮТ

- 1) осуществление допуска юридического лица или индивидуального предпринимателя к деятельности по получению, переработке (обработке) непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения
- 2) состояние пищевой продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения
- 3) предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей

(потребителей)

4) процессы производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, связанные с требованиями к пищевой продукции

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПРОВЕДЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) когортным и рандомизированным
- 2) сплошным и выборочным
- 3) одномоментным и периодическим
- 4) оперативным и ретроспективным

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ АКСЕЛЕРАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) улучшение успеваемости
- 2) снижение заболеваемости
- 3) позднее обучение детей
- 4) пересмотр стандартов школьной мебели

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ МОНИТОРИНГОМ НАЗЫВАЮТ

- 1) комплексную оценку и принятие оздоровительных мероприятий и гигиенических факторов, действующих на здоровье населения
- 2) комплекс организационных мероприятий, направленных на увеличение продолжительности жизни населения
- 3) систему организации сбора, обработки и анализа информации о факторах окружающей среды, определяющих состояние здоровья населения
- 4) государственную систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания человека, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья и воздействием факторов среды обитания

КАНЦЕРОГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- 1) ультрафиолетовое излучение
- 2) магнитное поле
- 3) лазерное излучение
- 4) ультразвуковая волна

ВИЧ–ИНФЕКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

- 1) зоонозным
- 2) антропонозным
- 3) кишечным
- 4) особоопасным

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ВИДОМ ОТДЫХА, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ СНИЖЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) занятие в спортивной секции

- 2) отдых по собственному выбору
- 3) прогулка на открытом воздухе
- 4) просмотр телепередач

ГИГИЕНИЧЕСКИМИ ПРИНЦИПАМИ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ УЧЕТ

- 1) занятий в часы и дни начинающегося утомления
- 2) занятий с динамическим компонентом в начале учебного дня
- 3) трудностей предмета
- 4) физиологических кривых дневной и недельной работоспособности обучающихся

К ХАРАКТЕРНОМУ ПРИЗНАКУ КЕССОННОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСИТСЯ

- 1) изжога
- 2) диарея
- 3) тянущая боль в области суставов и мышц
- 4) бронхоспазм

ПЛАНОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ТРУДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 1 РАЗ В

- 1) 3 года
- 2) 5 лет
- 3) год
- 4) полгода

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ

- 1) увеличением рождаемости
- 2) снижением перинатальной смертности
- 3) несоблюдением сроков осмотров
- 4) своевременностью выявления заболеваний

ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ ЗАРАЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) слюна
- 2) кровь
- 3) желудочный сок
- 4) кал

ЭЛЕМЕНТ ДОКУМЕНТА, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С НИМ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) индексом
- 2) кодом
- 3) номером
- 4) реквизитом

СФОРМИРОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ДЕМОНСТРИРУЮЩЕЕ ЕГО УМЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) рациональным
- 2) копингом
- 3) ситуативным
- 4) эмоциональным

ЗДОРОВЬЕМ ЧЕЛОВЕКА НАЗЫВАЮТ

- 1) состояние полного физического, духовного и социального благополучия
- 2) отсутствие болезней
- 3) физическую и умственную деятельность без ограничения
- 4) физическую активность людей

РАБОТНИК ВПРАВЕ РАСТОРГНУТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ПРЕДУПРЕДИВ ОБ ЭТОМ РАБОТОДАТЕЛЯ

- 1) в письменной форме не позднее, чем за один месяц
- 2) в устной или письменной форме не позднее, чем за 2 недели
- 3) в устной форме не позднее, чем за три дня
- 4) в письменной форме не позднее, чем за две недели

БАЗОВУЮ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНУЮ РЕАНИМАЦИЮ ОБЯЗАНЫ ПРОВОДИТЬ

- 1) только врачи и медсестры реанимационных бригад скорой помощи
- 2) все лица, прошедшие подготовку по оказанию первой помощи пострадавшим
- 3) средний и младший медицинский персонал лечебных отделений медицинских организаций
- 4) врачи и медсестры реанимационных отделений медицинских организаций

ПРИ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ

- 1) своевременное лечение воспалительного процесса
- 2) комплекс мероприятий, направленных на коррекцию ограничений жизнедеятельности
- 3) выявление заболеваний на ранних стадиях развития
- 4) организация и проведение диспансеризации

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАТАРАКТА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

- 1) холода
- 2) ионизации
- 3) влажности
- 4) теплового излучения

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ СЛЕДУЕТ

- 1) накладывать шину, захватывающую только вышележащий сустав

- 2) накладывать шину непосредственно на одежду
- 3) накладывать шину с последующим моделированием
- 4) применять шину без предварительного обертывания мягкими тканями

ОСМОТР РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ И РАЗДАЧЕЙ ПИЩИ В ДЕТСКОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В

- 1) две недели
- 2) месяц
- 3) неделю
- 4) день

СПЕЦОДЕЖДА РАБОТНИКОВ, СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С МОЛОКОМ, ДОЛЖНА ОБЕЗЗАРАЖИВАТЬСЯ 1 РАЗ В

- 1) три дня
- 2) месяц
- 3) неделю
- 4) шесть дней

ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОБЪЕКТУ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) проверкой
- 2) обследованием
- 3) инспекцией
- 4) оценкой соответствия

ОБЪЕМ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) постановлением Правительства РФ № 715
- 2) приказом МЗ РФ № № 1122н
- 3) приказом Минздрава России N 29н
- 4) СанПиНом 2.1.3678

ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) снижение температуры тела до температуры окружающей среды
- 2) отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях
- 3) высыхание роговицы, размягчение глазного яблока
- 4) появление трупных пятен и трупного окоченения

ДОСТОВЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) боли в животе схваткообразного характера, снижение артериального давления
- 2) потеря аппетита, температура 37° С, ощущение металлического привкуса во рту
- 3) холодный пот, расстройство стула, вздутие живота, недомогание
- 4) головная боль, ощущение пульсации в височной области, головокружение

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСТАНОВКЕ НОСОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) поворот головы пострадавшего на бок, наложение пращевидной повязки на область переносицы
- 2) расположение пострадавшего лежа на спине с запрокинутой назад головой
- 3) наложение холода на область наружного носа, прижатие крыльев носа, тампонада полости носа
- 4) создание возвышенного положения головы и психологическая поддержка пострадавшего

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОСТРАДАВШЕГО К ПРОВЕДЕНИЮ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СЛЕДУЕТ

- 1) очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс, уложить пострадавшего на спину, запрокинуть голову, поднять подбородок, выдвинуть нижнюю челюсть
- 2) уложить на бок, наклонить голову к груди, очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс
- 3) уложить на спину и, не запрокидывая головы, сжать щеки, чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот, очистить ротовую полость от слизи
- 4) обеспечить приток свежего воздуха, наложить на область лба холодный компресс, организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ РАБОТНИКОВ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПРОФЕССИЙ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ

- 1) Федеральным законом № 157-ФЗ и приказом Минздрава РФ N 1122н
- 2) Федеральным законом № 323-ФЗ
- 3) Федеральным законом № 52-ФЗ
- 4) СанПин 2.1.3678 и приказом Минздрава РФ N 1122н

НАЧАЛЬНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ДЕТЯМ ПРИВИВАЮТ

- 1) медицинские работники
- 2) воспитатели
- 3) родители
- 4) педагогические работники

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ПУТЕМ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ ЯВЛЯЕТСЯ СТРАТЕГИЯ

- 1) конкуренции
- 2) приспособления
- 3) избегания
- 4) переговоров

К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТНОСЯТСЯ

- 1) халат или брючный костюм
- 2) медицинский халат, шапочка и перчатки

- 3) медицинский халат, шапочка, медицинская маска
- 4) комплект технологической одежды

ТИПИЧНОЙ ОШИБКОЙ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) перебивание партнера
- 2) формальное следование правилам
- 3) отсутствие обратной связи
- 4) эмоциональное реагирование

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНУЮ РЕАНИМАЦИЮ ПОСТРАДАВШЕМУ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ ПРИ

- 1) наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания
- 2) кратковременной потере сознания, головокружении
- 3) потере сознания, независимо от пульса на сонной артерии и признаков дыхания
- 4) потере сознания и отсутствию пульса на сонной артерии, признаков дыхания

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ _____ МИНУТ

- 1) 30
- 2) 25
- 3) 15
- 4) 10

К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ ПЕРСОНАЛА АПТЕК, ОТНОСИТСЯ

- 1) аудиометрия
- 2) цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки
- 3) рентгенография околоносовых пазух
- 4) офтальмотонометрия

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ В АПТЕЧКЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ

- 1) устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких разового использования «Рот-устройство-рот»
- 2) дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких
- 3) ларингеальную маску поддержания проходимости дыхательных путей
- 4) аппарат ИВЛ для искусственной вентиляции легких (портативный транспортный)

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕПАРАТАМИ, НЕ ВХОДЯЩИМИ В СПИСОК НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) наркотической зависимостью
- 2) абстинентным синдромом
- 3) вредной привычкой
- 4) токсикоманией

ГИГИЕНИЧЕСКИМ ПРИНЦИПОМ ПЛАНИРОВКИ, СПЕЦИФИЧНЫМ ДЛЯ

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) соблюдение групповой изоляции
- 2) соответствие учебно-воспитательной задаче
- 3) создание оптимального воздушно-теплового режима
- 4) обеспечение полноценного светового режима

ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ С ТАРЕЛОК НЕОБХОДИМО ПРОТЕРЕТЬ ТАМПОНОМ

- 1) внутреннюю и наружную поверхность тарелки
- 2) наружную поверхность тарелки
- 3) внутреннюю поверхность тарелки и 2 см наружной поверхности
- 4) внутреннюю поверхность тарелки

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) каждые 10 лет от момента последней ревакцинации
- 2) ежегодно
- 3) каждые 5 лет
- 4) каждые 3 года

В КАТЕГОРИЮ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТСЯ

- 1) болезни кожи и ее придатков
- 2) эколого-обусловленные болезни
- 3) профессиональные болезни
- 4) злокачественные новообразования

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВАЖНО СОДЕРЖАНИЕ В ВОДЕ

- 1) 0,6-0,7 мг/л озона
- 2) 0,8-10 мл/г кислорода
- 3) 0,1-0,3 мг/л фтора
- 4) 1,2-1,5 мл/г фторидов

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ УГЛЕВОДОВ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ _____ ГРАММОВ

- 1) 100-150
- 2) 300-350
- 3) 400-500
- 4) 80-100

ПОСТАНОВКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЫ НА МЫШАХ НЕОБХОДИМА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

- 1) энтерококкоза
- 2) кампилобактериоза
- 3) ботулизма
- 4) стрептококкоза

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) здравоохранение
- 2) экология
- 3) образ жизни
- 4) наследственность

АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПАРАМИ РТУТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) содовый раствор
- 2) физиологический раствор
- 3) активированный уголь
- 4) унитиол

ОТСУТСТВИЕ В ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ УСЛОВИЯ ОБ ИСПЫТАНИИ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО

- 1) работник принят на работу без испытания
- 2) необходимо оформить отдельное соглашение об испытании
- 3) необходимо переоформить трудовой договор
- 4) условие об испытании было согласовано в устной форме

СОВОКУПНОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ И ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ АКТОВ МЕЖДУ КОММУНИКАТОРОМ И РЕЦИПИЕНТОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) диалогом
- 2) монологом
- 3) дискуссией
- 4) беседой

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БИОИМПЕДАНСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ТЕЛА ПОЛУЧАЮТ ПОКАЗАТЕЛЬ МАССЫ

- 1) эпителиальной ткани
- 2) соединительной ткани
- 3) жировой ткани
- 4) хрящевой ткани

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛАНИРОВАНИЕ

- 1) долгосрочное
- 2) стратегическое
- 3) риск-ориентированное
- 4) краткосрочное

АБСОЛЮТНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ВЫВИХА СУСТАВА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) боль, изменение внешней формы сустава, неестественное положение конечности, ограничение движений

- 2) наружное кровотечение, удлинение конечности, патологическая подвижность сустава, цианоз кожных покровов
- 3) наличие кровоточащей раны, боль, укорочение поврежденной конечности, бледность кожных покровов
- 4) наличие костных отломков в области раны, изменение формы поврежденной конечности, локальная боль

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ НОМЕР**

- 1) 323-ФЗ
- 2) 52-ФЗ
- 3) 294-ФЗ
- 4) 59-ФЗ

**МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ**

- 1) изоляционные
- 2) дератизационные
- 3) санитарно-ветеринарные
- 4) дезинсекционные

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ НОМЕР**

- 1) 323-ФЗ
- 2) 157-ФЗ
- 3) 294-ФЗ
- 4) 52-ФЗ

**СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕМ НАЗЫВАЮТ СОСТОЯНИЕ**

- 1) полной реализации социальных и биологических потребностей индивида
- 2) отсутствия заболеваний и физических дефектов
- 3) максимальной адаптированности организма к окружающей социальной и природной среде
- 4) полного физического, душевного и социального благополучия

**ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ИХ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА РЕГУЛИРУЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ**

- 1) 273-ФЗ
- 2) 29-ФЗ
- 3) 323-ФЗ
- 4) 157-ФЗ

ВОЗРАСТ, С КОТОРОГО ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 20 лет
- 2) 25 лет
- 3) 18 лет
- 4) 16 лет

КОРРЕКТИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ ХАССП (АНАЛИЗА РИСКОВ И КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) термическая обработка
- 2) наладка оборудования
- 3) периодический контроль концентрации вредных веществ
- 4) применение консервантов

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ

- 1) на подземных работах
- 2) на работах в дневное время
- 3) при совмещении с учебной деятельностью
- 4) курьером в вечернее время

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА ПРИ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НЕОБХОДИМО

- 1) расположить руки на нижней трети грудины
- 2) разместить область грудной клетки на твердом основании
- 3) поднять голову и нижние конечности пострадавшего
- 4) расположить валик под лопатками пострадавшего

ГЛАВНЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) исключение путей инфицирования пищевых продуктов
- 2) правильная кулинарная обработка
- 3) соблюдение сроков реализации
- 4) соблюдение правил личной гигиены персонала пищеблока

ЧЕРЕЗ ВОДУ ПЕРЕДАЕТСЯ

- 1) сыпной тиф
- 2) брюшной тиф
- 3) гепатит В
- 4) гепатит С

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

- 1) ветеранам войн
- 2) пациентам с острыми заболеваниями
- 3) инвалидам

4) всем впервые обратившимся трудоспособным гражданам, в т.ч. детям

БЕСЕДЫ В «ШКОЛЕ МАТЕРИНСТВА» С НЕБОЛЬШОЙ ГРУППОЙ ПАЦИЕНТОВ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ

- 1) медсестра
- 2) рентгенолог
- 3) регистратор
- 4) акушерка

ПОКАЗАТЕЛЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ МИКРОКЛИМАТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) освещенность
- 2) бактериальное загрязнение
- 3) уровень шума
- 4) интенсивность теплового облучения

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ НАПРАВЛЕНА НА

- 1) оказание экстренной медицинской помощи
- 2) выявление диагностики
- 3) реабилитацию
- 4) предупреждение

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ПЕРСОНАЛОМ АПТЕК СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В

- 1) полугодие
- 2) квартал
- 3) пять лет
- 4) год

В ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧИВАТЬ СОЛЬ, А ТАКЖЕ

- 1) сахар, алкоголь
- 2) овощи, фрукты
- 3) алкоголь, мясо, картофель
- 4) алкоголь, переработанное мясо, жиры, сладости

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ КОНФЛИКТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В УМЕНИИ ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО

- 1) участников
- 2) основную причину
- 3) историю
- 4) посредников

ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ПРИЕМАМИ ПИЩИ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖЕН БЫТЬ

- 1) более 5 часов

- 2) не более 5 часов и не менее 3,5 часов
- 3) около 3 часов
- 4) примерно 4 часа

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- 1) иммунопрофилактические
- 2) дезинфекционные
- 3) санитарно-ветеринарные
- 4) изоляционные

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВНОСИТСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ В СРОК ДО _____ ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ

- 1) 1 июля
- 2) 1 сентября
- 3) 1 марта
- 4) 1 июня

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ, РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПО ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА, МОГУТ БЫТЬ ОЦЕНЕНЫ ПУТЕМ

- 1) однолетнего наблюдения за здоровьем людей, проживающих в данном регионе
- 2) анализа межрегиональных различий на федеральном уровне
- 3) длительных многолетних наблюдений за изменениями интенсивности вредных факторов
- 4) сравнительного анализа действия факторов на жителей, проживающих в разных местах региона

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНА ЗРЕНИЯ ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ОЧКИ СО СВЕТОФИЛЬТРОМ

- 1) зелёным
- 2) чёрным
- 3) жёлтым
- 4) синим

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ЕГО ЗДОРОВЬЯ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

- 1) методическими рекомендациями
- 2) санитарными нормами
- 3) гигиеническими нормативами
- 4) методическими указаниями

ФАКТОРОМ, ИГРАЮЩИМ ВАЖНЕЙШУЮ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО -

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА КОЛЛЕКТИВА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сотрудничество его членов
- 2) его численность
- 3) особенности его членов
- 4) длительность существования

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) установление санитарно-эпидемиологических требований
- 2) контроль за внедрением санитарных правил
- 3) установление единой системы государственного учета
- 4) обеспечение санитарной охраны территории

ЛИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА ВЫДАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА

- 1) МЗ РФ от 18.06.2013 г. № 382н
- 2) МЗ РФ от 17.06.2013 г. № 378н
- 3) МЗ РФ от 21.03.2014 г. № 125
- 4) Роспотребнадзора от 20.05.2005 г. № 402

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЗИТИВНОЙ ФУНКЦИЕЙ КОНФЛИКТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) адаптация людей к конфликтной ситуации
- 2) сигнал о неблагополучии и необходимости изменений
- 3) возможность взаимопонимания
- 4) сохранение отношений людей

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕ

- 1) влияния условий учебы на продолжительность жизни
- 2) психического состояния школьников
- 3) влияния факторов окружающей среды на детский организм
- 4) рационов питания детей

КОМБИНИРОВАННУЮ ВИБРАЦИЮ РАБОТНИКИ ИСПЫТЫВАЮТ ПРИ

- 1) уплотнении бетона на виброплатформе
- 2) вождении трактора
- 3) работе с электрической дрелью
- 4) работе с пневмотрамбовками

ПРОМЫВАНИЕ СТОЛОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ С МЫЛОМ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЕТСКОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДЯТ

- 1) 1 раз в день
- 2) 2 раза в день
- 3) после каждого приема пищи
- 4) до и после каждого приема пищи

ДОПУСТИМО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОРАЗОВЫХ МАСОК ПОВТОРНО

- 1) не допустимо
- 2) допустимо после обработки масок
- 3) допустимо
- 4) допустимо, если маску использовать непродолжительное время

РАБОТНИКИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С КОММУНАЛЬНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К РАБОТНИКАМ

- 1) банковской сферы
- 2) промышленных предприятий
- 3) сельского хозяйства
- 4) декретированным

ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ БРЮШНОГО ТИФА ПОДЛЕЖАТ ЛИЦА

- 1) выполняющие сельскохозяйственные работы
- 2) выполняющие работы по отлову и содержанию животных.
- 3) занятые в сфере коммунального благоустройства и население эндемичных районов
- 4) выполняющие работы по лесозаготовке

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №

- 1) 294-ФЗ
- 2) 323-ФЗ
- 3) 157-ФЗ
- 4) 52-ФЗ

О СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ НАПРАВЛЯЮТ В ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ

- 1) «Сведения о профилактических прививках» (форма №5)
- 2) «Сведения о числе лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями (отравлениями)» (форма №24)
- 3) «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» (форма №1)
- 4) «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» (форма №058/у)

ПОД ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ ПОНИМАЮТ

- 1) борьбу с обострениями хронических заболеваний
- 2) борьбу за чистоту среды обитания
- 3) активную жизнедеятельность, направленную на укрепление и сохранение здоровья
- 4) творчество как источник положительных эмоций

ТЕПЛОЙ ЭФФЕКТ ОКАЗЫВАЕТ

- 1) высокочастотный ультразвук
- 2) низкочастотный ультразвук
- 3) общая вибрация
- 4) местная вибрация

ПРИ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ СПОСОБОМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) обработка раны и применение пластыря
- 2) применение кровоостанавливающего жгута
- 3) наложение давящей повязки
- 4) максимальное сгибание конечности

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) алой кровью, вытекающей из раны фонтанирующей струей
- 2) темно-вишневой кровью, вытекающей из раны пассивно
- 3) незначительным и равномерным выделением крови из поврежденной поверхности
- 4) кровью, не выделяющейся наружу, истекающей во внутренние полости организма

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПОДРОСТКА СОСТАВЛЯЕТ

- 1) санитарный врач по гигиене детей и подростков
- 2) психолог школы
- 3) школьный врач, педиатр подросткового кабинета
- 4) врачи узких специальностей детской поликлиники

ЗА САНИТАРНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 1) уголовная
- 2) материальная, уголовная и гражданско-правовая
- 3) дисциплинарная, административная и уголовная
- 4) дисциплинарная и материальная

К АКТИВНЫМ ФОРМАМ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) доклад
- 2) научно-популярная литература
- 3) посещение выставки
- 4) просмотр кинофильмов

К ПОМЕЩЕНИЯМ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАИВЫСШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) помещения для хранения лекарственных препаратов
- 2) рецептурный отдел, отдел готовых лекарственных препаратов
- 3) ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная
- 4) площадь для посетителей в зале обслуживания

К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) артериальная гипертензия
- 2) дизурия
- 3) анемия
- 4) дорсопатия

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫ

- 1) Женевской декларацией
- 2) Всеобщей декларацией прав человека
- 3) Конституцией РФ
- 4) Гражданским кодексом РФ

ПЕРВИЧНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ФОРМАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ С НАРУШЕНИЯМИ УКАЗАНИЙ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ, АРИФМЕТИЧЕСКИМИ ИЛИ ЛОГИЧЕСКИМИ ОШИБКАМИ СЧИТАЮТСЯ

- 1) недостоверными
- 2) неполными
- 3) некачественными
- 4) нелогичными

НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ, УСТАНОВЛИВАЮЩИМ СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) должностной акт
- 2) административный регламент
- 3) положение о предоставлении услуг
- 4) должностная инструкция

ПОД ПРАВИЛЬНЫМ РЕЖИМОМ ДНЯ ПОНИМАЮТ

- 1) отсутствие вредных привычек
- 2) трудовую деятельность
- 3) рациональное чередование различных видов деятельности и отдыха
- 4) игровую деятельность

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, УСТАНОВЛИВАЮЩИМИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) государственные отраслевые стандарты
- 2) административные регламенты
- 3) методические рекомендации
- 4) государственные санитарно-эпидемиологические правила

РЕГУЛИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) возраст

- 2) национальность
- 3) пол
- 4) повышенный уровень холестерина

РАБОТНИК, НЕ ПРОШЕДШИЙ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ОБУЧЕНИИ, ОБЯЗАН ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОЙТИ ПОВТОРНУЮ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ В СРОК

- 1) через 7 дней
- 2) не позднее одного месяца
- 3) в течение года
- 4) не позднее трех дней

ОКАЗАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СПОСОБСТВУЕТ УМЕНИЕ

- 1) быть искренним и правдивым
- 2) слушать
- 3) конструктивно критиковать
- 4) эмоционально сдерживаться

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ РАБОТНИКА

- 1) при сокращении численности штата работников организации
- 2) в случае отказа работника от перевода на другую работу, в другую местность
- 3) при однократном нарушении работником своих трудовых обязанностей или однократном нарушении дисциплины труда
- 4) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний требований по охране труда

ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЫЯВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОГНОЗА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) анализ заболеваемости населения
- 2) медицинское наблюдение
- 3) статистическое наблюдение
- 4) социально-гигиенический мониторинг

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ В АПТЕЧКЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ

- 1) ларингеальную маску поддержания проходимости дыхательных путей
- 2) аппарат ИВЛ для искусственной вентиляции легких (портативный транспортный)
- 3) дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких
- 4) устройство для проведения искусственного дыхания «Рот - Устройство – Рот»

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

- 1) всем лицам, впервые обратившимся в отчетном году для проведения комплексного обследования
- 2) пациентам с хроническими заболеваниями

- 3) пациентам с острыми заболеваниями
- 4) пациентам с инфекционными заболеваниями

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ В СТАТЬЕ 34

- 1) Федерального закона № 52-ФЗ
- 2) Федерального закона № 326-ФЗ
- 3) приказа Минздрава России № 919н
- 4) приказа Минздравсоцразвития России № 541н.

КОНТРОЛЬ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) работниками предприятия
- 2) лабораториями агропромышленного комплекса
- 3) заведующим фермы
- 4) лабораториями медицинских организаций

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ В ОБЛАСТИ КОНЕЧНОСТИ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ НАКЛАДЫВАЕТСЯ

- 1) непосредственно на рану
- 2) непосредственно на асептическую повязку
- 3) ниже раны на 5-7 см
- 4) выше раны на 4-6 см

СВЕДЕНИЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) базой данных
- 2) информационной системой
- 3) информацией
- 4) системным элементом

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) инфекция
- 2) инсоляция
- 3) переохлаждение
- 4) распространение курения

ПРАВО ГРАЖДАН НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, ВКЛЮЧЕННЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, УСТАНОВЛЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

- 1) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
- 2) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- 3) «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»
- 4) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО РЕБЕНКОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАКАЛИВАНИЯ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ

- 1) наследственность
- 2) время года
- 3) социальный анамнез
- 4) состояние здоровья ребенка

ПРАВИЛЬНЫЙ ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ ЗДОРОВОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ВКЛЮЧАЕТ ПРИЕМ ВОДЫ В ОБЪЕМЕ _____ ЛИТРОВ В ДЕНЬ

- 1) 2
- 2) 5
- 3) 1,5
- 4) 3

ЛИЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ ОФОРМЛЯЮТСЯ И ВЫДАЮТСЯ

- 1) ФОМС
- 2) поликлиникой
- 3) центром иммунопрофилактики
- 4) ФБУЗ \"Центр гигиены и эпидемиологии\"

К КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ, ПРОТИВ КОТОРОЙ ОТСУТСТВУЕТ ВАКЦИНАЦИЯ, ОТНОСИТСЯ

- 1) ротавирусная инфекция
- 2) гепатит А
- 3) сальмонеллёз
- 4) брюшной тиф

ЕДИНИЦЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) децибел
- 2) вольт
- 3) паскаль
- 4) герц

НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ В КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ НАТОЩАК СОСТАВЛЯЕТ _____ ММОЛЬ/Л

- 1) до 6,1
- 2) 3,3 – 6,9
- 3) 2,2 – 7,7
- 4) 3,3 – 7,7

ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ ДОКУМЕНТОМ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 «Об утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности»
- 2) Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском

страховании в Российской Федерации»

3) Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»

4) Постановление Правительства РФ от 12.04.2019 № 440 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019-2021 гг.»

РАЗМЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕН

1) Кодексом об административных нарушениях РФ

2) Трудовым кодексом РФ

3) Конституцией РФ

4) Федеральным законом №323-ФЗ

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЛКАХ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ _____ ГРАММОВ

1) 300-350

2) 90-95

3) 200-250

4) 100-180

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН РФ, ОБОСНОВАНА ВЫСОКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ БОЛЕЗНЯМИ

1) эндокринных органов

2) системы кровообращения

3) органов пищеварения

4) системы крови

ВСЕ ВНОВЬ ПРИНИМАЕМЫЕ НА РАБОТУ ЛИЦА ОБЯЗАНЫ ПРОЙТИ

1) обучение навыкам делового общения

2) стажировку по делопроизводству

3) профессиональное обучение

4) инструктаж по охране труда

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА СОСТАВЛЯЕТ _____ МИНУТ

1) 45

2) 90

3) 120

4) 60

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА ПАЦИЕНТА В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ

- 1) измерение окружности грудной клетки
- 2) осмотр состояния кожи и плантографию
- 3) измерение окружности головы
- 4) взвешивание, измерение роста

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ УСТАНОВЛЕНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №

- 1) 323 -ФЗ
- 2) 294 -ФЗ
- 3) 157-ФЗ
- 4) 326 -ФЗ

АНАЛИЗ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- 1) сбор информации, принятие решения
- 2) расчет показателей, составление базы данных
- 3) сравнение показателей здоровья, выявление риска
- 4) оценку риска, управление риском, информирование о риске

КАЖДЫЙ ПРИЕМ ПИЩИ ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬСЯ _____МИНУТ

- 1) 5-10
- 2) 20-30
- 3) 60
- 4) 10-15

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ ПЫЛИ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- 1) респираторы
- 2) рациональная планировка и внутренняя отделка помещения
- 3) увлажнители воздуха
- 4) кондиционеры

К ПРИЧИНАМ АЛКОГОЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) благополучная семья
- 2) резкая смена климата
- 3) смена работы
- 4) конфликт с окружающими, одиночество

ФОРМА ЛИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ УТВЕРЖДЕНА

- 1) приказом Роспотребнадзора по РБ
- 2) приказом Министерства здравоохранения РФ N 90н
- 3) санитарными правилами и нормами
- 4) Федеральным законом

К ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

- 1) раннее выявление и предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний
- 2) предупреждение развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний,
- 3) устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности, утраченных функций
- 4) применение антидотов жителями экологически неблагополучных регионов

Теоретические и практические основы деятельности инструктора

[Вернуться в начало](#)

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ

- 1) в школе
- 2) с первого года жизни ребенка
- 3) до рождения ребенка
- 4) в детском саду

ВТОРИЧНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) артериальная гипертензия
- 2) нарушение ритма труда и отдыха
- 3) генетический риск
- 4) вредная привычка

В ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ ВОЗ «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ В XXI ВЕКЕ» ЛЕЖИТ

- 1) первичная профилактика болезней и стратегия укрепления здоровья
- 2) лечение онкологических больных
- 3) вторичная профилактика, диспансеризация
- 4) реабилитация после болезней

РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ЛЕЧЕБНОМ ОТДЕЛЕНИИ НАПРАВЛЕНА НА

- 1) все население, проживающее на территории обслуживания стационара
- 2) детей школьного возраста, проживающих на территории обслуживания стационара
- 3) детское население, проживающее на территории обслуживания стационара
- 4) пациентов и их законных представителей, находящихся в стационаре

ПЕРСОНАЛУ АПТЕК ПЕРЕД ПОСЕЩЕНИЕМ ТУАЛЕТА НЕОБХОДИМО

- 1) провести дезинфекцию туалетного помещения
- 2) снять одежду и обувь
- 3) снять индивидуальные средства защиты
- 4) обработать руки дезинфицирующими средствами

В ГРУППЕ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПРОГРАММА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ ВОПРОСЫ

- 1) профилактики глаукомы
- 2) планирования семьи
- 3) формирование семейного бюджета
- 4) отношения к религии

В ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВХОДИТ

- 1) проведение вакцинации
- 2) проведение мероприятий по вторичной профилактике травматизма
- 3) создание безопасных условий труда
- 4) проведение диспансеризации

КОНТРОЛЬ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) работниками предприятия
- 2) лабораториями агропромышленного комплекса
- 3) заведующим фермы
- 4) лабораториями медицинских организаций

ПОД ПРАВИЛЬНЫМ РЕЖИМОМ ДНЯ ПОНИМАЮТ

- 1) трудовую деятельность
- 2) рациональное чередование различных видов деятельности и отдыха
- 3) отсутствие вредных привычек
- 4) игровую деятельность

ЧАСТЫМИ ПРИЧИНАМИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИЦ ТЕПЛИЦ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) воспаление легких
- 2) травмы
- 3) аллергические заболевания
- 4) кровотечения

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ОКАЗЫВАЕТ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

- 1) только на сетчатку глаза
- 2) на все части глаза и кожные покровы в зависимости от длины волны
- 3) только на кожные покровы
- 4) только на передний отрезок глаза

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЫЛЬ ОКАЗЫВАЕТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ДЕЙСТВИЕ

- 1) общетоксическое
- 2) фиброгенное, токсическое, аллергизирующее
- 3) канцерогенное
- 4) общедепрессивное

ОТБОР СМЫВОВ ПРОИЗВОДИТСЯ С РУК И СПЕЦОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО С

- 1) готовой пищей
- 2) разделкой сырого мяса
- 3) сырой продукцией
- 4) чисткой сырых овощей

ФАКТОРОМ, ПРИВОДЯЩИМ К ПРЕРЫВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) плохая осведомленность о методах и средствах контрацепции
- 2) экологическая ситуация
- 3) широкая доступность информации о половом воспитании
- 4) избыточное использование контрацептивов

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ СУТОЧНЫХ ПРОБ БЛЮД В ХОЛОДИЛЬНИКЕ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ _____ ЧАСОВ

- 1) 24
- 2) 12
- 3) 36
- 4) 48

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН РФ, ОБОСНОВАНА ВЫСОКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ БОЛЕЗНЯМИ

- 1) эндокринных органов
- 2) системы кровообращения
- 3) органов пищеварения
- 4) системы крови

АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОВОДИТСЯ В ФОРМЕ

- 1) решения задач
- 2) подготовки плакатов
- 3) анкетирования
- 4) тестирования

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО

- 1) реабилитацию больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности
- 2) своевременное лечение воспалительного процесса
- 3) предупреждение возникновения и воздействия факторов риска развития заболеваний
- 4) выявление заболеваний на ранних стадиях его развития

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ОТ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) связь с приемом пищи
- 2) массовость
- 3) отсутствие контагиозности
- 4) внезапность

К ГРУППЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ АГЕНТЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСЯТСЯ

- 1) инвалидность, смертность, психический комфорт
- 2) частота и длительность заболеваний
- 3) физическая активность, курение, структура семьи, природные условия
- 4) микроклиматические характеристики, умственная нагрузка, эмоциональное напряжение, физические факторы среды

ВОЗРАСТ МЕНАРХЕ У ДЕВОЧЕК СОСТАВЛЯЕТ ____ ЛЕТ

- 1) 9-11
- 2) 8-10
- 3) 11-14
- 4) 17-18

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О

- 1) лечении
- 2) факторах риска
- 3) диагностике
- 4) симптомах

ЛИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА ХРАНИТСЯ

- 1) в налоговой
- 2) у работодателя
- 3) в управлении Роспотребнадзора
- 4) в Центре гигиены питания

ПЫЛЕВОЙ БРОНХИТ С БОЛЬШЕЙ ЧАСТОТОЙ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ПЫЛИ ИЗ

- 1) алюминия
- 2) кремния
- 3) хлопка, шерсти
- 4) железа

ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ СО СПЕЦОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА ОДНИМ ТАМПОНОМ ПРОТИРАЮТ

- 1) только среднюю часть и нижнюю часть спецодежды
- 2) только верхнюю часть спецодежды
- 3) только верхнюю и среднюю часть спецодежды
- 4) верхнюю, среднюю часть спецодежды и нижнюю треть рукавов

НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ _____ ММОЛЬ/Л

- 1) ?5,5
- 2) ?3,3
- 3) 2,2 – 7,7
- 4) 3,3 – 5,5

ПРЕДОЖИРЕНИЕМ СЧИТАЕТСЯ ВЕЛИЧИНА ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА

- 1) 29-34,9
- 2) 20-25,9
- 3) 25-29,9
- 4) 30-34,9

К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) копростаз
- 2) дислипидемия
- 3) тромбофлебит
- 4) подагра

РАННИМ НАЗЫВАЕТСЯ АЛКОГОЛИЗМ, ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В ПЕРИОД

- 1) до 18 лет
- 2) до 20 лет
- 3) около 40 лет
- 4) внутриутробного развития плода

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАТАРАКТА РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

- 1) магнитного поля
- 2) инфракрасного излучения
- 3) ультразвука
- 4) раздражающих газов

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ГЕЛЬМИНТОЗЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ СОТРУДНИКОВ АПТЕК И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОВОДИТСЯ

- 1) не реже чем раз в полгода
- 2) ежемесячно
- 3) только по эпидемиологическим показаниям
- 4) не реже 1 раза в год либо по эпидемиологическим показаниям

МАССА ТВОРОГА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НАЛИЧИЕ ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ _____ ГРАММОВ

- 1) 100

- 2) 50
- 3) 150
- 4) 200

ПОД ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ ПОНИМАЮТ

- 1) творчество как источник положительных эмоций
- 2) борьбу с обострениями хронических заболеваний
- 3) борьбу за чистоту среды обитания
- 4) активную жизнедеятельность, направленную на укрепление и сохранение здоровья

ПЕРВЫМ ПРОФЕССОРОМ В ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ В РОССИИ БЫЛ

- 1) А.П. Доброславин
- 2) Н.И. Пирогов
- 3) М.Я. Мудров
- 4) Ф.Ф. Эрисман

ПОД ГИГИЕНИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПОНИМАЮТ СОВОКУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ, АГИТАЦИОННЫХ И ПРОПАГАНДИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

- 1) теорию и практику сохранения здоровья индивида
- 2) формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности людей, продление их активной жизни
- 3) санитарно-противоэпидемические мероприятия
- 4) закономерности становления здоровья детей и подростков

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП СОСТАВЛЯЕТ ОДИН РАЗ В

- 1) 5 лет
- 2) 2 года
- 3) год
- 4) полугодие

К ГИГИЕНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ОТНОСИТСЯ

- 1) окраска стен
- 2) рациональная рабочая поза
- 3) улучшение условий труда
- 4) профотбор

РЕЗУЛЬТАТЫ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ЖЕНЩИН СЛЕДУЕТ ОЦЕНИВАТЬ ПО

- 1) увеличению прерывания беременности
- 2) нарушению лечебного режима
- 3) увеличению заболеваемости

4) ранней обращаемости беременных женщин в женскую консультацию

К ПАРАМЕТРАМ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) микробная загрязненность воздуха
- 2) освещенность помещений
- 3) уровень радиации
- 4) влажность воздуха

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ЖЕНЩИН ОКАЗЫВАЕТ

- 1) повышенная влажность в помещении
- 2) подъем тяжестей
- 3) ультразвук
- 4) локальная вибрация

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАМКАХ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О

- 1) лечении
- 2) факторах риска
- 3) диагностике
- 4) симптомах

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) наследственность
- 2) здравоохранение
- 3) экология
- 4) образ жизни

В ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧИВАТЬ СОЛЬ, А ТАКЖЕ

- 1) овощи, фрукты
- 2) алкоголь, мясо, картофель
- 3) алкоголь, переработанное мясо, жиры, сладости
- 4) сахар, алкоголь

ЭКЗОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) переохлаждение
- 2) наследственность
- 3) курение
- 4) климат

ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОДРОСТКА, ИМЕЮЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ОТКЛОНЕНИЯ И СНИЖЕННУЮ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ, ПО МЕТОДИКЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ, СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- 1) четвертой
- 2) первой
- 3) второй
- 4) третьей

ПРОИЗВОДИТЬ ОТБОР СМЫВОВ НЕОБХОДИМО С РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ МАРКИРОВКУ

- 1) ВМ, ВО, ВР
- 2) ВМ, СО, ВР
- 3) ВМ, ВО, СР
- 4) СМ, СО, СР

К ФАКТОРУ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ

- 1) уробилина
- 2) ферментов поджелудочной железы
- 3) холестерина
- 4) гемоглобина

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ АКСЕЛЕРАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) снижение заболеваемости
- 2) позднее обучение детей
- 3) пересмотр стандартов школьной мебели
- 4) улучшение успеваемости

СИСТЕМА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ

- 1) предоставления специализированной медицинской помощи
- 2) улучшения качества медицинской помощи
- 3) улучшения финансирования здравоохранения
- 4) формирования здорового образа жизни

ОБОРУДОВАНИЕ УТИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЙНЕ НЕОБХОДИМО ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ

- 1) 3% раствором едкой щелочи
- 2) 70% спиртом
- 3) 9% раствором уксусной кислоты
- 4) моющим раствором

ПОД ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ ПОНИМАЮТ

- 1) природные или искусственные вещества и их соединения, специально вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания пищевым

- продуктам определенных свойств и сохранения качества пищевых продуктов
- 2) различные биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов
 - 3) пищевые продукты, предназначенные для питания детей в возрасте до 14 лет и отвечающие физиологическим потребностям детского организма
 - 4) пищевые продукты, предназначенные для лечебного и профилактического питания

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЮ

- 1) предупреждения прогрессирования заболевания
- 2) ведения документации по состоянию пациента
- 3) ведения статистики заболеваемости
- 4) анкетирования пациентов по эффективности оказываемой им медицинской помощи

ИЗМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1) улучшением физического развития
- 2) снижением психических расстройств и пограничных состояний
- 3) снижением хронической заболеваемости
- 4) ростом хронических болезней

В ЧИСЛО ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОПУЛЯЦИИ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ

- 1) смертность от злокачественных новообразований
- 2) число заболеваний гриппом
- 3) долю лиц, имеющих недостаточный белковый рацион питания
- 4) количество инвалидов I группы

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЛКАХ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ _____ ГРАММОВ

- 1) 200-250
- 2) 300-350
- 3) 90-95
- 4) 100-180

ЗАНЯТИЯ В «ШКОЛЕ МАТЕРИНСТВА» ВКЛЮЧАЮТ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ

- 1) гигиены менопаузы
- 2) жизни в постменопаузу
- 3) воспитания ребенка
- 4) гигиены беременных

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА ПАЦИЕНТА В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ

- 1) осмотр состояния кожи и плантографию
- 2) измерение окружности головы
- 3) взвешивание, измерение роста
- 4) измерение окружности грудной клетки

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ КОМПЛЕКС МЕР, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЧЕРЕЗ

- 1) систему здравоохранения
- 2) общественную профилактику
- 3) лечение заболеваний
- 4) хирургические вмешательства

ПРИ ВХОДЕ В АПТЕКУ ПЕРСОНАЛ ОБЯЗАН

- 1) предъявить медицинскую книжку
- 2) отключить сотовый телефон
- 3) снять верхнюю одежду и обувь в гардеробной
- 4) одеть марлевую повязку

В ОСНОВЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ПОЛИКЛИНИКЕ ЛЕЖИТ

- 1) вручение памятки, содержащей сведения о внутрибольничном распорядке
- 2) групповая беседа с пациентами о здоровом образе жизни
- 3) информация по вопросам доврачебной само-и взаимопомощи при обострении заболевания
- 4) информация по проведению медицинских мероприятий в случае обострения заболевания

К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ ОБЩЕНИЕ

- 1) между группами специалистов
- 2) специалиста с группой пациентов
- 3) между специалистом и пациентом
- 4) специалистов с большой группой пациентов

НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ ФОРМОЙ ИНФОРМАЦИИ ПЕДАГОГОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ОБУЧАЮЩИХСЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) выступление на общешкольном родительском собрании
- 2) выступление на педсовете
- 3) сообщение на классном родительском собрании
- 4) оформление листка здоровья

ОПТИМАЛЬНЫМ СООТНОШЕНИЕМ ПЛОЩАДИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ И ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ САНИТАРНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) 1/3

- 2) 1/4
- 3) 1/2
- 4) 1/5

ПОКАЗАТЕЛЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сухой остаток
- 2) молибден
- 3) рН
- 4) фтор

ГИГИЕНИЧЕСКИ РАЦИОНАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ НЕ БОЛЕЕ ____ НЕДЕЛЬ

- 1) 2-3
- 2) 6-7
- 3) 13-14
- 4) 10-12

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МИКРОФЛОРЫ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРИНЯТО ПОДРАЗДЕЛЯТЬ НА ____ ГРУППЫ

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 4

ПЛАНОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ПОДЛЕЖАТ ЛИЦА ДО ____ ЛЕТ

- 1) 55
- 2) 65
- 3) 35
- 4) 50

ИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГЛАВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) трудовой потенциал населения
- 2) уровень детской смертности
- 3) ожидаемая продолжительность здоровой жизни
- 4) средняя продолжительность жизни

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ В ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ КОРРЕКЦИЮ

- 1) наследственных факторов
- 2) питания
- 3) условий работы
- 4) лечения хронического заболевания

МУТАГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- 1) свинец
- 2) оксид углерода
- 3) диоксид серы
- 4) пыль каменного угля

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА

- 1) реабилитацию и абилитацию
- 2) сохранение, укрепление здоровья
- 3) предупреждение обострений заболеваний
- 4) диспансеризацию

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ АПТЕК, РЕАЛИЗУЮЩИХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ, СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В

- 1) год
- 2) 5 лет
- 3) полгода
- 4) 2 года

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) повышение качества медицинской помощи
- 2) территориальный характер работы
- 3) достижение активного долголетия
- 4) пропаганда специализированной медицинской помощи

ДЛЯ ГОРНОЙ БОЛЕЗНИ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) изжога
- 2) повышенная потливость
- 3) диарея
- 4) нарушение координации движения

ПРОДУКТОМ, ПРОШЕДШИМ ТЕРМИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ И РАЗРЕШЕННЫМ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) колбаса
- 2) творог
- 3) кефир
- 4) фруктовый сок

ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ ФЕТАЛЬНОГО АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) диабетическая фетопатия
- 2) микроцефалия
- 3) полидактилия
- 4) макроцефалия

ШКОЛЬНЫЕ РАЦИОНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНЫ ПО СВОЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНЫХ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ____ ЛЕТ

- 1) 7-8 и 10-11
- 2) 7-9 и 10-18
- 3) 7-11 и 12-17
- 4) 6-11 и 12-17

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) снижение остроты зрения
- 2) увеличение частоты пульса
- 3) время нахождения в неудобной позе
- 4) вес переносимого груза

ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ВЕЩЕСТВА,

- 1) хорошо растворимые в воде
- 2) плохо растворимые в воде
- 3) имеющие высокую летучесть
- 4) хорошо растворимые в жирах

К ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) лекция
- 2) памятка
- 3) видеоролик
- 4) беседа

НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ПРИ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ СВЫШЕ 600 ЧЕЛОВЕК ЗА ОХРАНУ ТРУДА ОТВЕЧАЕТ

- 1) начальник смены
- 2) руководитель предприятия
- 3) главный специалист по охране труда
- 4) отдел охраны труда

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫ

- 1) техническими условиями
- 2) методическими указаниями
- 3) строительными нормами и правилами
- 4) санитарными правилами и нормами

К ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ ВОДЫ ОТНОСЯТСЯ

- 1) запах, вкус, цветность, мутность, прозрачность
- 2) запах, вкус, цветность
- 3) вкус, цветность, мутность,

4) запах, мутность

ВИТАМИНОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИЮ КРОВЕТВОРЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) витамин С
- 2) витамин Д
- 3) витамин В12
- 4) витамин А

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПОМ

- 1) использования активного обучения
- 2) эффективности медицинской помощи
- 3) концепции охраны здоровья населения
- 4) дифференцированного подхода

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЕКРЕТИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В

- 1) 6 месяцев
- 2) год
- 3) пять лет
- 4) 3 года

К ПУТЯМ ВЫДЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ (ЯДОВ) ИЗ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ

- 1) только почки и кожные покровы
- 2) только потовые железы и почки
- 3) органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, почки, кожные покровы
- 4) только органы дыхания и желудочно-кишечный тракт

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЖЕНЩИН ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДА БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) профессии
- 2) материального положения
- 3) наличия выраженности факторов риска
- 4) национальности

В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ НАЛИЧИЕ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ,

- 1) не синтезируемых в организме человека и поступающих только с пищей
- 2) синтезируемых в организме человека
- 3) необходимых только в определенные периоды жизни человек
- 4) поступающих в организм только с водой

РАБОЧИЕ МЕСТА ПЕРСОНАЛА АПТЕК В ЗАЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- 1) открытыми
- 2) снабжены устройствами для защиты от прямой капельной инфекции
- 3) обеспечены марлевыми повязками
- 4) отделены экраном

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НАД УСЛОВИЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО И ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) директором школы
- 2) школьным врачом
- 3) преподавателями физкультуры и технологии
- 4) преподавателями физкультуры и врачом ЦГСЭН по гигиене детей и подростков

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ

- 1) вторичной
- 2) первичной
- 3) популяционной
- 4) социальной

НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ _____ ММОЛЬ/Л

- 1) $\geq 5,5$
- 2) $\leq 3,3$
- 3) 2,2 – 7,7
- 4) 3,3 – 5,5

МЕТОД ДИСПЕРСИОННОГО КАРТИРОВАНИЯ С «КАРДИОВИЗОРОМ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

- 1) скрининга на выявление отклонений в работе сердца
- 2) получения информации о составе тела пациента
- 3) получения информации о функции внешнего дыхания
- 4) исследования клапанных структур сердца

К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОТНОСЯТ

- 1) центр планирования семьи
- 2) хоспис
- 3) центр медицинской профилактики
- 4) центр профилактики ВИЧ/СПИДа

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ БЕЛКАМИ, ЖИРАМИ И УГЛЕВОДАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ФОРМУЛОЙ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ А.А. ПОКРОВСКОГО ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ

- 1) 1:2:5
- 2) 1:3:4
- 3) 1:2:4
- 4) 1:1:4

ОПТИМАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) спермицид
- 2) внутриматочная спираль
- 3) презерватив
- 4) гормональный контрацептив

ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) продление активной социальной жизни
- 2) воспитание гигиенических навыков
- 3) охрана репродуктивного здоровья
- 4) воспитание потребности в подвижных играх

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ ПЫЛИ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- 1) увлажнители воздуха
- 2) кондиционеры
- 3) рациональная планировка и внутренняя отделка помещения
- 4) респираторы

К ФАКТОРУ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СПОСОБСТВУЮЩЕМУ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА, ОТНОСИТСЯ

- 1) высокая температура
- 2) сверхвысокая частота излучения
- 3) ультразвук
- 4) вибрация

ПО СТЕПЕНИ ЗНАЧИМОСТИ ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЩУЮ СМЕРТНОСТЬ ГРАЖДАН РФ, РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

- 1) табакокурение – несбалансированное питание – избыточный вес – прием алкоголя
- 2) несбалансированное питание – избыточный вес – прием алкоголя – табакокурение
- 3) прием алкоголя – несбалансированное питание – избыточный вес – табакокурение
- 4) табакокурение – прием алкоголя – избыточный вес – несбалансированное питание

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПОДРОСТКА

СОСТАВЛЯЕТ

- 1) врачи узких специальностей детской поликлиники
- 2) психолог школы
- 3) санитарный врач по гигиене детей и подростков
- 4) школьный врач, педиатр подросткового кабинета

НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОКАЗЫВАЕТ

- 1) наследственность
- 2) деятельность органов здравоохранения
- 3) загрязнение окружающей среды
- 4) образ жизни

К ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ХАССП (АНАЛИЗ РИСКОВ И КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК) ОТНОСИТСЯ

- 1) система вентиляции
- 2) инструкции о процедурах уборки, дезинфекции и дезаэрации
- 3) условия хранения и сроки годности
- 4) техническое обслуживание и мойка оборудования и инвентаря

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАННАЯ ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ПАУЗА НА УРОКЕ ДЛИТСЯ НЕ БОЛЕЕ _____ МИНУТ

- 1) 7-8
- 2) 4-5
- 3) 1-2
- 4) 5-6

ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ СО СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ НЕОБХОДИМО ПРОТЕРЕТЬ ОДНИМ ТАМПОНОМ ОДНОТИПНЫХ ПРЕДМЕТОВ НЕ МЕНЕЕ

- 1) трех
- 2) пяти
- 3) двух
- 4) одного

К ПРИЧИНАМ АЛКОГОЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) смена работы
- 2) конфликт с окружающими, одиночество
- 3) резкая смена климата
- 4) благополучная семья

АКТИВНОЙ ФОРМОЙ ПРОПАГАНДЫ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) брошюра
- 2) санитарная газета

- 3) санитарный бюллетень
- 4) беседа

ЭРГОНОМИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) увеличение частоты пульса
- 2) величина перемещаемого груза
- 3) напряжение зрения
- 4) эмоциональная нагрузка

К СРЕДСТВАМ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) брошюра
- 2) памятка
- 3) картинка
- 4) телепрограмма

НАЧАЛЬНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ДЕТЯМ ПРИВИВАЮТ

- 1) педагогические работники
- 2) медицинские работники
- 3) воспитатели
- 4) родители

ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПЫЛЬЮ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ШЕРСТИ У РАБОЧИХ МОЖНО ОЖИДАТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- 1) онкологических
- 2) желудочно-кишечного тракта
- 3) сердечно-сосудистой системы
- 4) дыхательной системы, аллергии

В ПРОГРАММУ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ БОЛЬНЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВКЛЮЧАЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

- 1) рецидивов заболевания
- 2) анемии
- 3) лактостаза
- 4) эклампсии

РАБОТНИКИ, НЕ ПРОШЕДШИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР,

- 1) отстраняются от работы
- 2) переводятся на легкий труд
- 3) продолжают работу с ограничениями
- 4) продолжают работу без ограничений

ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ

- 1) уборкой помещений
- 2) воспитанием и обучением детей
- 3) транспортировкой питьевой воды
- 4) утилизацией бытовых отходов

ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ САНИТАРНОГО БЛОКА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОДВЕРГАЮТСЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ ЗА НЕДЕЛЮ НЕ РЕЖЕ

- 1) 2 раз
- 2) 1 раза
- 3) 7 раз
- 4) 3 раз

РУКОВОДЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ АПТЕКИ ИМЕЕТ ПРАВО ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ СОТРУДНИКА С ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПРИ НАЛИЧИИ

- 1) результатов обследования
- 2) заключения медицинской комиссии
- 3) справки о выздоровлении
- 4) медицинской книжки

К СРЕДСТВУ УСТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) лекция
- 2) викторина
- 3) фантом
- 4) доклад

ПОКАЗАТЕЛЕМ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ПОРЧИ ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) формальдегидное число
- 2) кислотное число
- 3) кетонное число
- 4) карбонильное число

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА

- 1) не превышающей функциональной возможности умственной и физической нагрузки
- 2) деятельности, обеспечивающей благоприятное развитие растущего организма
- 3) обеспечении оптимального состояния организма в процессе обучения
- 4) физиологических принципах изменения работоспособности в течение дня

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В

- 1) улучшении финансирования здравоохранения
- 2) формировании здорового образа жизни
- 3) улучшении качества медицинской помощи

4) предоставлении специализированной медицинской помощи

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

- 1) пациентам с хроническими заболеваниями
- 2) всем лицам, впервые обратившимся в отчетном году для проведения комплексного обследования
- 3) пациентам с инфекционными заболеваниями
- 4) пациентам с острыми заболеваниями

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННОЙ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) устранение психогенного компонента родовой боли
- 2) разъяснение влияния факторов внешней среды на плод
- 3) обучение основам гигиены режима и питания беременных
- 4) ознакомление с течением послеродового периода

БЛАГОПРИЯТНЫМ С ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕТОДОМ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сжигание мусора
- 2) выделение земель под компостирование
- 3) организация усовершенствованных свалок
- 4) сортировка и переработка мусора

ПРИНЦИПОМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дифференцированный подход с учетом целевых групп
- 2) только индивидуальный подход
- 3) отсутствие научного подхода
- 4) подход без учета возраста ребенка

ЗАПРЕЩЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) кондитерские изделия
- 2) творог и кефир
- 3) крупяные блюда
- 4) грибы

НАГЛЯДНЫМ МЕТОДОМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) беседа
- 2) дискуссия
- 3) аудиопрограмма
- 4) видеофильм

К ПОМЕЩЕНИЯМ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАИВЫСШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная
- 2) рецептурный отдел, отдел готовых лекарственных препаратов
- 3) площадь для посетителей в зале обслуживания
- 4) помещения для хранения лекарственных препаратов

ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ СО СТАКАНОВ НЕОБХОДИМО ПРОТЕРЕТЬ ТАМПОНОМ

- 1) только внутреннюю поверхность стакана
- 2) наружную поверхность стакана
- 3) внутреннюю и наружную поверхность стакана
- 4) внутреннюю поверхность стакана и 2 см наружной поверхности

ПРИНЦИПОМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) высокий научный уровень и доступное изложение материала
- 2) директивность
- 3) учет национальности ребенка
- 4) наследственность

ПРОГРАММА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ

- 1) о физиологических изменениях во время беременности
- 2) об особенностях течения климактерического периода
- 3) о биомеханизме родов
- 4) о механизме лактации

ПЕРВИЧНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ДЕТЯМ ДОЛЖНЫ ПРИВИВАТЬ

- 1) медицинские работники
- 2) воспитатели
- 3) родители
- 4) учителя

ДЛИТЕЛЬНОЕ ВДЫХАНИЕ ПЫЛИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

- 1) пневмокониоз
- 2) вибрационную болезнь
- 3) синдром раздраженного кишечника
- 4) десатурационную болезнь

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ НЕОБХОДИМО

- 1) принимать антибиотики
- 2) принимать теплые ванны для рук
- 3) проводить иглорефлексотерапию
- 4) применять холодные компрессы на кисти рук

ЧЕРЕДОВАНИЕ УМСТВЕННОГО ТРУДА С ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ

- 1) оздоровительного комплекса
- 2) режима дня
- 3) учебного процесса
- 4) закаливания

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ СОСТАВЛЯЕТ ___ ЧЕЛОВЕК

- 1) 10-12
- 2) 15-20
- 3) 20-25
- 4) менее 5

ОТРАВЛЕНИЕ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ВОЗМОЖНО ПРИ

- 1) работе с этилированным бензином
- 2) использовании нитрокрасок
- 3) производстве серной кислоты
- 4) испытании двигателей, в гаражах автобусов

К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) артериальная гипертензия
- 2) дизурия
- 3) анемия
- 4) дорсопатия

БЕСЕДЫ В «ШКОЛЕ МАТЕРИНСТВА» С НЕБОЛЬШОЙ ГРУППОЙ ПАЦИЕНТОВ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ

- 1) медсестра
- 2) рентгенолог
- 3) регистратор
- 4) акушерка

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ НАИБОЛЕЕ СНИЖЕНА В

- 1) вторник
- 2) понедельник
- 3) пятницу
- 4) среду

ПЕРСОНАЛ АПТЕКИ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДОЛЖЕН

- 1) ежедневно менять санитарную одежду
- 2) периодически обрабатывать руки дезинфицирующими средствами
- 3) носить на лице марлевые повязки
- 4) ежедневно дезинфицировать одежду и обувь

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) этика медработника
- 2) профилактика пищевых отравлений
- 3) воспитание здоровой личности
- 4) лечение инфекционных заболеваний

К ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

- 1) применение антидотов жителями экологически неблагополучных регионов
- 2) устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности, утраченных функций
- 3) раннее выявление и предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний
- 4) предупреждение развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний,

РАЦИОНАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ БЕРЕМЕННЫХ СЧИТАЕТСЯ СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В ОРГАНИЗМ

- 1) минеральных веществ, витаминов;
- 2) жиров, углеводов, витаминов.
- 3) белков, жиров, углеводов;
- 4) белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов;

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ, ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ В ФАЗЕ

- 1) снижения работоспособности – зоне неполной компенсации
- 2) устойчивой работоспособности
- 3) вработывания
- 4) снижения работоспособности – зоне конечного порыва

МАССОВОЙ ФОРМОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕНИЕ

- 1) между группами специалистов
- 2) между специалистами
- 3) специалиста с большим количеством пациентов одновременно
- 4) специалистов с пациентом индивидуально

НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ В КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ НАТОЩАК СОСТАВЛЯЕТ _____ ММОЛЬ/Л

- 1) 3,3 – 7,7
- 2) 3,3 – 6,9
- 3) до 6,1
- 4) 2,2 – 7,7

К СРЕДСТВАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ОТНОСЯТ

- 1) реабилитацию и абилитацию
- 2) диспансеризацию

- 3) гигиеническое воспитание и пропаганду здорового образа жизни
- 4) лечение распространенных заболеваний

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НАЦЕЛЕНА НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ

- 1) пищевых отравлений
- 2) источников загрязнения атмосферного воздуха
- 3) напряжения или нарушения адаптационных механизмов
- 4) заболеваний сердечно-сосудистой системы

ЗДОРОВЬЕМ ЧЕЛОВЕКА НАЗЫВАЮТ

- 1) состояние полного физического, духовного и социального благополучия
- 2) отсутствие болезней
- 3) физическую и умственную деятельность без ограничения
- 4) физическую активность людей

ДИАПАЗОН НОРМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 18,5-24,9
- 2) 25,0-26,9
- 3) 18,5-30,0
- 4) 29,9-40,0

ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ ШКОЛА

- 1) материнства
- 2) больных сахарным диабетом
- 3) больных артериальной гипертензией
- 4) здорового образа жизни

ПРИНЦИП ТРИЕДИНСТВА СОСТАВЛЯЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1) информировании, мотивировании, обучении пациентов
- 2) информировании, воспитании, обучении пациентов
- 3) воспитании, мотивировании, обучении пациентов
- 4) информировании, мотивировании, воспитании пациентов

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИРОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОБУСЛОВЛЕНА

- 1) высоким содержанием витаминов А и Д
- 2) хорошими органолептическими свойствами
- 3) высокой энергетической ценностью
- 4) содержанием полиненасыщенных жирных кислот

В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ НАЛИЧИЕ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ

- 1) поступающих в организм только с водой
- 2) синтезируемых в организме человека
- 3) не синтезируемых в организме человека и поступающих только с пищей
- 4) необходимых только в определенные периоды жизни человек

ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКОЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРИ ПОДЪЁМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ ЯВЛЯЕТСЯ МАССА _____ КИЛОГРАММОВ

- 1) 7
- 2) 15
- 3) 10
- 4) 5

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМИ ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ СТАФИЛОКОККОВОЙ ТОКСОИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) кондитерские изделия
- 2) холодец, заливные блюда
- 3) картофельное пюре, котлеты
- 4) морская рыба, моллюски

К ПРОДУКТАМ ПИТАНИЯ, СОДЕРЖАЩИМ НЕЖИЗНЕСПОСОБНУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ МИКРОФЛОРУ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) сыры
- 2) напитки на основе чайного гриба
- 3) изделия из дрожжевого и кислого теста
- 4) детские сухие кисломолочные смеси

РЕКОМЕНДУЕМОЙ ВЕЛИЧИНОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ В БЕЛКЕ В ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ _____ ГРАММ

- 1) 60-80
- 2) 110-130
- 3) 80-100
- 4) 150-200

ГРУППОЙ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ,

- 1) не живущие половой жизнью
- 2) ведущие беспорядочную половую жизнь
- 3) работающие на промышленных предприятиях
- 4) страдающие артериальной гипертензией

ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ НА ОРГАНИЗМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ

- 1) предельно допустимой концентрации
- 2) предельно допустимого уровня
- 3) предельно допустимой дозы

4) суммарной дозы

СПЕЦОДЕЖДА РАБОТНИКОВ САНИТАРНОЙ БОЙНИ ДОЛЖНА ПОДВЕРГАТЬСЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ ОДИН РАЗ В

- 1) месяц
- 2) два дня
- 3) неделю
- 4) три дня

НЕАТТЕСТОВАННЫЕ ЛИЦА декретированных профессий направляются на повторную гигиеническую подготовку не ранее чем через

- 1) 3-4 недели
- 2) 1 день
- 3) 1 неделю
- 4) 1 месяц

ОБЪЕКТОМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) здоровый человек
- 2) больной человек
- 3) больные с острой формой заболевания
- 4) реконвалесценты

К СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА ОТ ДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТ

- 1) ограничение стажа работы
- 2) гигиенические нормативы, защита временем и расстоянием
- 3) ограничение жиров в питании
- 4) прием антибиотиков

ОДНИМ ИЗ МЕТОДОВ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОД

- 1) индивидуального подхода
- 2) комбинированный
- 3) статистический
- 4) экспертный

КОМНАТУ, В КОТОРОЙ РАЗМЕЩАЕТСЯ СТАРШАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБОРУДОВАТЬ СТОЛАМИ

- 1) шестиместными
- 2) двухместными
- 3) трехместными
- 4) одноместными

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАПЫЛЁННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- 1) только фильтры
- 2) рациональная планировка и внутренняя отделка помещения
- 3) приточно-вытяжная вентиляция и фильтры
- 4) респираторы

ПОД ГИГИЕНИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, ОРИЕНТИРОВАННЫМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КОНТИНГЕНТЫ, ПОНИМАЮТ

- 1) вопросы первичной профилактики
- 2) гигиеническое воспитание населения зрелого возраста
- 3) формирование здорового образа жизни
- 4) организация условий труда и быта, направленных на укрепление здоровья

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ, РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПО ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА, МОЖЕТ БЫТЬ ОЦЕНЕН ПУТЕМ

- 1) сравнительного анализа действия изучаемых факторов на жителей региона, проживающих в разных местах
- 2) однолетнего наблюдения за здоровьем людей, проживающих в данном регионе
- 3) анализа межрегиональных различий на федеральном уровне
- 4) длительных многолетних наблюдений за изменениями интенсивности вредных факторов

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ АПТЕК, РЕАЛИЗУЮЩИХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ, СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В

- 1) полгода
- 2) 2 года
- 3) 5 лет
- 4) год

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ПЕРИОДОМ ЖЕНЩИНЫ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ____ ЛЕТ

- 1) 19-35
- 2) 25-35
- 3) 22-30
- 4) 25-45

К СРЕДСТВУ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО МЕТОДА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ОТНОСИТСЯ

- 1) телепрограмма
- 2) викторина
- 3) дискуссия
- 4) доклад

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

- 1) пациентам с острыми заболеваниями

- 2) инвалидам
- 3) всем впервые обратившимся трудоспособным гражданам, в т.ч. детям
- 4) ветеранам войн

ХРОНИЧЕСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1) воздействия вредных условий труда
- 2) воздействия чрезвычайно опасных веществ
- 3) длительного стажа работы
- 4) многократного и длительного воздействия вредных производственных факторов

САМОЙ АГРЕССИВНОЙ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ПНЕВМОКОНИОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ПЫЛЬ

- 1) растительная
- 2) кремниевая
- 3) металлическая
- 4) органическая

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ВКЛЮЧАЕТ ВОПРОСЫ

- 1) предупреждения непланируемой беременности
- 2) питания беременных
- 3) грудного вскармливания
- 4) гигиены беременных

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- 1) выработки иммунитета против туберкулеза
- 2) выработки рационального лечения
- 3) предупреждения осложнений туберкулеза
- 4) предупреждения распространения инфекции

К ПРОФИЛАКТИКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) лечение патологических изменений
- 2) улучшение лекарственного обеспечения
- 3) диспансеризация детского населения
- 4) проведение реабилитационных мероприятий

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИСХОДЯТ ПРИ НАРУШЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ПО

- 1) соблюдению санитарно-противоэпидемического режима пищеблока
- 2) соблюдению режима дня
- 3) организации физического воспитания
- 4) организации трудовой деятельности

К ОПТИМАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ ОТНОСЯТСЯ

- 1) комбинированные
- 2) массовые
- 3) дистанционные
- 4) наглядные

МЫТЬ РУКИ НАД РАКОВИНОЙ ДЛЯ МЫТЬЯ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ

- 1) допустимо в любое время
- 2) разрешается персоналу, связанному с мытьем посуды
- 3) разрешается, если посуда не моется
- 4) не разрешается

ДЛЯ ГРУППОВОЙ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРНО ОБЩЕНИЕ

- 1) между специалистами
- 2) специалиста с группой пациентов
- 3) специалиста с пациентом
- 4) между пациентами

ОБЛИВАНИЕ НОГ ДОШКОЛЬНИКОВ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАКАЛИВАЮЩИМ ПРОЦЕДУРАМ, ЕСЛИ

- 1) прохладная вода льется на холодные ноги ребенка
- 2) температура воздуха в помещении ниже +20 градусов Цельсия
- 3) прохладная вода льется на теплые ноги ребенка
- 4) после обливания ноги не осушаются полотенцем

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ПЕРСОНАЛОМ АПТЕК СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В

- 1) полугодие
- 2) квартал
- 3) пять лет
- 4) год

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БЕРЕМЕННЫХ К РОДАМ НАЧИНАЕТСЯ С _____ НЕДЕЛЬ

- 1) 32-35
- 2) 12-13
- 3) 15-16
- 4) 20-22

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕ

- 1) влияния факторов окружающей среды на детский организм
- 2) психического состояния школьников
- 3) рационов питания детей

4) влияния условий учебы на продолжительность жизни

ПРАВИЛЬНЫЙ ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ ЗДОРОВОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ВКЛЮЧАЕТ ПРИЕМ ВОДЫ В ОБЪЕМЕ _____ ЛИТРОВ В ДЕНЬ

- 1) 2
- 2) 5
- 3) 1,5
- 4) 3

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РАССЧИТАН НА

- 1) месяц
- 2) год
- 3) неделю
- 4) квартал

К СРЕДСТВУ УСТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) видеофильм
- 2) листовка
- 3) муляж
- 4) беседа

К ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) предупреждение возникновения заболеваний
- 2) реабилитация и абилитация
- 3) раннее выявление заболеваний
- 4) иммунопрофилактика

КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) повышение информированности населения о мерах профилактики
- 2) увеличение интереса населения к формированию здорового образа жизни
- 3) сохранение здоровья
- 4) снижение распространенности хронических неинфекционных заболеваний

К СРЕДСТВУ ПЕЧАТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) доклад
- 2) викторина
- 3) памятка
- 4) дискуссия

АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ

- 1) прохождения медосмотров
- 2) проведения инструктажа по пожарной безопасности
- 3) инструктажа по технике безопасности
- 4) подписания договора с работодателем

КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) функциональное состояние основных органов и систем
- 2) физическая подготовка
- 3) группа здоровья
- 4) выносливость детского организма

К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) остеопроз
- 2) нефроптоз
- 3) гипергликемия
- 4) аднексит

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) действие вредных факторов внешней среды
- 2) патологический процесс в организме
- 3) невозможность адаптации организма к среде обитания
- 4) социально-экономическое неблагополучие

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА

- 1) боковое и верхнее
- 2) местное и комбинированное
- 3) боковое, верхнее и комбинированное
- 4) общее и местное

К ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) определение степени утраты трудоспособности
- 2) предупреждение развития заболеваний
- 3) санаторно-курортное лечение
- 4) ранняя диагностика заболеваний

ОТБОР ПРОБ ГОТОВОЙ ПИЩИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДЯТ В

- 1) чистые банки чистыми ложками
- 2) стерильные банки чистыми ложками
- 3) стерильные банки стерильными ложками
- 4) чистые банки стерильными ложками

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЭТИОЛОГИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЛИНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ НЕОБХОДИМО ДОСТАВЛЯТЬ В ЛАБОРАТОРИЮ В

ТЕЧЕНИЕ _____ ЧАСОВ

- 1) 8
- 2) 6
- 3) 12
- 4) 24

В ДЕТСКОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К СПОСОБАМ ОБРАБОТКИ ВЕТОШИ ПОСЛЕ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) кипячение и хранение в специальной промаркированной посуде с крышкой
- 2) обработка дезинфицирующим средством и хранение в специальной промаркированной посуде с крышкой
- 3) стирка, просушивание и хранение в открытом виде под мойкой
- 4) стирка, просушивание и хранение в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой

ЛИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА ВЫДАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА

- 1) МЗ РФ от 18.06.2013 г. № 382н
- 2) МЗ РФ от 17.06.2013 г. № 378н
- 3) МЗ РФ от 21.03.2014 г. № 125
- 4) Роспотребнадзора от 20.05.2005 г. № 402

ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПОРЧИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) сальмонеллы и *Listeria monocytogenes*
- 2) дрожжи и плесневые грибы, молочнокислые микроорганизмы
- 3) молочнокислые микроорганизмы
- 4) *E. coli*, *S. aureus*

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ НЕПРОМЫШЛЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАЗЫВАЮТ

- 1) пищевую продукцию (в том числе пищевые добавки и ароматизаторы), ранее не использовавшуюся человеком в пищу
- 2) пищевую продукцию, полученную гражданами в домашних условиях и в личных подсобных хозяйствах или гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством и иными видами деятельности
- 3) специализированную пищевую продукцию, предназначенную для коррекции углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ
- 4) специализированную пищевую продукцию заданного химического состава, повышенной пищевой ценности и (или) направленной эффективности

СПЕЦОДЕЖДА РАБОТНИКОВ, СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С МОЛОКОМ, ДОЛЖНА ОБЕЗЗАРАЖИВАТЬСЯ 1 РАЗ В

- 1) шесть дней
- 2) месяц
- 3) три дня
- 4) неделю

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ ОТВОДИТСЯ

- 1) прегравидарной подготовке
- 2) изменениям в менопаузе
- 3) физиопрофилактической подготовке к родам
- 4) изменениям в ювенильном возрасте

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ

- 1) несоблюдением сроков осмотров
- 2) своевременностью выявления заболеваний
- 3) снижением перинатальной смертности
- 4) увеличением рождаемости

ПРИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ

- 1) реабилитация больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности
- 2) своевременное лечение воспалительного процесса
- 3) организация и проведение диспансеризации
- 4) выявление заболеваний на ранних стадиях развития

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАТАРАКТА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

- 1) холода
- 2) ионизации
- 3) влажности
- 4) теплового излучения

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ ОТНОСИТСЯ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

- 1) кишечным
- 2) зоонозным
- 3) антропонозным
- 4) особоопасным

К СРЕДСТВУ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) видеофильм
- 2) викторина
- 3) дискуссия
- 4) доклад

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В РАМКАХ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАСПРОСТРАНЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ О

- 1) прогнозе
- 2) диагностике заболевания

- 3) симптомах
- 4) биологических особенностях возбудителя

ПРИ ТРЕХРАЗОВОМ ПИТАНИИ ДОЛЕВОЕ СОТНОШЕНИЕ ЗАВТРАКА, ОБЕДА И УЖИНА СОСТАВЛЯЕТ _____ ПРОЦЕНТОВ

- 1) 5-45-50
- 2) 20-30-40
- 3) 10-50-40
- 4) 30-50-20

ВИТАМИНОМ, НЕСИНТЕЗИРУЕМЫМ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тиамин
- 2) аскорбиновая кислота
- 3) биотин
- 4) ретинол

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВАЖНО СОДЕРЖАНИЕ В ВОДЕ

- 1) 0,6-0,7 мг/л озона
- 2) 0,8-10 мл/г кислорода
- 3) 0,1-0,3 мг/л фтора
- 4) 1,2-1,5 мл/г фторидов

ПЕРСОНАЛУ АПТЕК ПРИ РАБОТЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 1) принимать пищу
- 2) носить очки
- 3) носить носовой платок в кармане халата
- 4) обрабатывать руки дезинфицирующими средствами

К АКТИВНЫМ ФОРМАМ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) посещение выставки
- 2) просмотр кинофильмов
- 3) научно-популярная литература
- 4) доклад

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БЕСЕДОЙ, КАК ФОРМОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОМ

- 1) советов по профилактике профессиональных заболеваний
- 2) информации об основных лекарственных средствах
- 3) инструктивных материалов с целью нормализации гигиенического поведения в определенных условиях труда и быта
- 4) гигиенической информации, представление рекомендаций в отношении стиля жизни, профилактики заболеваний, а также обмен мнениями между собеседниками

ПЕЧАТНЫМ ИЗДАНИЕМ, КАК СРЕДСТВОМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) беседа
- 2) видеофильм
- 3) лекция
- 4) памятка

ПОВТОРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ

- 1) 5 дней
- 2) 3 дня
- 3) неделю
- 4) 2 дня

В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ СТАЦИОНАРА ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) индивидуальную беседу с пациентом и вручение памятки
- 2) групповую беседу с пациентами
- 3) использование тематических наглядных пособий
- 4) информированное добровольное согласие на оказание медицинской помощи

ДВУСТОРОННЕЙ ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сообщение
- 2) выступление
- 3) доклад
- 4) дискуссия

ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и подростками
- 2) формирование здорового образа жизни у детского населения
- 3) проведение профилактических мероприятий среди заболевших
- 4) организация диспансерного наблюдения

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ УГЛЕВОДОВ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ _____ ГРАММОВ

- 1) 300-350
- 2) 100-150
- 3) 80-100
- 4) 400-500

К ДОПУСТИМЫМ УСЛОВИЯМ МИКРОКЛИМАТА ОТНОСЯТСЯ УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ

- 1) отсутствуют повреждения или нарушения состояния здоровья

- 2) возникают предпосылки для высокого уровня работоспособности
- 3) развиваются патологические изменения
- 4) ухудшается самочувствие и резко снижается работоспособность

К ПАССИВНЫМ ФОРМАМ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) лекция
- 2) санитарный бюллетень
- 3) доклад
- 4) беседа

ВЕДУЩИМ ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) кровь
- 2) инструменты
- 3) предметы ухода
- 4) руки персонала

ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ВЕЩЕСТВА

- 1) газообразные и эфирные
- 2) плохо растворимые в воде
- 3) хорошо растворимые в жирах
- 4) хорошо растворимые в воде

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БЕРЕМЕННЫХ К РОДАМ НАЧИНАЕТСЯ С _____ НЕДЕЛЬ

- 1) 15-16
- 2) 20-22
- 3) 12
- 4) 32-35

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ

- 1) коэффициента искусственной освещенности
- 2) коэффициента естественной освещенности, световой коэффициент
- 3) коэффициента естественной освещенности
- 4) светового коэффициента

К ПРОДУКТАМ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ ОБОГАЩЕНИЮ ВИТАМИНАМИ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) мука, хлебобулочные изделия
- 2) фрукты, овощи
- 3) напитки безалкогольные
- 4) молочные продукты

РЕКОМЕНДУЕМОЙ ВЕЛИЧИНОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ В БЕЛКЕ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ _____ ГРАММОВ В СУТКИ

- 1) 70-120

- 2) 40-90
- 3) 150-200
- 4) 50-100

РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ

- 1) ответственного лица по гигиеническому воспитанию
- 2) только средних медицинских работников
- 3) всех медицинских работников
- 4) только врачей

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРОВОДЯТ

- 1) расчет индекса Пинье
- 2) измерение массы тела
- 3) расчет индекса Пирке
- 4) остеоденситометрию

К МЕДИЦИНСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ, ОТНОСИТСЯ

- 1) ограничение веса инструмента
- 2) сокращение времени работы с источником
- 3) массаж кистей рук
- 4) обогрев рукояток пневматических инструментов

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ПЕРИОДОМ ЖЕНЩИНЫ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ____ ЛЕТ

- 1) 41-45
- 2) 30-50
- 3) 35-40
- 4) 20-35

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) инфекция
- 2) инсоляция
- 3) переохлаждение
- 4) распространение курения

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА НАЛИЧИЕ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

- 1) врачом-эпидемиологом Роспотребнадзора
- 2) врачом-паразитологом медицинской организации
- 3) врачами-инфекционистами медицинской организации
- 4) руководителями организации

ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ С РУК ПЕРСОНАЛА ОДНИМ ТАМПОНОМ ПРОТИРАЮТ

- 1) ладонные и тыльные поверхности кистей рук, межпальцевые пространства и под ногтями
- 2) только ногтевые ложа и под ногтями
- 3) только межпальцевые пространства и под ногтями
- 4) только ладонные и тыльные поверхности кистей рук

ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ЧАЩЕ ОРГАНИЗУЮТСЯ ПО

- 1) профилю заболевания
- 2) составу обратившихся
- 3) возрасту
- 4) половому составу

О РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА НАИБОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ

- 1) число лиц, состоящих на учете больных алкоголизмом
- 2) смертности
- 3) количества абсолютного алкоголя потребляемого на душу населения в год
- 4) рождаемости

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) улучшение состояния больных при хронических заболеваниях
- 2) лечение сахарного диабета
- 3) лечение профессиональных заболеваний и отравлений
- 4) повышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию физических и химических факторов производственной среды

ГИГИЕНИЧЕСКИМ ПРИНЦИПОМ ПЛАНИРОВКИ, СПЕЦИФИЧНЫМ ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) соблюдение групповой изоляции
- 2) соответствие учебно-воспитательной задаче
- 3) создание оптимального воздушно-теплового режима
- 4) обеспечение полноценного светового режима

РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В СТАЦИОНАРЕ НАПРАВЛЕНА НА

- 1) все население, проживающее на территории обслуживания стационара
- 2) детское население
- 3) взрослое население
- 4) пациентов, находящихся в стационаре

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) школой пациентов
- 2) углубленным консультированием

- 3) кратким консультированием
- 4) массовым консультированием

ДВУСТОРОННЕЙ ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) изучение памятки
- 2) выступление
- 3) игра
- 4) дискуссия

ГИГИЕНИЧЕСКИМИ ПРИНЦИПАМИ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ УЧЕТ

- 1) трудностей предмета
- 2) физиологических кривых дневной и недельной работоспособности обучающихся
- 3) занятий с динамическим компонентом в начале учебного дня
- 4) занятий в часы и дни начинающегося утомления

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ОТНОСИТСЯ К ОСТРОЙ ПАТОЛОГИИ, ЕСЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА СОСТАВЛЯЕТ

- 1) около года
- 2) не более 3-х смен
- 3) одну смену
- 4) не более недели

В ЛИЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ РАБОТНИКОВ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ ВНОСЯТ ДАННЫЕ

- 1) предварительного и периодических медицинских осмотров и результатах аттестации
- 2) предварительного медицинского осмотра
- 3) сведения о прививках
- 4) результатов аттестации

ИСТОЧНИКАМИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИСКУССТВЕННЫМИ РАДИОНУКЛИДАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) предприятия ядерно-топливного цикла, применение и испытание ядерного оружия, медицинские диагностические и лечебные процедуры
- 2) земная радиация и космические лучи
- 3) продукты сгорания органического топлива
- 4) полярное сияние

ПОД ГИГИЕНИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ ПОНИМАЮТ

- 1) гигиеническое воспитание населения пожилого и старческого возраста
- 2) гигиеническое воспитание детей и подростков
- 3) формирование здорового образа жизни
- 4) гигиеническое воспитание населения зрелого возраста

ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

- 1) 3 класса
- 2) 4 класса
- 3) 2 класса
- 4) 5 классов

РАЦИОНЫ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С 12-ТИ ЧАСОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ПОТРЕБНОСТИ В СУТОЧНОЙ КАЛОРИЙНОСТИ НА _____ ПРОЦЕНТОВ

- 1) 75-80
- 2) 65-70
- 3) 45-55
- 4) 80-90

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ У ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ С ПАТОГЕННЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) обеспечение здорового сна
- 2) полноценное питание
- 3) создание специфического иммунитета
- 4) активный отдых

ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В СТАЦИОНАРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ

- 1) первичной
- 2) вторичной
- 3) социальной
- 4) популяционной

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧЕНИЕ СОЛИ ДО _____ МГ В СУТКИ

- 1) 8
- 2) 6
- 3) 5
- 4) 7

К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) викторина
- 2) беседа
- 3) доклад
- 4) дискуссия

В КОМПЛЕКС ФИЗИОПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ К

РОДАМ ВХОДИТ

- 1) бег
- 2) езда на велосипеде
- 3) выполнение силовых упражнений
- 4) гигиеническая гимнастика

СРЕДСТВОМ НАГЛЯДНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) лекции
- 2) информационные стойки
- 3) беседы
- 4) тематические стенды

«ВИБРАЦИОННЫЙ СИНДРОМ» ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ У

- 1) портных
- 2) электриков
- 3) стеклодувов
- 4) наждачников и полировщиков

РЫБИЙ ЖИР ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ

- 1) каротина
- 2) аскорбиновой кислоты
- 3) кальциферола
- 4) тиамина

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К СИСТЕМЕ МЕРОПРИЯТИЙ

- 1) управления здравоохранением поселения
- 2) педиатрической службы медицинской организации
- 3) территориальных
- 4) государственных

ПЫЛЬ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ВОЗДУХЕ, В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА С БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ВЫЗЫВАЕТ

- 1) тепловой удар
- 2) силикоз
- 3) гастроэзофагеальнорефлюксную болезнь
- 4) газовую гангрену

ДЕТАЛЬНУЮ ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРОФЕССИИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) врач ЦГСЭН по гигиене детей и подростков
- 2) консультационная комиссия
- 3) врач-педиатр школы
- 4) специалист центра занятости

ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА, ВЛИЯЮЩИМ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) нарушения гигиенических требований к окружающей среде и условиям жизнедеятельности
- 2) медико-демографические показатели заболеваемости
- 3) травматизм и детская смертность
- 4) аллергические болезни

ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СОДЕРЖИТ ТАКИЕ РАЗДЕЛЫ, КАК

- 1) иммунопрофилактика
- 2) проведение диспансеризации
- 3) организационно-методическая работа
- 4) делопроизводство

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАЗДЕЛЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ

- 1) диагностике ВИЧ
- 2) лечению сердечно-сосудистых заболеваний
- 3) иммунопрофилактике
- 4) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к деятельности организаций

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ _____ ПРОЦЕНТОВ

- 1) 5
- 2) 10
- 3) 15
- 4) 8

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С ПРОИЗВОДСТВОМ, ХРАНЕНИЕМ, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПРИЁМЕ НА РАБОТУ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В

- 1) полгода
- 2) год
- 3) 5 лет
- 4) квартал

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ В СТАТЬЕ 34

- 1) приказа Минздравсоцразвития России № 541н.
- 2) Федерального закона № 326-ФЗ
- 3) Федерального закона № 52-ФЗ

4) приказа Минздрава России № 919н

СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ НАЗЫВАЮТ СОСТОЯНИЕ

- 1) полного физического, душевного и социального благополучия
- 2) максимальной адаптированности организма к окружающей социальной и природной среде
- 3) полной реализации социальных и биологических потребностей индивида
- 4) отсутствия заболеваний и физических дефектов

МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1) постановке специалистом перед обучаемыми лицами научно-познавательных и практических задач, в раскрытии логики поиска и организации самостоятельного решения этих задач обучаемыми
- 2) сообщении специалистом готовой информации гигиенического характера обучаемым лицам, которые усваивают её на уровне восприятия и запоминания
- 3) постановке пропагандистом-воспитателем перед обучаемыми лицами научно-познавательных и практических задач, в раскрытии логики поиска их решений
- 4) организации специалистом воспроизведения имеющихся знаний со стороны обучающихся лиц как на теоретическом, так и на практическом уровнях

КОЭФФИЦИЕНТОМ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отношение остекленной поверхности окон к общей площади помещения
- 2) отношение остекленной поверхности окон к площади пола
- 3) отношение естественной освещённости, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба, к одновременному значению наружной горизонтальной освещённости, создаваемой светом полностью открытого небосвода
- 4) доля наружной освещенности, принятой за 100% к суммарной освещенности в оцениваемой точке помещения

К КАНЦЕРОГЕННЫМ ФАКТОРАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) световой поток
- 2) ультравысокочастотная терапия
- 3) ультрафиолетовое излучение
- 4) инфракрасное излучение

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ НОМЕР

- 1) 555
- 2) 348
- 3) 302
- 4) 229

К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕЛЕФОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ, КАК ФОРМЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ОТНОСИТСЯ СООБЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОМ

- 1) методических рекомендаций в отношении стиля жизни, профилактики заболеваний, а также обмен мнениями между собеседниками
- 2) информации об основных методах обследования
- 3) инструктивных материалов с целью нормализации гигиенического поведения в определенных условиях труда и быта
- 4) советов по профилактике заболеваний или проведению здорового образа жизни

ДЛЯ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фекально-оральный
- 2) фекально-оральный и аэрозольный
- 3) фекально-оральный и трансмиссивный
- 4) трансмиссивный

К ГРУППЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ЧЕЛОВЕКА АГЕНТОВ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) условия (охраны) труда, физическая активность, курение, структура семьи, природные условия
- 2) микроклиматические характеристики, умственная нагрузка, эмоциональное напряжение, физические факторы среды
- 3) частота и длительность заболеваний, инвалидность, смертность, психический комфорт
- 4) инвалидность, смертность

ПЕРВЫМ ПРОФЕССОРОМ В ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ В РОССИИ БЫЛ

- 1) Д.И. Менделеев
- 2) Н.И. Пирогов
- 3) А.П. Доброславин
- 4) М.Я. Мудров

НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ИМЕЮТ ВЕЩЕСТВА КЛАССА ОПАСНОСТИ

- 1) третьего
- 2) четвертого
- 3) второго
- 4) первого

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ БОРЬБЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В МИРЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) изоляция больных и инфицированных
- 2) антибиотикотерапия
- 3) санитарно-просветительская работа среди населения

4) сплошная вакцинация

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ МОНИТОРИНГОМ НАЗЫВАЮТ

- 1) комплексную оценку и принятие оздоровительных мероприятий и гигиенических факторов, действующих на здоровье населения
- 2) комплекс организационных мероприятий, направленных на увеличение продолжительности жизни населения
- 3) систему организации сбора, обработки и анализа информации о факторах окружающей среды, определяющих состояние здоровья населения
- 4) государственную систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания человека, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья и воздействием факторов среды обитания

РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ

- 1) только врача общей практики
- 2) только средних медицинских работников
- 3) всех медицинских работников детских медицинских организаций
- 4) только врачей

УБОЙНО-САНИТАРНЫЙ ПУНКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗМЕЩЕН ОТ ЗОНЫ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ _____ МЕТРОВ

- 1) 150
- 2) 100
- 3) 300
- 4) 200

КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЮ САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) определение санитарно-гигиенического состояния пищеблока
- 2) профилактика пищевых отравлений бактериальной природы и острых кишечных инфекций
- 3) выявление причины выпуска на производстве продуктов опасных в эпидемическом отношении
- 4) наложение штрафов

КАНЦЕРОГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- 1) ультразвуковая волна
- 2) магнитное поле
- 3) ультрафиолетовое излучение
- 4) лазерное излучение

ОСНОВНЫМИ ПУТЯМИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ (ЯДОВ) В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) эндокринная система, лимфатическая система

- 2) сердечно-сосудистая система
- 3) органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы
- 4) лимфатическая система, кожные покровы

**БОЛЬНОМУ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЛЕДУЕТ
ОГРАНИЧИТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ**

- 1) белков
- 2) воды
- 3) поваренной соли
- 4) жиров

**ОПТИМАЛЬНОЙ С ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ ДЛЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВМЕСТИМОСТЬ ____ МЕСТ**

- 1) 280-320
- 2) 620-740
- 3) 340-450
- 4) 470-640

ОТДАЛЕННЫМ КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) увеличение интереса населения к формированию здорового образа жизни
- 2) сохранение здоровья
- 3) повышение информированности населения о физической нагрузке
- 4) снижение распространенности хронических неинфекционных заболеваний

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СМЫВОВ ДОВОДЯТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ____ ДНЕЙ**

- 1) 7
- 2) 5
- 3) 30
- 4) 10

**СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) воздушное душирование
- 2) беруши
- 3) экраны, костюмы, очки
- 4) респираторы

**К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ
ОСМОТРЕ ПЕРСОНАЛА АПТЕК, ОТНОСИТСЯ**

- 1) рентгенография околоносовых пазух
- 2) аудиометрия
- 3) цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки
- 4) офтальмотонометрия

СРЕДНЯЯ ПРИБАВКА МАССЫ ТЕЛА ЖЕНЩИНЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ _____ КИЛОГРАММОВ

- 1) 3-4
- 2) 20-30
- 3) 18-20
- 4) 8-11

ПРИ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ _____ ЧАСОВ

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 6
- 4) 0,5

СМЕНА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛОМ АПТЕКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ

- 1) ежедневно
- 2) 2 раза в неделю
- 3) ежемесячно
- 4) 1 раз в неделю

ЛЕКЦИИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПРОВОДИТ

- 1) врач, медицинская сестра
- 2) врач
- 3) помощник врача-эпидемиолога
- 4) младший медицинский персонал

ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) взаимодействие с органами и учреждениями образования
- 2) улучшение санитарного состояния объекта надзора
- 3) снижение заболеваемости, улучшение состояния здоровья детей и подростков
- 4) выполнение функций санитарного надзора

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ВИДОМ ОТДЫХА, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ СНИЖЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отдых по собственному выбору
- 2) прогулка на открытом воздухе
- 3) занятие в спортивной секции
- 4) просмотр телепередач

РАБОТУ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДЯТ

- 1) центры медицинской статистики
- 2) медицинские организации

- 3) бюро судебно-медицинской экспертизы
- 4) организационно-методические кабинеты ЦРБ

МАССОВЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОБЩЕНИЕМ

- 1) между группами специалистов
- 2) специалиста с группой слушателей
- 3) между специалистом и большим количеством слушателей
- 4) между специалистом и слушателем

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЮЮ

- 1) гигиенического воспитания в сельской местности
- 2) гигиенического воспитания в стационаре
- 3) повышения статистических показателей
- 4) первичной профилактики заболевания

ГРУППОЙ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ

- 1) страдающие артериальной гипертензией
- 2) работающие на промышленных предприятиях
- 3) не живущие половой жизнью
- 4) ведущие беспорядочную половую жизнь

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ декретированных групп определяется

- 1) приказом Минздрава России № 229
- 2) Федеральным законом № 52-ФЗ
- 3) Конституцией РФ
- 4) Трудовым кодексом РФ

ДЕЙСТВИЕ ШУМА С БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ

- 1) хронического отита
- 2) острого отита
- 3) мастоидита
- 4) тугоухости

В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ВИБРАЦИЯ ВЫЗЫВАЕТ

- 1) расширение сосудов
- 2) жировой гепатоз
- 3) анемию
- 4) спазм сосудов

ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ С ЛОЖЕК НЕОБХОДИМО ПРОТЕРЕТЬ ТАМПОНОМ

- 1) внутреннюю поверхность рабочей части ложки

- 2) внутреннюю поверхность и 2 см ручки ложки
- 3) внутреннюю и наружную поверхность рабочей части ложки
- 4) наружную поверхность рабочей части ложки

ПУТЯМИ ПЕРЕДАЧИ ДИЗЕНТЕРИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) пищевой, водный, контактно-бытовой
- 2) пищевой и артифициальный
- 3) водный и вертикальный
- 4) трансмиссивный и контактно-бытовой

ДЕСАТУРАЦИОННАЯ БОЛЕЗнь С БОльШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ У

- 1) полировщиков
- 2) стеклодувов
- 3) водолазов
- 4) водителей

СИЛИКОЗ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ И ХАРАКТЕРНОЙ ФОРМОЙ

- 1) кессонной болезни
- 2) пневмокониоза
- 3) ХОБЛ
- 4) вибрационной болезни

ДЛИНА ВОЛНЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПЫ В ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ СОДЕРЖИТ ИЗЛУЧЕНИЕ ДЛИНОЙ ВОЛНЫ _____ МИЛЛИМЕТРОВ

- 1) 180
- 2) 150
- 3) 250
- 4) не короче 280

РУКОВОДИТЕЛИ АПТЕК ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ АКТУАЛИЗАЦИЮ ЗНАНИЙ ДЛЯ ВНОвь ПРИНЯТОГО ПЕРСОНАЛА ПО

- 1) правилам обращения с отходами
- 2) получению, транспортировке и хранению очищенной воды
- 3) уборке помещений аптеки
- 4) правилам личной гигиены

УСТНЫМ МЕТОДОМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) беседа
- 2) памятка
- 3) видеофильм
- 4) листовка

ПРИ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ

- 1) выявление заболеваний на ранних стадиях развития

- 2) своевременное лечение воспалительного процесса
- 3) комплекс мероприятий, направленных на коррекцию ограничений жизнедеятельности
- 4) организация и проведение диспансеризации

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) инсоляция
- 2) аллергия
- 3) инфекция
- 4) курение

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРОМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ У ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА ОЩУЩЕНИЕ РЕЗИ И ПЕСКА В ГЛАЗАХ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) образование высокодисперсного аэрозоля
- 2) ультрафиолетовое излучение
- 3) воздействие взвеси марганца
- 4) воздействие пыли

СМЕНА ПОЛОТЕНЕЦ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ

- 1) по мере загрязнения
- 2) 1 раз в 3 дня
- 3) 1 раз в неделю
- 4) ежедневно

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ ПРОВОДИТ

- 1) только врач
- 2) только медицинская сестра
- 3) врач, медицинская сестра, фельдшер
- 4) только фельдшер

ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ УМСТВЕННОЙ РАБОТЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ УЧИТЫВАЮТСЯ

- 1) особенности физического развития в разные периоды детства
- 2) группы здоровья
- 3) особенности развития и функции ЦНС
- 4) календарный и биологический возрасты

ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) доклад
- 2) дискуссия
- 3) викторина
- 4) просмотр видеофильма

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1) акустическая отделка помещений
- 2) звукоизоляция производственного помещения
- 3) рациональный режим труда и отдыха
- 4) лечебно-профилактическое питание

ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) профилактика отравлений
- 2) охрана репродуктивного здоровья
- 3) воспитание гигиенических навыков
- 4) продление активной социальной жизни

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ ХАССП (АНАЛИЗА РИСКОВ И КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) изоляция несоответствующей продукции
- 2) контроль параметров технологического процесса производства
- 3) утилизация несоответствующей продукции
- 4) переработка несоответствующей продукции

В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ

- 1) пищевые добавки
- 2) удобрения, полученные при переработке побочных продуктов
- 3) синтетические гербициды
- 4) фунгициды

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БИОИМПЕДАНСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ТЕЛА ПОЛУЧАЮТ ПОКАЗАТЕЛЬ МАССЫ

- 1) жировой ткани
- 2) соединительной ткани
- 3) хрящевой ткани
- 4) эпителиальной ткани

СУТОЧНЫЕ ПРОБЫ ГОТОВОЙ ПИЩИ В ДОШКОЛЬНОЙ И ШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСТАВЛЯЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО В КОЛИЧЕСТВЕ

- 1) одной порции каждого блюда
- 2) двух порций каждого второго блюда
- 3) одной порции каждого первого блюда
- 4) двух порций каждого блюда

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ЖИРОВ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ _____ ГРАММОВ

- 1) 100-180

- 2) 300-350
- 3) 80-100
- 4) 150-200

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О

- 1) методах лечения
- 2) факторах эпидемического процесса
- 3) диагностике
- 4) симптомах

УСЛОВИЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПРОБ ГОТОВОЙ ПИЩИ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) соблюдение чистоты
- 2) соблюдение стерильности
- 3) отсутствие особых условий
- 4) работа в стерильных перчатках

ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ УХУДШЕНИЯ СОСТАВА ВОЗДУХА В ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) количество выделяемой углекислоты
- 2) увеличение влажности
- 3) повышение температуры воздуха
- 4) снижение температуры воздуха

К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТНОСЯТСЯ

- 1) медицинский халат, шапочка и перчатки
- 2) медицинский халат и шапочка
- 3) халат или брючный костюм
- 4) комплект технологической одежды

ПЕРСОНАЛ АСЕПТИЧЕСКОГО БЛОКА АПТЕКИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ, КРОМЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ЗНАНИЯМИ ПО ОСНОВАМ

- 1) вирусологии и бактериологии
- 2) гигиены и микробиологии
- 3) микробиологии
- 4) паразитологии

САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НАЧИНАЕТСЯ

- 1) с рождения ребенка
- 2) в период планирования ребенка
- 3) в школе

4) в подростковом периоде ребенка

ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ ЗАРАЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кал
- 2) желудочный сок
- 3) слюна
- 4) кровь

В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ КУРЕНИЕ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ

- 1) анемии
- 2) шизофрении
- 3) панкреатита
- 4) ишемической болезни сердца

ИЗ МЕНЮ БЕРЕМЕННЫХ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ БЛЮДА

- 1) паровые
- 2) печеные
- 3) вареные
- 4) жареные

ЛЕКЦИЮ В «ШКОЛЕ МАТЕРИНСТВА» ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОВОДИТ

- 1) медсестра
- 2) санитарка
- 3) акушерка
- 4) врач

ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В СТАДИИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ОТНОСЯТ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- 1) первой
- 2) пятой
- 3) третьей
- 4) второй

ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОБЩЕНИЕМ

- 1) между специалистом и большим количеством пациентов
- 2) специалиста с группой пациентов
- 3) между группами специалистов
- 4) специалиста с пациентом

ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗУЮТСЯ ПО

- 1) составу обратившихся
- 2) профилю заболевания
- 3) половому составу

4) возрасту

К ГРУППЕ СИЛИКАТОЗОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) силикотуберкулез
- 2) антракоз
- 3) арсеникоз
- 4) талькоз

К ПИЩЕВЫМ ИНГРЕДИЕНТАМ, ОГРАНИЧИВАЕМЫМ В РАЦИОНАХ ПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ШКОЛЬНИКОВ, ОТНОСЯТ

- 1) консерванты, красители, ароматизаторы, нитриты, подсластители
- 2) соль, сахар, фосфаты, углеводы
- 3) гидрогенизированные жиры, белки, ароматизаторы
- 4) фрукты, овощи, растительное масло

БЛИЖАЙШЕЙ ЦЕЛЮ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) достижение приемлемых для конкретных социально-экономических условий уровней здоровья
- 2) устранение неравенства в доступе к службам здравоохранения
- 3) стабилизация неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья населения по основным показателям
- 4) обеспечение мероприятий, направленных на уменьшение несправедливых различий в здоровье между группами населения

ПОД РАЦИОНАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ ПОНИМАЮТ ПИТАНИЕ, СБАЛАНСИРОВАННОЕ

- 1) в энергетическом отношении в зависимости от пола и возраста
- 2) по содержанию белков, жиров, углеводов
- 3) в энергетическом отношении и по содержанию белков, жиров, углеводов в зависимости от пола, возраста, рода деятельности
- 4) только в энергетическом отношении в зависимости от рода деятельности

БЛАГОПРИЯТНЫМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нерациональное питание
- 2) гиподинамия
- 3) рациональный режим дня
- 4) вредная привычка

ЗАНЯТИЯ С БЕРЕМЕННЫМИ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ОРГАНИЗУЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) срока беременности
- 2) возраста женщины
- 3) количества беременностей
- 4) количества аборт

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРОМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ У ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА ОЩУЩЕНИЕ РЕЗИ И ПЕСКА В ГЛАЗАХ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) образование высокодисперсного аэрозоля
- 2) ультрафиолетовое излучение
- 3) воздействие взвеси марганца
- 4) воздействие пыли

К МЕТОДУ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЖЕНЩИН В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) симпозиум
- 2) конференция
- 3) лекция
- 4) мастер-класс

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КРАТНОСТЬ ПРИЕМА ПИЩИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 2-3 раза
- 2) 1-2 раза
- 3) 5-6 раз
- 4) 8 раз

В НОРМАХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНО ВКЛЮЧЕНИЕ В РАЦИОН

- 1) меди
- 2) кальция
- 3) никеля
- 4) кобальта

ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ С ВИЛОК НЕОБХОДИМО ПРОТЕРЕТЬ ТАМПОНОМ

- 1) внутреннюю, наружную поверхность рабочей части вилки и между зубцами
- 2) внутреннюю и наружную поверхность рабочей части вилки
- 3) внутреннюю поверхность рабочей части вилки
- 4) наружную поверхность рабочей части вилки

ПРОФИЛАКТИКА АБОРТОВ, ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ, ОБУЧЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В

- 1) санаториях
- 2) женских консультациях
- 3) стоматологических поликлиниках
- 4) хирургических отделениях

Теоретические и практические основы деятельности помощника врача по гигиеническому воспитанию

[Вернуться в начало](#)

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАМКАХ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О

- 1) симптомах
- 2) диагностике
- 3) лечении
- 4) факторах риска

ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ВЕЩЕСТВА

- 1) газообразные и эфирные
- 2) плохо растворимые в воде
- 3) хорошо растворимые в жирах
- 4) хорошо растворимые в воде

К ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) реабилитация и абилитация
- 2) раннее выявление заболеваний
- 3) предупреждение возникновения заболеваний
- 4) иммунопрофилактика

ИСТОЧНИКАМИ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) родники
- 2) подземные воды
- 3) реки
- 4) водохранилища

МАССА ТВОРОГА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НАЛИЧИЕ ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ _____ ГРАММОВ

- 1) 100
- 2) 50
- 3) 150
- 4) 200

САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НАЧИНАЕТСЯ

- 1) с рождения ребенка
- 2) в период планирования ребенка
- 3) в школе
- 4) в подростковом периоде ребенка

ЧЕРЕЗ ВОДУ ПЕРЕДАЕТСЯ

- 1) гепатит В
- 2) сыпной тиф

- 3) брюшной тиф
- 4) гепатит С

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- 1) иммунопрофилактические
- 2) дезинфекционные
- 3) санитарно-ветеринарные
- 4) изоляционные

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- 1) выработки иммунитета против туберкулеза
- 2) выработки рационального лечения
- 3) предупреждения осложнений туберкулеза
- 4) предупреждения распространения инфекции

НЕАТТЕСТОВАННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С КОММУНАЛЬНЫМ И БЫТОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ

- 1) отстраняются от работы
- 2) увольняются
- 3) переводятся на другое место работы
- 4) направляются на повторную профессиональную гигиеническую подготовку

ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ БРЮШНОГО ТИФА ПОДЛЕЖАТ ЛИЦА

- 1) выполняющие сельскохозяйственные работы
- 2) выполняющие работы по отлову и содержанию животных.
- 3) занятые в сфере коммунального благоустройства и население эндемичных районов
- 4) выполняющие работы по лесозаготовке

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОВОДИТСЯ ПРИ

- 1) приёме на работу
- 2) аттестации рабочего места
- 3) смене профессии
- 4) отстранении от работы

ОБЯЗАННОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ВОЗЛОЖЕНА НА

- 1) специалиста по охране труда
- 2) профсоюзную организацию
- 3) работодателя
- 4) начальника отдела кадров

ОСМОТР РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ И РАЗДАЧЕЙ ПИЩИ В ДЕТСКОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В

- 1) день
- 2) неделю
- 3) две недели
- 4) месяц

ПРОФИЛАКТИКА АБОРТОВ, ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ, ОБУЧЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В

- 1) женских консультациях
- 2) санаториях
- 3) хирургических отделениях
- 4) стоматологических поликлиниках

В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ СТАЦИОНАРА ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) использование тематических наглядных пособий
- 2) информированное добровольное согласие на оказание медицинской помощи
- 3) групповую беседу с пациентами
- 4) индивидуальную беседу с пациентом и вручение памятки

АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПРОВОДИТСЯ

- 1) на рабочем месте
- 2) в центре гигиены и эпидемиологии
- 3) руководителем подразделения
- 4) с участием специалиста по охране труда

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- 1) ведения статистики заболеваемости
- 2) анкетирования пациентов по эффективности оказываемой им медицинской помощи
- 3) ведения документации по состоянию пациента
- 4) предупреждения прогрессирования заболевания

ПРИНЦИПОМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) только индивидуальный подход
- 2) дифференцированный подход с учетом целевых групп
- 3) подход без учета возраста ребенка
- 4) отсутствие научного подхода

ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ СО СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

НЕОБХОДИМО ПРОТЕРЕТЬ ОДНИМ ТАМПОНОМ ОДНОТИПНЫХ ПРЕДМЕТОВ НЕ МЕНЕЕ

- 1) пяти
- 2) трех
- 3) одного
- 4) двух

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТСЯ ПО

- 1) желанию работника
- 2) постановлению санитарного врача РФ
- 3) инициативе работодателя
- 4) приказу Минздрава

ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

- 1) 5 классов
- 2) 2 класса
- 3) 3 класса
- 4) 4 класса

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ БОРЬБЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В МИРЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сплошная вакцинация
- 2) изоляция больных и инфицированных
- 3) антибиотикотерапия
- 4) санитарно-просветительская работа среди населения

ПРОГРАММА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ

- 1) об особенностях течения климактерического периода
- 2) о физиологических изменениях во время беременности
- 3) о механизме лактации
- 4) о биомеханизме родов

ПОКАЗАТЕЛЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ МИКРОКЛИМАТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) освещенность
- 2) бактериальное загрязнение
- 3) уровень шума
- 4) интенсивность теплового облучения

К ПРОДУКТАМ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ ОБОГАЩЕНИЮ ВИТАМИНАМИ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) мука, хлебобулочные изделия
- 2) фрукты, овощи

- 3) напитки безалкогольные
- 4) молочные продукты

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ НЕОБХОДИМО

- 1) принимать антибиотики
- 2) принимать теплые ванны для рук
- 3) проводить иглорефлексотерапию
- 4) применять холодные компрессы на кисти рук

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ ПРОВОДИТ

- 1) только фельдшер
- 2) только врач
- 3) только медицинская сестра
- 4) врач, медицинская сестра, фельдшер

ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗУЮТСЯ ПО

- 1) составу обратившихся
- 2) профилю заболевания
- 3) половому составу
- 4) возрасту

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНА ЗРЕНИЯ ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ОЧКИ СО СВЕТОФИЛЬТРОМ

- 1) зелёным
- 2) чёрным
- 3) жёлтым
- 4) синим

К ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) определение степени утраты трудоспособности
- 2) предупреждение развития заболеваний
- 3) санаторно-курортное лечение
- 4) ранняя диагностика заболеваний

КОРРЕКТИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ ХАССП (АНАЛИЗА РИСКОВ И КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) периодический контроль концентрации вредных веществ
- 2) термическая обработка
- 3) наладка оборудования
- 4) применение консервантов

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОХОДИТ ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ И АТТЕСТАЦИЮ 1 РАЗ В

- 1) 2 года

- 2) 3 года
- 3) полгода
- 4) год

ПОКАЗАТЕЛЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фтор
- 2) сухой остаток
- 3) молибден
- 4) рН

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БЕСЕДОЙ, КАК ФОРМОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОМ

- 1) гигиенической информации, представление рекомендаций в отношении стиля жизни, профилактики заболеваний
- 2) инструктивных материалов с целью нормализации гигиенического поведения в определенных условиях труда и быта
- 3) советов по профилактике профессиональных заболеваний
- 4) информации об основных лекарственных средствах

К ПУТЯМ ВЫДЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ (ЯДОВ) ИЗ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ

- 1) органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, почки, кожные покровы, волосы, ногти
- 2) только потовые железы
- 3) только органы дыхания
- 4) только почки и кожные покровы

ОБЪЕМ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) приказом МЗ РФ № 302-н
- 2) приказом МЗ РФ № 125-н
- 3) СанПиНом 2.1.3.2630-10
- 4) постановлением Правительства РФ № 715

ЕДИНИЦЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) децибел
- 2) вольт
- 3) паскаль
- 4) герц

К СРЕДСТВУ УСТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) листовка
- 2) муляж

- 3) беседа
- 4) видеофильм

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) повышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию физических и химических факторов производственной среды
- 2) лечение профессиональных заболеваний
- 3) улучшение состояния больных при хронических заболеваниях
- 4) лечение сахарного диабета

КОЛИФОРМНЫЕ БАКТЕРИИ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ В СООТВЕТСТВИИ С САНИТАРНЫМИ НОРМАМИ

- 1) допускаются в незначительном количестве
- 2) отсутствуют
- 3) допускаются в комплексе с другими бактериями
- 4) допускаются в неограниченном количестве

ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОБЩЕНИЕМ

- 1) между группами специалистов
- 2) между специалистом и большим количеством пациентов
- 3) специалиста с группой пациентов
- 4) специалиста с пациентом

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) профилактика пищевых отравлений
- 2) воспитание здоровой личности
- 3) этика медработника
- 4) лечение инфекционных заболеваний

К ОСНОВНОМУ ПРИНЦИПУ ЗАКАЛИВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) малая трудоемкость организации процедуры
- 2) создание отрицательной мотивации
- 3) разная интервальная периодичность
- 4) последовательное и постепенное увеличение дозировки процедур

МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1) постановке пропагандистом-воспитателем перед обучаемыми лицами научно-познавательных и практических задач, в раскрытии логики поиска их решений
- 2) сообщении специалистом готовой информации гигиенического характера обучаемым лицам, которые усваивают её на уровне восприятия и запоминания
- 3) организации специалистом воспроизведения имеющихся знаний со стороны обучающихся лиц как на теоретическом, так и на практическом уровнях

4) постановке специалистом перед обучаемыми лицами научно-познавательных и практических задач, в раскрытии логики поиска и организации самостоятельного решения этих задач обучаемыми

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИМЕНЯЮТ

- 1) хлорирование
- 2) озонирование
- 3) йодирование
- 4) действие ультразвука

ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКОЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРИ ПОДЪЁМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ ЯВЛЯЕТСЯ МАССА _____ КИЛОГРАММОВ

- 1) 10
- 2) 5
- 3) 15
- 4) 7

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) приказом Минздрава России № 229
- 2) Федеральным законом № 52-ФЗ
- 3) Конституцией РФ
- 4) Трудовым кодексом РФ

ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОБУСЛОВЛЕНА

- 1) частой заболеваемостью ОРВИ
- 2) неэффективностью комплексной первичной профилактики среди детей и подростков
- 3) невысоким ранговым местом здоровья в шкале жизненных ценностей детей и подростков
- 4) несущественным влиянием образа жизни на многие социальные процессы и характеристики общества, здоровье населения

ПОД БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ПОНИМАЮТ

- 1) осуществление допуска юридического лица или индивидуального предпринимателя к деятельности по получению, переработке (обработке) непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения
- 2) состояние пищевой продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения
- 3) предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей (потребителей)
- 4) процессы производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, связанные с требованиями к

пищевой продукции

ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) воспитание потребности в подвижных играх
- 2) продление активной социальной жизни
- 3) воспитание гигиенических навыков
- 4) охрана репродуктивного здоровья

ВЕДУЩИМ ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) инструменты
- 2) предметы ухода
- 3) руки персонала
- 4) кровь

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ОТ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) внезапность
- 2) связь с приемом пищи
- 3) массовость
- 4) отсутствие контагиозности

ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дискуссия
- 2) доклад
- 3) просмотр видеофильма
- 4) викторина

АТТЕСТАЦИЮ РАБОТНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОВОДИТ

- 1) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
- 2) управление Роспотребнадзора по региону
- 3) центр медицинской профилактики
- 4) образовательная организация

К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ ОБЩЕНИЕ

- 1) специалистов с большой группой пациентов
- 2) между группами специалистов
- 3) специалиста с группой пациентов
- 4) между специалистом и пациентом

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ УСТАНОВЛЕНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ЗАКОНОМ №

- 1) 157-ФЗ
- 2) 326 -ФЗ
- 3) 294 -ФЗ
- 4) 323 -ФЗ

СУБЪЕКТАМИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ГРАЖДАНЕ, ДОСТИГШИЕ ВОЗРАСТА _____ ЛЕТ

- 1) 14
- 2) 13
- 3) 15
- 4) 16

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕКРЕТИРОВАННОГО КОНТИНГЕНТА НАПРАВЛЕНО НА

- 1) повышение санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни
- 2) профилактику профессиональных заболеваний
- 3) профилактику травматизма
- 4) профилактику неинфекционных заболеваний

КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сохранение здоровья
- 2) снижение распространенности хронических неинфекционных заболеваний
- 3) увеличение интереса населения к формированию здорового образа жизни
- 4) повышение информированности населения о мерах профилактики

ПРАВО ГРАЖДАН НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, ВКЛЮЧЕННЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, УСТАНОВЛЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

- 1) «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»
- 2) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
- 3) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- 4) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НА РАБОТНИКА РОСПОТРЕБНАДЗОРА ВОЗЛОЖЕНА ФУНКЦИЯ

- 1) организующая
- 2) контролирующая
- 3) избирательная
- 4) исполнительная

ПРИНЦИПОМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) учет национальности ребенка
- 2) наследственность
- 3) директивность
- 4) высокий научный уровень и доступное изложение материала

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ НОМЕР

- 1) 555
- 2) 348
- 3) 302
- 4) 229

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ СУТОЧНЫХ ПРОБ БЛЮД В ХОЛОДИЛЬНИКЕ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ _____ ЧАСОВ

- 1) 48
- 2) 36
- 3) 24
- 4) 12

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЕКРЕТИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В

- 1) 3 года
- 2) пять лет
- 3) 6 месяцев
- 4) год

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕПАРАТАМИ, НЕ ВХОДЯЩИМИ В СПИСОК НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) токсикоманией
- 2) вредной привычкой
- 3) наркотической зависимостью
- 4) абстинентным синдромом

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ БЕЛКАМИ, ЖИРАМИ И УГЛЕВОДАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ФОРМУЛОЙ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ А.А. ПОКРОВСКОГО ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ

- 1) 1:2:4
- 2) 1:1:4
- 3) 1:3:4
- 4) 1:2:5

РАБОТНИКИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С КОММУНАЛЬНЫМ

ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К РАБОТНИКАМ

- 1) промышленных предприятий
- 2) сельского хозяйства
- 3) декретированным
- 4) банковской сферы

К СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА ОТ ДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТ

- 1) прием антибиотиков
- 2) ограничение жиров в питании
- 3) ограничение стажа работы
- 4) гигиенические нормативы, защита временем и расстоянием

ВОЗРАСТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕНСТРУАЦИИ У ДЕВОЧЕК СОСТАВЛЯЕТ ____ ЛЕТ

- 1) 8-10
- 2) 11-14
- 3) 9-11
- 4) 17-18

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К СИСТЕМЕ МЕРОПРИЯТИЙ

- 1) управления здравоохранением поселения
- 2) педиатрической службы медицинской организации
- 3) территориальных
- 4) государственных

ВТОРЫМ ЭТАПОМ ОЧИСТКИ ВОДЫ НА ВОДОЗАБОРЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) хлорирование
- 2) отстаивание
- 3) фильтрация
- 4) обеззараживание

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ

- 1) вторичной
- 2) первичной
- 3) популяционной
- 4) социальной

В ПОСЕЛЕНИЯХ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ЖИТЕЛЕЙ БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ ВОДОПРОВОД ОТНОСИТСЯ К ____ КАТЕГОРИИ

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 3

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В

- 1) предоставлении специализированной медицинской помощи
- 2) улучшении качества медицинской помощи
- 3) улучшении финансирования здравоохранения
- 4) формировании здорового образа жизни

АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПРОВОДИТСЯ

- 1) на рабочем месте
- 2) в ФБУЗ \"Центр гигиены и эпидемиологии\"
- 3) руководителем подразделения
- 4) с участием специалиста по охране труда

ПРИ ПОЛНОМ ПЕРЕХОДЕ К НАЧАЛУ ОБУЧЕНИЯ С 6 ЛЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ

- 1) оценить качество обучения в дошкольной образовательной организации
- 2) провести тест вырезания круга
- 3) оздоровить ребенка до школы
- 4) правильно комплектовать классы с учетом уровня функциональной готовности

РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С КОММУНАЛЬНЫМ И БЫТОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ

- 1) аттестованной
- 2) лицензированной
- 3) декретированной
- 4) диспансерной

СИЛИКОЗ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ И ХАРАКТЕРНОЙ ФОРМОЙ

- 1) кессоновой болезни
- 2) пневмокониоза
- 3) ХОБЛ
- 4) вибрационной болезни

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ЖЕНЩИН ОКАЗЫВАЕТ

- 1) подъем тяжестей
- 2) повышенная влажность в помещении
- 3) локальная вибрация
- 4) ультразвук

ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ ШКОЛА

- 1) больных артериальной гипертензией
- 2) здорового образа жизни
- 3) больных сахарным диабетом
- 4) материнства

ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ УМСТВЕННОЙ РАБОТЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ УЧИТЫВАЮТСЯ

- 1) особенности развития и функции ЦНС
- 2) группы здоровья
- 3) календарный и биологический возрасты
- 4) особенности физического развития в разные периоды детства

К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) доклад
- 2) викторина
- 3) беседа
- 4) дискуссия

ЧАСТО БОЛЕЮЩИМ ДЕТЯМ ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВОДИТЬ МОЖНО

- 1) только в летний период
- 2) длительного воздействия низкой температуры на организм
- 3) путем щадящего воздействия на организм
- 4) без ограничений

ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПЫЛЬЮ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ШЕРСТИ У РАБОЧИХ МОЖНО ОЖИДАТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- 1) желудочно-кишечного тракта
- 2) сердечно-сосудистой системы
- 3) аллергических и легочных
- 4) онкологических

УСЛОВИЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПРОБ ГОТОВОЙ ПИЩИ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отсутствие особых условий
- 2) соблюдение чистоты
- 3) соблюдение стерильности
- 4) работа в стерильных перчатках

ПРОИЗВОДИТЬ ОТБОР СМЫВОВ НЕОБХОДИМО С РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ МАРКИРОВКУ

- 1) ВМ, ВО, ВР
- 2) ВМ, СО, ВР

- 3) ВМ, ВО, СР
- 4) СМ, СО, СР

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ ПРОВОДИТСЯ В ФОРМАХ

- 1) заочной и дистанционной
- 2) очной, сетевой
- 3) очной, очно-заочной, заочной
- 4) очно-заочной и очной

К СРЕДСТВУ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО МЕТОДА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ОТНОСИТСЯ

- 1) телепрограмма
- 2) викторина
- 3) дискуссия
- 4) доклад

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В

- 1) квартал
- 2) 2 года
- 3) 5 лет
- 4) год

ОСТРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1) воздействия чрезвычайно опасных веществ
- 2) многократного и длительного воздействия вредных производственных факторов
- 3) воздействия вредных условий труда
- 4) однократного воздействия (в течение не более одной рабочей смены) вредных производственных факторов

СТЕРИЛЬНОСТЬ МАНИКЮРНЫХ НАБОРОВ В КРАФТ-ПАКЕТАХ СОХРАНЯЕТСЯ ДО _____ ЧАСОВ

- 1) 12
- 2) 24
- 3) 72
- 4) 36

РАБОТНИК, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, ПОДЛЕЖИТ ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 1 РАЗ В

- 1) год
- 2) 2 года
- 3) 5 лет
- 4) 6 лет

ВКЛАД И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ, РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПО ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА, МОГУТ БЫТЬ ОЦЕНЕНЫ ПУТЕМ

- 1) сравнительного анализа действия факторов на жителей, проживающих в разных местах региона
- 2) однолетнего наблюдения за здоровьем людей, проживающих в данном регионе
- 3) анализа межрегиональных различий на федеральном уровне
- 4) длительных многолетних наблюдений за изменениями интенсивности вредных факторов

ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ СО СПЕЦОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА ОДНИМ ТАМПОНОМ ПРОТИРАЮТ

- 1) только верхнюю часть спецодежды
- 2) только верхнюю и среднюю часть спецодежды
- 3) верхнюю, среднюю часть спецодежды и нижнюю треть рукавов
- 4) только среднюю часть спецодежды

КАЖДЫЙ ПРИЕМ ПИЩИ ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬСЯ _____МИНУТ

- 1) 60
- 2) 5-10
- 3) 20-30
- 4) 10-15

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О

- 1) факторах риска
- 2) лечении
- 3) симптомах
- 4) диагностике

К ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТНОСЯТ

- 1) дезодорацию
- 2) коагуляцию
- 3) умягчение
- 4) опреснение

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №

- 1) 157-ФЗ
- 2) 323-ФЗ
- 3) 52-ФЗ
- 4) 294-ФЗ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С ПРОИЗВОДСТВОМ, ХРАНЕНИЕМ, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПРИЁМЕ НА РАБОТУ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В

- 1) квартал
- 2) 5 лет
- 3) полгода
- 4) год

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ

- 1) СанПиН 2.1.4.1074-01
- 2) СанПиН 2.1.4.1044-01
- 3) СанПиН 2.1.4.1074-09
- 4) ГОСТ В 57-53

РАЗМЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕН

- 1) Кодексом об административных нарушениях РФ
- 2) Трудовым кодексом РФ
- 3) Конституцией РФ
- 4) Федеральным законом №323-ФЗ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ

- 1) на работах в дневное время
- 2) на подземных работах
- 3) курьером в вечернее время
- 4) при совмещении с учебной деятельностью

ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ПРИЕМАМИ ПИЩИ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖЕН БЫТЬ

- 1) примерно 4 часа
- 2) около 3-х часов
- 3) более 5-ти часов
- 4) не более 5-ти часовне менее 3,5 часа

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН РЕГЛАМЕНТИРОВАНО

- 1) СанПиНом 2.1.3684-21
- 2) Федеральным законом № 323-ФЗ
- 3) Федеральным законом № 52-ФЗ
- 4) приказом Минздрава России № 29 н

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ НЕПРОМЫШЛЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАЗЫВАЮТ

- 1) специализированную пищевую продукцию, предназначенную для коррекции углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ

- 2) пищевую продукцию (в том числе пищевые добавки и ароматизаторы), ранее не использовавшуюся человеком в пищу
- 3) пищевую продукцию, полученную гражданами в домашних условиях и (или) в личных подсобных хозяйствах или гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством и иными видами деятельности
- 4) специализированную пищевую продукцию заданного химического состава, повышенной пищевой ценности и (или) направленной эффективности

К ФИЗИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ОТНОСЯТ

- 1) озонирование
- 2) ультрафиолетовое облучение
- 3) отстаивание
- 4) фильтрацию

ДВУСТОРОННЕЙ ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) выступление
- 2) доклад
- 3) дискуссия
- 4) сообщение

НАЛИЧИЕ КОЛИ-ФАГА В ВОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ

- 1) наличия кишечной палочки в воде
- 2) качества по химическому составу
- 3) качества по органолептическим свойствам
- 4) возможного присутствия энтеровирусов в исследуемой пробе

РАБОТНИКИ, НЕ ПРОШЕДШИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР,

- 1) переводятся на легкий труд
- 2) отстраняются от работы
- 3) продолжают работу без ограничений
- 4) продолжают работу с ограничениями

ДВОЙНОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

- 1) эффективно при радиационном загрязнении
- 2) удаляет мутность
- 3) не изменяет органолептические свойства воды
- 4) эффективно при бактериальном загрязнении

ДЕТАЛЬНУЮ ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРОФЕССИИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) врач ЦГСЭН по гигиене детей и подростков
- 2) консультационная комиссия
- 3) врач-педиатр школы
- 4) специалист центра занятости

К СРЕДСТВАМ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) памятка
- 2) картинка
- 3) телепрограмма
- 4) брошюра

КОМБИНИРОВАННУЮ ВИБРАЦИЮ РАБОТНИКИ ИСПЫТЫВАЮТ ПРИ

- 1) работе с пневмотрамбовками
- 2) работе с электрической дрелью
- 3) уплотнении бетона на виброплатформе
- 4) вождении трактора

ПРИ ПОПАДАНИИ В ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ОСОБУЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

- 1) спирохеты
- 2) аденовирусы
- 3) энтеровирусы
- 4) микоплазмы

ЭРГОНОМИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) величина перемещаемого груза
- 2) увеличение частоты пульса
- 3) эмоциональная нагрузка
- 4) напряжение зрения

АТТЕСТАЦИЮ РАБОТНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОВОДИТ

- 1) центр медицинской профилактики
- 2) образовательная организация
- 3) управление Роспотребнадзора по региону
- 4) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) наложение штрафов
- 2) выявление причины выпуска на производстве продуктов опасных в эпидемическом отношении
- 3) определение санитарно-гигиенического состояния пищеблока
- 4) профилактика пищевых отравлений бактериальной природы и острых кишечных инфекций

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ВКЛЮЧАЕТ ВОПРОСЫ

- 1) предупреждения непланируемой беременности

- 2) питания беременных
- 3) грудного вскармливания
- 4) гигиены беременных

ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СОДЕРЖИТ ТАКИЕ РАЗДЕЛЫ, КАК

- 1) организационно-методическая работа
- 2) проведение диспансеризации
- 3) делопроизводство
- 4) иммунопрофилактика

АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ

- 1) подписания договора с работодателем
- 2) проведения инструктажа по пожарной безопасности
- 3) прохождения медосмотров
- 4) инструктажа по технике безопасности

ДЛЯ ГРУППОВОЙ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРНО ОБЩЕНИЕ

- 1) специалиста с пациентом
- 2) между специалистами
- 3) специалиста с группой пациентов
- 4) между пациентами

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ ОТВОДИТСЯ

- 1) изменениям в менопаузе
- 2) физиопрофилактической подготовке к родам
- 3) прегравидарной подготовке
- 4) изменениям в ювенильном возрасте

ПЛАНОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ПОДЛЕЖАТ ЛИЦА ДО ____ ЛЕТ

- 1) 35
- 2) 50
- 3) 65
- 4) 55

К КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ, ПРОТИВ КОТОРОЙ ОТСУТСТВУЕТ ВАКЦИНАЦИЯ, ОТНОСИТСЯ

- 1) сальмонеллёз
- 2) гепатит А
- 3) брюшной тиф
- 4) ротавирусная инфекция

ВИТАМИНОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИЮ КРОВЕТВОРЕНИЯ,

ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) витамин В₁₂
- 2) витамин Д
- 3) витамин А
- 4) витамин С

ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ВЕЩЕСТВА,

- 1) плохо растворимые в воде
- 2) имеющие высокую летучесть
- 3) хорошо растворимые в воде
- 4) хорошо растворимые в жирах

ГЛАВНЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) соблюдение сроков реализации
- 2) соблюдение правил личной гигиены персонала пищеблока
- 3) правильная кулинарная обработка
- 4) исключение путей инфицирования пищевых продуктов

УСРЕДНЕННАЯ СУТОЧНАЯ ПОРЦИЯ ОБОГАЩЕННОГО ПРОДУКТА СОДЕРЖИТ ВИТАМИНЫ В ПРЕДЕЛАХ _____ ПРОЦЕНТОВ

- 1) от 70 до 90
- 2) от 5 до 15
- 3) от 15 до 50
- 4) от 50 до 70

ПОСТАНОВКА БИОПРОБЫ НА МЫШАХ НЕОБХОДИМА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

- 1) ботулизма
- 2) кампилобактериоза
- 3) стрептококкоза
- 4) энтерококкоза

ЛЕКЦИИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПРОВОДИТ

- 1) помощник врача-эпидемиолога
- 2) младший медицинский персонал
- 3) врач
- 4) врач, медицинская сестра

ПОД ГИГИЕНИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ ПОНИМАЮТ

- 1) формирование здорового образа жизни
- 2) гигиеническое воспитание детей и подростков
- 3) гигиеническое воспитание населения зрелого возраста
- 4) гигиеническое воспитание населения пожилого и старческого возраста

РАЦИОНЫ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С 12-ТИ ЧАСОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ПОТРЕБНОСТИ В СУТОЧНОЙ КАЛОРИЙНОСТИ НА _____ ПРОЦЕНТОВ

- 1) 75-80
- 2) 65-70
- 3) 45-55
- 4) 80-90

ПЛАНОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ТРУДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 1 РАЗ В

- 1) 5 лет
- 2) 3 года
- 3) полгода
- 4) год

К ОПТИМАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ ОТНОСЯТСЯ

- 1) массовые
- 2) дистанционные
- 3) наглядные
- 4) комбинированные

ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАГРЯЗНЯЮТСЯ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

- 1) транспортными
- 2) промышленными
- 3) бытовыми
- 4) сельскохозяйственными

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПОМ

- 1) концепции охраны здоровья населения
- 2) дифференцированного подхода
- 3) эффективности медицинской помощи
- 4) использования активного обучения

О СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ НАПРАВЛЯЮТ В ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ

- 1) «Сведения о числе лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями (отравлениями)» (форма №24)
- 2) «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» (форма №1)
- 3) «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» (форма №058/у)
- 4) «Сведения о профилактических прививках» (форма №5)

НЕАТТЕСТОВАННЫЕ ЛИЦА ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ НАПРАВЛЯЮТСЯ НА

ПОВТОРНУЮ ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ

- 1) 3-4 недели
- 2) 1 день
- 3) 1 неделю
- 4) 1 месяц

ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ ОКАЗЫВАЕТ

- 1) местная вибрация
- 2) низкочастотный ультразвук
- 3) высокочастотный ультразвук
- 4) общая вибрация

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ РАБОТНИКОВ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПРОФЕССИЙ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ

- 1) СП 2.1.3.2630-10 приказом Минздрава России № 125н
- 2) Федеральным законом № 323-ФЗ
- 3) Федеральным законом № 157-ФЗ и приказом Минздрава России № 125н
- 4) Федеральным законом № 52-ФЗ

К ПИЩЕВЫМ ИНГРЕДИЕНТАМ, ОГРАНИЧИВАЕМЫМ В РАЦИОНАХ ПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ШКОЛЬНИКОВ, ОТНОСЯТ

- 1) консерванты, красители, ароматизаторы, нитриты, подсластители
- 2) соль, сахар, фосфаты, углеводы
- 3) гидрогенизированные жиры, белки, ароматизаторы
- 4) фрукты,

ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ С ТАРЕЛОК НЕОБХОДИМО ПРОТЕРЕТЬ ТАМПОНОМ

- 1) внутреннюю поверхность тарелки и 2 см. наружной поверхности
- 2) внутреннюю поверхность тарелки
- 3) наружную поверхность тарелки
- 4) внутреннюю и наружную поверхность тарелки

ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОДРОСТКА, ИМЕЮЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ И СНИЖЕННУЮ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ, ПО МЕТОДИКЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- 1) четвертой
- 2) первой
- 3) второй
- 4) третьей

КОЛИФОРМНЫЕ БАКТЕРИИ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТОМ

- 1) допускаются в неограниченном количестве
- 2) допускаются в комплексе с другими бактериями
- 3) допускаются в незначительном количестве
- 4) отсутствуют

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ НАПРАВЛЕНА НА

- 1) выявление диагностики
- 2) реабилитацию
- 3) предупреждение
- 4) оказание экстренной медицинской помощи

ЗА САНИТАРНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 1) дисциплинарная и материальная
- 2) уголовная
- 3) материальная, уголовная и гражданско-правовая
- 4) дисциплинарная, административная и уголовная

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ

- 1) за год до поступления и непосредственно перед поступлением в школу
- 2) за год до поступления в школу
- 3) непосредственно перед поступлением в школу
- 4) за 2 года до поступления и непосредственно перед поступлением в школу

МАССОВОЙ ФОРМОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕНИЕ

- 1) специалистов с пациентом индивидуально
- 2) между группами специалистов
- 3) между специалистами
- 4) специалиста с большим количеством пациентов одновременно

ПОД ГИГИЕНИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, ОРИЕНТИРОВАННЫМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КОНТИНГЕНТЫ, ПОНИМАЮТ

- 1) вопросы первичной профилактики
- 2) гигиеническое воспитание населения зрелого возраста
- 3) формирование здорового образа жизни
- 4) организация условий труда и быта, направленных на укрепление здоровья

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА НАЛИЧИЕ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

- 1) врачами-инфекционистами медицинской организации
- 2) руководителями организации
- 3) врачом-паразитологом медицинской организации
- 4) врачом-эпидемиологом Роспотребнадзора

УСТНЫМ МЕТОДОМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) беседа
- 2) памятка
- 3) видеофильм
- 4) листовка

РЕГУЛИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) возраст
- 2) национальность
- 3) пол
- 4) повышенный уровень холестерина

ДЛЯ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) трансмиссивный
- 2) фекально-оральный и трансмиссивный
- 3) фекально-оральный
- 4) фекально-оральный и аэрозольный

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЖЕНЩИН ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДА БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) национальности
- 2) профессии
- 3) материального положения
- 4) наличия выраженности факторов риска

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП СОСТАВЛЯЕТ ОДИН РАЗ В

- 1) 2 года
- 2) год
- 3) 5 лет
- 4) полугодие

ВИЧ–ИНФЕКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

- 1) кишечным
- 2) зоонозным
- 3) антропонозным
- 4) особоопасным

ШКОЛЬНЫЕ РАЦИОНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНЫ ПО СВОЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНЫХ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ____ ЛЕТ

- 1) 7-9 и 10-18
- 2) 7-11 и 12-17
- 3) 7-8 и 10-11
- 4) 6-11 и 12-17

В КАТЕГОРИЮ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТСЯ

- 1) профессиональные болезни

- 2) злокачественные новообразования
- 3) эколого-обусловленные болезни
- 4) болезни кожи и ее придатков

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- 1) дератизационные
- 2) изоляционные
- 3) дезинсекционные
- 4) санитарно-ветеринарные

СУХОЖАРОВОЙ ШКАФ, КОНТЕЙНЕР С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ, АВТОКЛАВ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

- 1) маникюрных наборов
- 2) шприцев для однократного применения
- 3) гребней для волос
- 4) ветоши

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ

- 1) коэффициента искусственной освещенности
- 2) коэффициента естественной освещенности, световой коэффициент, коэффициент заглубления
- 3) коэффициента естественной освещенности
- 4) светового коэффициента

УНИЧТОЖЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОДЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИХ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НАЗЫВАЮТ

- 1) гиперхлорированием
- 2) хлорированием
- 3) обеззараживанием
- 4) озонированием

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ОБЯЗАНЫ

- 1) контролировать здоровье работника
- 2) организовывать диспансеризацию
- 3) осуществлять гигиеническое обучение работников
- 4) проводить пропаганду здорового образа жизни

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МИКРОФЛОРЫ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРИНЯТО ПОДРАЗДЕЛЯТЬ НА ___ ГРУППЫ

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 5

РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В СТАЦИОНАРЕ НАПРАВЛЕНА НА

- 1) взрослое население
- 2) пациентов, находящихся в стационаре
- 3) детское население
- 4) все население, проживающее на территории обслуживания стационара

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НАД УСЛОВИЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО И ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) школьным врачом
- 2) преподавателями физкультуры и технологии
- 3) преподавателями физкультуры и врачом ЦГСЭН по гигиене детей и подростков
- 4) директором школы

В ДЕТСКОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К СПОСОБАМ ОБРАБОТКИ ВЕТОШИ ПОСЛЕ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) кипячение и хранение в специальной промаркированной посуде с крышкой
- 2) обработка дезинфицирующим средством и хранение в специальной промаркированной посуде с крышкой
- 3) стирка, просушивание и хранение в открытом виде под мойкой
- 4) стирка, просушивание и хранение в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой

ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПОРЧИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) E. coli, S. aureus
- 2) молочнокислые микроорганизмы
- 3) сальмонеллы и Listeria monocytogenes
- 4) дрожжи и плесневые грибы, молочнокислые микроорганизмы

ОБЩАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЛОРА В ВОДЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ____ ГРАММ НА ЛИТР

- 1) 0,6
- 2) 2
- 3) 1,5
- 4) 1,2

ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНЯ ДОЛЖНА РАЗМЕЩАТЬСЯ В

- 1) полуподвальном помещении
- 2) отдельно стоящем здании
- 3) центральном районе поселения
- 4) многоквартирном жилом доме

КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) группа здоровья
- 2) выносливость детского организма
- 3) физическая подготовка

4) функциональное состояние основных органов и систем

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ ХАССП (АНАЛИЗА РИСКОВ И КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) переработка несоответствующей продукции
- 2) утилизация несоответствующей продукции
- 3) изоляция несоответствующей продукции
- 4) контроль параметров технологического процесса производства

ПРИ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ _____ ЧАСОВ

- 1) 2
- 2) 4
- 3) 0,5
- 4) 6

В ОСНОВЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ПОЛИКЛИНИКЕ ЛЕЖИТ

- 1) информация по проведению медицинских мероприятий в случае обострения заболевания
- 2) вручение памятки, содержащей сведения о внутрибольничном распорядке
- 3) групповая беседа с пациентами о здоровом образе жизни
- 4) информация по вопросам доврачебной само-и взаимопомощи при обострении заболевания

КОМНАТУ, В КОТОРОЙ РАЗМЕЩАЕТСЯ СТАРШАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБОРУДОВАТЬ СТОЛАМИ

- 1) двухместными
- 2) шестиместными
- 3) одноместными
- 4) трехместными

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМИ ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ СТАФИЛОКОККОВОЙ ТОКСОИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) кондитерские изделия
- 2) холодец, заливные блюда
- 3) картофельное пюре, котлеты
- 4) морская рыба, моллюски

РАБОТНИК, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ КРЕМОВО-КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖИТ ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 1 РАЗ В

- 1) 2 года
- 2) год
- 3) 6 лет

4) 5 лет

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА

- 1) боковое и верхнее
- 2) местное и комбинированное
- 3) боковое, верхнее и комбинированное
- 4) общее и местное

ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ НА ОРГАНИЗМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ

- 1) предельно допустимой концентрации
- 2) предельно допустимого уровня
- 3) предельно допустимой дозы
- 4) суммарной дозы

ПРОДУКТОМ, ПРОШЕДШИМ ТЕРМИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ И РАЗРЕШЕННЫМ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фруктовый сок
- 2) кефир
- 3) колбаса
- 4) творог

ВЛИЯНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА НА ОРГАНИЗМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) развитие полиневрита
- 2) возникновение катаракты
- 3) мутагенное действие
- 4) аллергизирующее действие

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РАССЧИТАН НА

- 1) квартал
- 2) неделю
- 3) месяц
- 4) год

ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ С ВИЛОК НЕОБХОДИМО ПРОТЕРЕТЬ ТАМПОНОМ

- 1) внутреннюю, наружную поверхность рабочей части вилки и между зубцами
- 2) внутреннюю и наружную поверхность рабочей части вилки
- 3) внутреннюю поверхность рабочей части вилки
- 4) наружную поверхность рабочей части вилки

К ПРОДУКТАМ ПИТАНИЯ, СОДЕРЖАЩИМ НЕЖИЗНЕСПОСОБНУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ МИКРОФЛОРУ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) напитки на основе чайного гриба
- 2) изделия из дрожжевого и кислого теста

- 3) сыры
- 4) детские сухие кисломолочные смеси

К ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ ВОДЫ ОТНОСЯТСЯ

- 1) запах, вкус, цветность
- 2) запах, вкус, цветность, мутность, прозрачность
- 3) запах, мутность
- 4) вкус, цветность, мутность,

К СРЕДСТВУ УСТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) фантом
- 2) видеофильм
- 3) викторина
- 4) лекция

ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ИХ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА РЕГУЛИРУЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ НОМЕР

- 1) 29-ФЗ
- 2) 92-ФЗ
- 3) 157-ФЗ
- 4) 323-ФЗ

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГОТОВНОСТИ К СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИВАТЬ

- 1) психофизиологическую зрелость
- 2) состояние соматического здоровья
- 3) физическое развитие
- 4) наследственность

ПОД ГИГИЕНИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПОНИМАЮТ СОВОКУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ, АГИТАЦИОННЫХ И ПРОПАГАНДИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

- 1) формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности людей, продление их активной жизни
- 2) теорию и практику сохранения здоровья индивида
- 3) закономерности становления здоровья детей и подростков
- 4) санитарно-противоэпидемические мероприятия

ДЛИТЕЛЬНОЕ ВДЫХАНИЕ ПЫЛИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

- 1) десатурационную болезнь
- 2) вибрационную болезнь
- 3) пневмокониоз

4) синдром раздраженного кишечника

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) каждые 5 лет
- 2) каждые 3 года
- 3) ежегодно
- 4) каждые 10 лет от момента последней ревакцинации

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О

- 1) симптомах
- 2) диагностике
- 3) методах лечения
- 4) факторах эпидемического процесса

ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ УХУДШЕНИЯ СОСТАВА ВОЗДУХА В ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) количество выделяемой углекислоты
- 2) увеличение влажности
- 3) повышение температуры воздуха
- 4) снижение температуры воздуха

ЛИЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ ОФОРМЛЯЮТСЯ И ВЫДАЮТСЯ

- 1) центром иммунопрофилактики
- 2) центром гигиены и эпидемиологии
- 3) поликлиникой
- 4) ФОМС

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПРИ КОТОРОМ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОСТАВ И СВОЙСТВА ВОДЫ ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАЗЫВАЮТ

- 1) производственным
- 2) лабораторным
- 3) централизованным
- 4) децентрализованным

РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ

- 1) всех медицинских работников детских медицинских организаций
- 2) только средних медицинских работников
- 3) только врачей
- 4) только врача общей практики

ПРИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ ВОДЫ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫ МИКРООРГАНИЗМЫ

- 1) кишечная палочка

- 2) спорообразующие
- 3) грамотрицательные анаэробы
- 4) грамположительные анаэробы

ОТБОР ПРОБ ГОТОВОЙ ПИЩИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДЯТ В

- 1) стерильные банки стерильными ложками
- 2) стерильные банки чистыми ложками
- 3) чистые банки стерильными ложками
- 4) чистые банки чистыми ложками

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СМЫВОВ ДОВОДЯТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ___ ДНЕЙ

- 1) 5
- 2) 7
- 3) 10
- 4) 30

К ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ХАССП (АНАЛИЗ РИСКОВ И КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК) ОТНОСИТСЯ

- 1) техническое обслуживание и мойка оборудования и инвентаря
- 2) система вентиляции
- 3) инструкции о процедурах уборки, дезинфекции и дезаэрации
- 4) условия хранения и сроки годности

РЕКОМЕНДУЕМОЙ ВЕЛИЧИНОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ В БЕЛКЕ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ _____ГРАММОВ В СУТКИ

- 1) 50-100
- 2) 40-90
- 3) 70-120
- 4) 150-200

ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ

- 1) утилизацией бытовых отходов
- 2) транспортировкой питьевой воды
- 3) уборкой помещений
- 4) воспитанием и обучением детей

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫ

- 1) методическими указаниями
- 2) строительными нормами и правилами
- 3) санитарными правилами и нормами
- 4) техническими условиями

РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ

- 1) ответственного лица по гигиеническому воспитанию
- 2) только средних медицинских работников
- 3) всех медицинских работников
- 4) только врачей

БЛАГОПРИЯТНЫМ С ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕТОДОМ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) организация усовершенствованных свалок
- 2) сортировка и переработка мусора
- 3) выделение земель под компостирование
- 4) сжигание мусора

РАБОТУ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДЯТ

- 1) организационно-методические кабинеты ЦРБ
- 2) бюро судебно-медицинской экспертизы
- 3) центры медицинской статистики
- 4) медицинские организации

ПЕЧАТНЫМ ИЗДАНИЕМ, КАК СРЕДСТВОМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лекция
- 2) памятка
- 3) видеофильм
- 4) беседа

АБСОЛЮТНЫМИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ВОДНОГО ЗАКАЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) обострения хронических заболеваний
- 2) патология нервной системы
- 3) острый воспалительный процесс
- 4) период реконвалесценции после простудного заболевания

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) снижение остроты зрения
- 2) увеличение частоты пульса
- 3) время нахождения в неудобной позе
- 4) вес переносимого груза

ПРОМЫВАНИЕ СТОЛОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ С МЫЛОМ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЕТСКОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДЯТ

- 1) до и после каждого приема пищи
- 2) после каждого приема пищи

- 3) 1 раз в день
- 4) 2 раза в день

АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОВОДИТСЯ В ФОРМЕ

- 1) решения задач
- 2) подготовки плакатов
- 3) анкетирования
- 4) тестирования

ОБЛИВАНИЕ НОГ ДОШКОЛЬНИКОВ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАКАЛИВАЮЩИМ ПРОЦЕДУРАМ, ЕСЛИ

- 1) температура воздуха в помещении ниже +20 градусов Цельсия
- 2) прохладная вода льется на теплые ноги ребенка
- 3) прохладная вода льется на холодные ноги ребенка
- 4) после обливания ноги не осушаются полотенцем

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ МИНИМУМ _____ ЧАСОВ

- 1) 6-12
- 2) 1-5
- 3) 12-18
- 4) более 18

ОБЪЕКТОМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) здоровый человек
- 2) больной человек
- 3) больные с острой формой заболевания
- 4) реконвалесценты

ДВУСТОРОННЕЙ ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) выступление
- 2) игра
- 3) дискуссия
- 4) изучение памятки

РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ЛЕЧЕБНОМ ОТДЕЛЕНИИ НАПРАВЛЕНА НА

- 1) пациентов и их законных представителей, находящихся в стационаре
- 2) детское население, проживающее на территории обслуживания стационара
- 3) все население, проживающее на территории обслуживания стационара
- 4) детей школьного возраста, проживающих на территории обслуживания стационара

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАЗДЕЛЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ

- 1) иммунопрофилактике
- 2) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к деятельности организаций
- 3) лечению сердечно-сосудистых заболеваний
- 4) диагностике ВИЧ

ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1) гидроксид аммония
- 2) хлорид железа
- 3) двуокись кремния
- 4) перекись водорода

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ ВО ВРЕМЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ

- 1) на улице, на прогулках с подвижными играми, обтирание
- 2) в зале и прогулок с подвижными играми, обливание ног, создание теплового комфорта путем соответствия одежды детей микроклимату помещений
- 3) на улице, прогулок с подвижными играми, создание теплового комфорта путем соответствия одежды детей микроклимату в помещениях
- 4) в зале и на прогулках, обливание

К ХАРАКТЕРНОМУ ПРИЗНАКУ КЕССОННОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСИТСЯ

- 1) тянущая боль в области суставов и мышц
- 2) диарея
- 3) бронхоспазм
- 4) изжога

ПЕРВИЧНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ДЕТЯМ ДОЛЖНЫ ПРИВИВАТЬ

- 1) родители
- 2) воспитатели
- 3) учителя
- 4) медицинские работники

К ГИГИЕНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ОТНОСИТСЯ

- 1) рациональная рабочая поза
- 2) улучшение условий труда
- 3) окраска стен
- 4) профотбор

РЕЗУЛЬТАТ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП ВНОСИТСЯ В

- 1) лист учета медицинских осмотров
- 2) амбулаторную карту
- 3) личную медицинскую книжку
- 4) лист прививок

ПОД ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ ПОНИМАЮТ

- 1) пищевые продукты, предназначенные для питания детей в возрасте до 14 лет и отвечающие физиологическим потребностям детского организма
- 2) пищевые продукты, предназначенные для лечебного и профилактического питания
- 3) различные биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов
- 4) природные или искусственные вещества и их соединения, специально вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания пищевым продуктам определенных свойств и (или) сохранения качества пищевых продуктов

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО РЕБЕНКОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКАЛИВАНИЯ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ

- 1) социальный анамнез
- 2) состояние здоровья ребенка
- 3) время года
- 4) наследственность

В ЛИЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ РАБОТНИКОВ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ ВНОСЯТ ДАННЫЕ

- 1) результатов аттестации
- 2) предварительного медицинского осмотра
- 3) предварительного и периодических медицинских осмотров и результатах аттестации
- 4) сведения о прививках

СИСТЕМА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ

- 1) улучшения финансирования здравоохранения
- 2) формирования здорового образа жизни
- 3) улучшения качества медицинской помощи
- 4) предоставления специализированной медицинской помощи

УБОРКА ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ БАНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДИТСЯ В

- 1) обеденное время в отсутствие посетителей
- 2) начале рабочего дня в отсутствие посетителей
- 3) конце рабочего дня в отсутствие посетителей
- 4) конце рабочего дня в присутствии посетителей

ХРОНИЧЕСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1) воздействия чрезвычайно опасных веществ
- 2) длительного стажа работы
- 3) многократного и длительного воздействия вредных производственных факторов
- 4) воздействия вредных условий труда

ВИТАМИНОМ, НЕСИНТЕЗИРУЕМЫМ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) биотин
- 2) тиамин
- 3) аскорбиновая кислота
- 4) ретинол

РЕКОМЕНДУЕМОЙ ВЕЛИЧИНОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ В БЕЛКЕ В ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ _____ ГРАММ

- 1) 60-80
- 2) 110-130
- 3) 80-100
- 4) 150-200

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пропаганда специализированной медицинской помощи
- 2) повышение качества медицинской помощи
- 3) территориальный характер работы
- 4) достижение активного долголетия

К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕЛЕФОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ, КАК ФОРМЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ОТНОСИТСЯ СООБЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОМ

- 1) советов по профилактике заболеваний или ведению здорового образа жизни
- 2) инструктивных материалов с целью нормализации гигиенического поведения в определенных условиях труда и быта
- 3) методических рекомендаций в отношении стиля жизни, профилактики заболеваний, а также обмен мнениями между собеседниками
- 4) информации об основных методах обследования

ОДНИМ ИЗ МЕТОДОВ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОД

- 1) индивидуального подхода
- 2) комбинированный
- 3) статистический
- 4) экспертный

ОСНОВНЫМИ ПУТЯМИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ (ЯДОВ) В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) лимфатическая система
- 2) эндокринная система
- 3) сердечно-сосудистая система
- 4) органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы

ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1) перманганат калия
- 2) перекись водорода
- 3) сульфит алюминия
- 4) сульфат алюминия

ОТБОР СМЫВОВ ПРОИЗВОДИТСЯ С РУК И СПЕЦОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО С

- 1) сырой продукцией
- 2) чисткой сырых овощей
- 3) разделкой сырого мяса
- 4) готовой пищей

В ПРИСУТВИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ПАРИКМАХЕРСКОЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА _____ КЛАССА

- 1) IV
- 2) I
- 3) II
- 4) III

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В РАМКАХ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАСПРОСТРАНЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ О

- 1) диагностике заболевания
- 2) симптомах
- 3) биологических особенностях возбудителя
- 4) прогнозе

К СРЕДСТВУ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) видеофильм
- 2) викторина
- 3) дискуссия
- 4) доклад

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЭТИОЛОГИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЛИНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ НЕОБХОДИМО ДОСТАВЛЯТЬ В ЛАБОРАТОРИЮ В ТЕЧЕНИЕ _____ ЧАСОВ

- 1) 12
- 2) 24
- 3) 6

4) 8

НАГЛЯДНЫМ МЕТОДОМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) видеофильм
- 2) аудиопрограмма
- 3) беседа
- 4) дискуссия

В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ

- 1) фунгициды
- 2) удобрения, полученные при переработке побочных продуктов скотобойни
- 3) пищевые добавки
- 4) синтетические гербициды

ПУТЯМИ ПЕРЕДАЧИ ДИЗЕНТЕРИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) трансмиссивный и контактно-бытовой
- 2) пищевой и артифициальный
- 3) пищевой, водный, контактно-бытовой
- 4) водный и вертикальный

ОТБОР ДЕТЕЙ 6-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ С УЧЕТОМ

- 1) пола
- 2) морфо-функциональной зрелости организма и состояния здоровья
- 3) желания родителей
- 4) возраста

В НОРМАХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГИИ И ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНО ВКЛЮЧЕНИЕ В РАЦИОН

- 1) меди
- 2) кальция
- 3) никеля
- 4) кобальта

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ НОМЕР

- 1) 157-ФЗ
- 2) 294-ФЗ
- 3) 52-ФЗ
- 4) 323-ФЗ

ИЗМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1) снижением психических расстройств и пограничных состояний

- 2) снижением хронической заболеваемости
- 3) ростом хронических болезней
- 4) улучшением физического развития

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ

- 1) до начала ремонтных работ
- 2) после проведенных ремонтных работ
- 3) во время ремонтных работ
- 4) на первом этапе ремонтных работ

САМОЙ АГРЕССИВНОЙ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ПНЕВМОКОНИОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ПЫЛЬ

- 1) металлическая
- 2) растительная
- 3) кремниевая
- 4) органическая

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН РЕГЛАМЕНТИРОВАНО

- 1) СанПиНом 2.1.3.2630-10
- 2) Федеральным законом № 323-ФЗ
- 3) Федеральным законом № 52-ФЗ
- 4) приказом Минздрава России № 302 н

ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ С РУК ПЕРСОНАЛА ОДНИМ ТАМПОНОМ ПРОТИРАЮТ

- 1) ладонные и тыльные поверхности кистей рук, межпальцевые пространства и под ногтями
- 2) только ногтевые ложа и под ногтями
- 3) только межпальцевые пространства и под ногтями
- 4) только ладонные и тыльные поверхности кистей рук

ПОКАЗАТЕЛЕМ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ПОРЧИ ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) формальдегидное число
- 2) кислотное число
- 3) кетонное число
- 4) карбонильное число

НОРМА ЖЕСТКОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СОСТАВЛЯЕТ _____ ММОЛЬ/Л

- 1) 8
- 2) 6-7
- 3) 6,6
- 4) 7

В ГРУППЕ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПРОГРАММА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ ВОПРОСЫ

- 1) профилактики глаукомы

- 2) планирования семьи
- 3) формирование семейного бюджета
- 4) отношения к религии

ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ С ЛОЖЕК НЕОБХОДИМО ПРОТЕРЕТЬ ТАМПОНОМ

- 1) внутреннюю и наружную поверхность рабочей части ложки
- 2) внутреннюю поверхность и 2 см ручки ложки
- 3) наружную поверхность рабочей части ложки
- 4) внутреннюю поверхность рабочей части ложки

СУТОЧНЫЕ ПРОБЫ ГОТОВОЙ ПИЩИ В ДОШКОЛЬНОЙ И ШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСТАВЛЯЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО В КОЛИЧЕСТВЕ

- 1) одной порции каждого блюда
- 2) двух порций каждого второго блюда
- 3) одной порции каждого первого блюда
- 4) двух порций каждого блюда

ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ СЕРНИСТЫМ ГАЗОМ ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ

- 1) силикоза
- 2) ринита, бронхита
- 3) антракоза
- 4) паркинсонизма

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ ПРОХОДЯТ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ДВА ГОДА

- 1) вакцинацию
- 2) осмотр дерматолога
- 3) предварительный медицинский осмотр
- 4) аттестацию на знание санитарных правил

В ПРОГРАММУ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ БОЛЬНЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВКЛЮЧАЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

- 1) анемии
- 2) рецидивов заболевания
- 3) эклампсии
- 4) лактостаза

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА

- 1) физиологических принципах изменения работоспособности в течение дня
- 2) обеспечении оптимального состояния организма в процессе обучения
- 3) не превышающей функциональной возможности умственной и физической нагрузки
- 4) деятельности, обеспечивающей благоприятное развитие растущего организма

ЗАПРЕЩЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) творог и кефир
- 2) крупяные блюда
- 3) грибы
- 4) кондитерские изделия

ФОРМА ЛИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ УТВЕРЖДЕНА

- 1) Федеральным законом
- 2) санитарными правилами и нормами
- 3) приказом Минздрава России
- 4) приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

К МЕТОДУ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЖЕНЩИН В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) конференция
- 2) лекция
- 3) симпозиум
- 4) мастер-класс

БЛИЖАЙШЕЙ ЦЕЛЮ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) устранение неравенства в доступе к службам здравоохранения
- 2) стабилизация неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья населения по основным показателям
- 3) достижение приемлемых для конкретных социально-экономических условий уровней здоровья
- 4) обеспечение мероприятий, направленных на уменьшение несправедливых различий в здоровье между группами населения

ВКЛАД И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ, РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПО ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА, МОЖЕТ БЫТЬ ОЦЕНЕН ПУТЕМ

- 1) однолетнего наблюдения за здоровьем людей, проживающих в данном регионе
- 2) анализа межрегиональных различий на федеральном уровне
- 3) длительных многолетних наблюдений за изменениями интенсивности вредных факторов
- 4) сравнительного анализа действия изучаемых факторов на жителей региона, проживающих в разных местах

К СРЕДСТВУ ПЕЧАТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) дискуссия
- 2) доклад
- 3) викторина
- 4) памятка

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ

- 1) в детском саду
- 2) в школе
- 3) с первого года жизни ребенка
- 4) до рождения ребенка

МАССОВЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОБЩЕНИЕМ

- 1) между специалистом и большим количеством слушателей
- 2) специалиста с группой слушателей
- 3) между специалистом и слушателем
- 4) между группами специалистов

ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ СО СТАКАНОВ НЕОБХОДИМО ПРОТЕРЕТЬ ТАМПОНОМ

- 1) наружную поверхность стакана
- 2) внутреннюю и наружную поверхность стакана
- 3) внутреннюю поверхность стакана и 2 см наружной поверхности
- 4) только внутреннюю поверхность стакана

[Вернуться в начало](#)