

# Тесты с вариантами ответов по специальности «Медико-социальная помощь (среднее)»

Купить тесты с ответами:  
[ekzamen-medik.ru/otvet/msp/](http://ekzamen-medik.ru/otvet/msp/)

## Оглавление

- [Общие вопросы профессиональной деятельности специалиста со средним медицинским образованием](#)
- [Участие в организации и проведении медико-социальной помощи пациентам всех возрастных категорий в системе первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи и на дому](#)

**Общие вопросы профессиональной деятельности специалиста со средним медицинским образованием**

[Вернуться в начало](#)

**УСТАНОВЛИВАТЬ ОДНОРАЗОВЫЕ И МНОГОРАЗОВЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 1 МЕТРА ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ \_\_\_\_\_**

- 1) разрешается для отходов класса В
- 2) допускается
- 3) запрещается
- 4) разрешается на несколько часов

**ДАнные О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВНОСЯТСЯ В УЧЕТНУЮ ФОРМУ**

- 1) 025-1/у
- 2) 030-ПО/у-12
- 3) 025/у
- 4) 030-ПО/у-17

**ПЛОЩАДЬ ОЖОГА ГОЛОВЫ И ШЕИ У РЕБЕНКА 1 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ПРОЦЕНТОВ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА**

- 1) 10

- 2) 14
- 3) 9
- 4) 18

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ В ПОЛОСТЬ РТА ВВОДЯТ**

- 1) 40% глюкозу
- 2) маннит
- 3) инсулин
- 4) нитроглицерин

**ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА НАД ИЗДЕЛИЯМИ ДОЛЖНА БЫТЬ \_\_\_\_\_ И БОЛЕЕ САНТИМЕТРОВ**

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

**ЛЕЖА НА СПИНЕ И НА ЩИТЕ ТРАНСПОРТИРУЮТ ПАЦИЕНТА С ТРАВМОЙ**

- 1) ребер
- 2) поясничного отдела позвоночника
- 3) костей предплечья
- 4) костей голени

**МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК НЕСЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ**

- 1) нарушения требований санитарных норм и правил
- 2) отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение четырех часов подряд
- 3) занятия незаконной медицинской деятельностью
- 4) нарушения требований пожарной безопасности

**МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОКАЗЫВАЮТ**

- 1) специализированную медицинскую помощь
- 2) первичную врачебную медико-санитарную помощь
- 3) первичную доврачебную медико-санитарную помощь
- 4) первичную специализированную медико-санитарную помощь

**ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отстраненность от пациентов и работы
- 2) высокая работоспособность
- 3) активное участие в жизни коллектива
- 4) заинтересованность в результате труда

**ПЕРСОНАЛ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ИММУНИЗИРОВАННЫЙ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, ДОПУСКАЕТСЯ К РАБОТАМ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ**

- 1) классов А, Б и В
- 2) любого класса
- 3) только класса А
- 4) только класса Б

**ЛЕЖА НА СПИНЕ НА ЩИТЕ ТРАНСПОРТИРУЮТ ПАЦИЕНТА С ПЕРЕЛОМОМ**

- 1) костей предплечья
- 2) ребер
- 3) поясничного отдела позвоночника
- 4) костей голени

**МНОГОРАЗОВАЯ ТАРА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ИЗ НЕЕ ОТХОДОВ ПОДЛЕЖИТ**

- 1) утилизации
- 2) стерилизации
- 3) уничтожению
- 4) мойке и дезинфекции

**К ТЕКСТОВОМУ РЕДАКТОРУ ОТНОСИТСЯ**

- 1) libre office
- 2) ms-word
- 3) notepad
- 4) open office

**ПОСТИЖЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, СОПЕРЕЖИВАНИЕ ПРИ ОБЩЕНИИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) экспрессивностью
- 2) рационализацией
- 3) рефлексией
- 4) эмпатией

**ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) перцептивной стороной общения
- 2) деструктивной стороной общения
- 3) интерактивной стороной общения
- 4) коммуникативной стороной общения

**ОТКАЗ ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА С УКАЗАНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОФОРМЛЯЕТСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ С ПОДПИСЬЮ**

- 1) гражданина или его представителя
- 2) медицинского работника
- 3) родственников или друзей

4) любого сопровождающего

**СТИЛЕМ ПОВЕДЕНИЯ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ КОНФЛИКТЕ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕМ  
ВЗАИМНЫЕ УСТУПКИ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ПРИЕМЛЕМОГО ДЛЯ ПРОТИВОСТОЯЩИХ  
СТОРОН РЕШЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) приспособление
- 2) противоборство
- 3) компромисс
- 4) уклонение

**ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ УГНЕТЕНИЯ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ШКАЛА**

- 1) Глазго
- 2) Апгар
- 3) SCORE
- 4) Ross

**ВЫВОЗ НЕОБЕЗЗАРАЖЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА В ЗА ПРЕДЕЛЫ  
ТЕРРИТОРИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ \_\_\_\_\_**

- 1) не допускается
- 2) допускается
- 3) допускается по мере необходимости
- 4) допускается не чаще 1 раза в неделю

**МНОГОРАЗОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТХОДОВ КЛАССА А  
ПОДЛЕЖАТ ДЕЗИНФЕКЦИИ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА**

- 1) в 3 недели
- 2) в месяц
- 3) в неделю
- 4) в 2 недели

**ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕТСКОГО СОМАТИЧЕСКОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) один раз в три дня
- 2) один раз в месяц
- 3) ежедневно
- 4) один раз в неделю

**ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНИНУ**

- 1) с согласия родственников
- 2) в любом случае
- 3) только по его желанию
- 4) на усмотрение врача

**МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫЕ В СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ  
КОРОБКАХ, ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ ПОСЛЕ ИХ**

## **ВСКРЫТИЯ**

- 1) 3
- 2) 8
- 3) 6
- 4) 10

## **К ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫМ ОТХОДАМ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров
- 2) отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными
- 3) пищевые отходы из инфекционных отделений
- 4) ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование

## **МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА В ДОЛЖНЫ СОБИРАТЬСЯ В ОДНОРАЗОВУЮ МЯГКУЮ (ПАКЕТЫ) ИЛИ ТВЕРДУЮ (НЕПРОКАЛЫВАЕМУЮ) УПАКОВКУ (КОНТЕЙНЕРЫ) \_\_\_\_\_ ЦВЕТА**

- 1) зеленого
- 2) желтого
- 3) красного
- 4) черного

## **ВЕДУЩИМ ФАКТОРОМ РИСКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ (ДО 35 ПРОЦЕНТОВ) ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) нерациональное питание
- 2) дислипидемия
- 3) низкая физическая активность
- 4) пагубное употребление алкоголя

## **СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ПРОИСХОДИТ КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) кома
- 2) обморок
- 3) сопор
- 4) коллапс

## **МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИЕ В ОКАЗАНИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ, ИМЕЮТ ПРАВО НА ЕЖЕГОДНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК В КОЛИЧЕСТВЕ \_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 10
- 2) 14
- 3) 3
- 4) 28

## **СБОР МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА А ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В МНОГОРАЗОВЫЕ ЕМКОСТИ ИЛИ ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ, ЦВЕТ КОТОРЫХ МОЖЕТ**

### **БЫТЬ ЛЮБОЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ**

- 1) желтого и красного
- 2) белого и зеленого
- 3) белого и прозрачного
- 4) синего и зеленого

### **К МЕДИЦИНСКИМ ОТХОДАМ КЛАССА А ОТНОСЯТСЯ**

- 1) радиоактивные отходы
- 2) пищевые отходы инфекционных отделений
- 3) отходы микробиологических лабораторий
- 4) упаковка медицинских изделий и бытовой мусор

### **ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лист
- 2) строка
- 3) столбец
- 4) ячейка

### **К ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) газовый
- 2) паровой
- 3) плазменный
- 4) воздушный

### **ПРОГУЛОМ СЧИТАЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ СОТРУДНИКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ В ТЕЧЕНИЕ**

- 1) часа
- 2) четырех часов подряд
- 3) трех часов подряд
- 4) двух часов подряд

### **МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ИМЕЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА (СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО РАБОТАТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ**

- 1) палатной терапевтического отделения
- 2) палатной детского отделения
- 3) по массажу
- 4) операционной

### **МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА, ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ**

- 1) лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами

- 2) лиц, не достигших 15 летнего возраста
- 3) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи
- 4) лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным

**ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ОБМОРОКОМ ЕГО УКЛАДЫВАЮТ**

- 1) с приподнятым ножным концом
- 2) с приподнятым головным концом
- 3) строго горизонтально
- 4) на бок

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СООТНОШЕНИЕ ВДУВАНИЙ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ПАЦИЕНТА И КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 2:30
- 2) 2:15
- 3) 1:15
- 4) 1:20

**ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО, СВОЙСТВА КОТОРОГО НАПРАВЛЕННЫ НА ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯДА, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) реагентом
- 2) катализатором
- 3) сорбентом
- 4) антидотом

**К ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) использование пара под давлением
- 2) использование УФО
- 3) обработка дезинфицирующими средствами
- 4) использование бактериальных фильтров

**ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ОБМОРОКОМ, ЕГО НЕОБХОДИМО УЛОЖИТЬ**

- 1) строго горизонтально
- 2) на бок
- 3) с приподнятым головным концом
- 4) с приподнятым ножным концом

**К НЕУСТРАНИМЫМ (НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ) ФАКТОРАМ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) возраст
- 2) курение
- 3) артериальная гипертензия

4) избыточный вес

**КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) появление пульса на сонной артерии
- 2) вздутие эпигастральной области
- 3) бледность кожных покровов
- 4) экскурсия грудной клетки

**СРОК ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 48
- 2) 72
- 3) 36
- 4) 24

**КАЧЕСТВО ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ОТ КРОВИ ПРОВЕРЯЮТ ПУТЕМ ПОСТАНОВКИ \_\_\_\_\_ ПРОБЫ**

- 1) лакмусовой
- 2) судановой
- 3) фенолфталеиновой
- 4) азопирамовой

**УДАЛЕНИЕ С ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ЖИРОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ЭТО**

- 1) контаминация
- 2) дезинфекция
- 3) стерилизация
- 4) предстерилизационная очистка

**МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ ПАЛАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ОДНОГО ГОДА (КРОМЕ НОВОРОЖДЕННЫХ) СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ КОЕК**

- 1) 8
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 6

**ВРУЧНУЮ РАЗРУШАТЬ, РАЗРЕЗАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССОВ Б И В, В ЦЕЛЯХ ИХ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ \_\_\_\_\_**

- 1) запрещается
- 2) разрешается при необходимости
- 3) рекомендуется
- 4) допускается не чаще 1 раза в день

## **СУБЛИНГВАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ**

- 1) в дыхательные пути
- 2) на кожу
- 3) в прямую кишку
- 4) под язык

## **МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДЕВАЕТ ПЕРЧАТКИ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ**

- 1) измерения пульса
- 2) внутримышечной инъекции
- 3) измерения артериального давления
- 4) регистрации ЭКГ

## **СОСТОЯНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ ПРОИСХОДИТ КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) коллапс
- 2) сопор
- 3) кома
- 4) обморок

## **ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ**

- 1) перед медицинским вмешательством
- 2) после первичного осмотра врачом
- 3) после медицинского вмешательства
- 4) перед постановкой диагноза

## **ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ КИСТИ РУКИ НАКЛАДЫВАЮТ ПОВЯЗКУ**

- 1) крестообразную
- 2) восьмиобразную
- 3) спиральную
- 4) «варежку»

## **ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЕЕ ВИДАМ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) рекомендуемые к применению лекарственные препараты
- 2) виды лечебного питания
- 3) кратность применения медицинской услуги
- 4) этапы оказания медицинской помощи

## **ПРИ ПОПАДАНИИ МАСЛЯНЫХ РАСТВОРОВ И СУСПЕНЗИЙ В КРОВЕНОСНЫЙ СОСУД ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ**

- 1) спазма сосуда
- 2) флегмоны

- 3) эмболии
- 4) кровотечения

**ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) диагностику заболеваний с применением специальных методов
- 2) диагностику и лечение заболеваний
- 3) медицинскую эвакуацию
- 4) лечение заболеваний, требующих срочного медицинского вмешательства

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ ПОСТРАДАВШИЙ С СОСТОЯНИЕМ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ СОРТИРОВОЧНОЙ МАРКОЙ \_\_\_\_\_ ЦВЕТА**

- 1) зеленого
- 2) черного
- 3) красного
- 4) желтого

**ОЖОГИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИРАВНИВАЮТСЯ К ГЛУБОКОМУ ОЖОГУ \_\_\_\_\_ ПРОЦЕНТОВ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО**

- 1) 20
- 2) 25
- 3) 5
- 4) 10

**ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ЛИНЕЙНЫМИ ОТРЕЗКАМИ ИЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) таблицей
- 2) диаграммой
- 3) текстом
- 4) рисунком

**ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮТСЯ**

- 1) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
- 2) Конституцией РФ
- 3) ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- 4) ФЗ «О лекарственных средствах»

**СМЕШЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ В ОБЩЕЙ ЕМКОСТИ**

- 1) недопустимо
- 2) допустимо
- 3) допустимо для отходов класса А и Б
- 4) допустимо для отходов класса В и Г

**МЕСТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_**

## **КВАДРАНТ ЯГОДИЦЫ**

- 1) нижний наружный
- 2) нижний внутренний
- 3) верхний внутренний
- 4) верхний наружный

## **СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) оснащение медицинской организации
- 2) рекомендуемые штатные нормативы
- 3) правила организации деятельности медицинской организации
- 4) рекомендуемые к применению лекарственные препараты

## **ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ ЦЕЛЬЮ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ВЫШЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) предотвращение токсемии
- 2) остановка венозного кровотечения
- 3) предотвращение плазмопотери
- 4) создание депо венозной крови

## **ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, СВОЙСТВА КОТОРОГО НАПРАВЛЕННЫ НА ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯДА, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) реагентом
- 2) катализатором
- 3) сорбентом
- 4) антидотом

## **ДЕЗИНФЕКЦИЯ МНОГОРАЗОВЫХ ЕМКостей для сбора медицинских отходов КЛАССА Б ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ**

- 1) один раз в месяц
- 2) еженедельно
- 3) ежедневно
- 4) один раз в три дня

## **ОТСУТСТВИЕ ПОМОЩИ ТЯЖЕЛО ПОРАЖЕННЫМ В ОЧАГЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 1 Ч ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ НА \_\_\_\_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) 60
- 2) 30
- 3) 90
- 4) 20

## **ПРИ СБОРЕ И ДАЛЬНЕЙШЕМ ОБРАЩЕНИИ УТРАМБОВЫВАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССОВ Б И В \_\_\_\_\_**

- 1) запрещается

- 2) рекомендуется
- 3) разрешается не реже 1 раза в день
- 4) допускается

**ПУЛЬСИРУЮЩАЯ СТРУЯ АЛОЙ КРОВИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ \_\_\_\_\_ КРОВОТЕЧЕНИЯ**

- 1) венозного
- 2) артериального
- 3) капиллярного
- 4) смешанного

**ЛИЦО, КОТОРОМУ ОКАЗЫВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ИЛИ КОТОРОЕ ОБРАТИЛОСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОТ ЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК**

- 1) больной
- 2) пациент
- 3) не здоровый
- 4) клиент

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ОЖОГА 2 СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гиперемия кожи
- 2) наличие пузырей или их остатков
- 3) отек тканей
- 4) некроз тканей

**К ПЕРВОЙ СОРТИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТ ПОСТРАДАВШИХ, ИМЕЮЩИХ**

- 1) тяжелые повреждения, с нарастанием расстройств жизненно-важных функций
- 2) повреждения средней тяжести, без непосредственной угрозы для жизни
- 3) крайне тяжелые, несовместимые с жизнью повреждения
- 4) легкие повреждения, требующие амбулаторного лечения

**ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА ФИКСИРУЮТСЯ СУСТАВЫ**

- 1) тазобедренный и пояснично-крестцовый
- 2) тазобедренный, коленный и голеностопный
- 3) коленный и голеностопный
- 4) тазобедренный и коленный

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) в стационарных условиях и в условиях дневного стационара
- 2) по месту жительства
- 3) в амбулаторных условиях
- 4) в условиях диспансерного наблюдения

**ОТХОДЫ КЛАССА Б СОБИРАЮТСЯ В ОДНОРАЗОВУЮ МЯГКУЮ (ПАКЕТЫ) ИЛИ ТВЕРДУЮ (НЕПРОКАЛЫВАЕМУЮ) УПАКОВКУ (КОНТЕЙНЕРЫ) \_\_\_\_\_ ЦВЕТА**

- 1) желтого

- 2) белого
- 3) черного
- 4) красного

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ЗАКРЕПЛЕННЫ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) должностной инструкцией
- 2) приказом о приеме на работу
- 3) положением о деятельности структурного подразделения медицинской организации
- 4) коллективным договором

**МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ПРИ РАБОТЕ С ПРЕПАРАТАМИ ЦИТОСТАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕНЯЕТ ПЕРЧАТКИ**

- 1) через 6 часов
- 2) каждые 2 часа
- 3) каждый час
- 4) ежедневно

**Участие в организации и проведении медико-социальной помощи пациентам всех возрастных категорий в системе первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи и на дому**

[Вернуться в начало](#)

**СИСТЕМА МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ БЕЗДОМНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗДОМНЫХ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ВОЗВРАЩЕНИЯ БЕЗДОМНЫХ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) реабилитацией
- 2) реадaptацией
- 3) ресoциализацией
- 4) адаптацией

**КЛЮЧЕВЫМ ПРИНЦИПОМ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ НЕ УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) применение средних терапевтических доз
- 2) начало терапии с малых доз, с медленным увеличением
- 3) начало терапии с малых доз с быстрым увеличением
- 4) начало терапии с высоких доз

**ИНВАЛИДНОСТЬ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ДО \_\_\_\_\_-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА МЕСЯЦЕМ, НА КОТОРЫЙ НАЗНАЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ОЧЕРЕДНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ) ГРАЖДАНИНА**

- 1) 1
- 2) 10
- 3) 15
- 4) 5

**ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРЕБЫВАНИИ В ПОСТЕЛИ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ КРОВООБРАЩЕНИЯ МОГУТ РАЗВИВАТЬСЯ**

- 1) коронарогенные боли
- 2) отеки
- 3) пролежни
- 4) сердцебиения

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТИПА**

- 1) дом-интернат для престарелых и инвалидов
- 2) противотуберкулезный диспансер
- 3) центр социального обслуживания
- 4) психоневрологический интернат

**ЦЕЛЮ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) выявление факторов риска развития заболеваний
- 2) предупреждение осложнений хронических заболеваний
- 3) назначение лечения имеющегося заболевания
- 4) проведение диспансерного наблюдения

**СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КЛИЕНТАМИ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ, МОГУЩЕЙ УСУГУБИТЬ ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, И ОКАЗАНИЯ ИМ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ К СОЦИАЛЬНОМУ**

- 1) консультированию
- 2) патронату
- 3) патронажу
- 4) опекунству

**ГРАЖДАНИН (ЕГО ЗАКОННЫЙ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)**

**\_\_\_\_\_ ПРАВО НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С АКТОМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРОТОКОЛОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

- 1) имеет
- 2) не имеет
- 3) при несогласии имеет
- 4) с разрешения комиссии имеет

**ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ЛЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) нормализация ЭКГ и двигательной активности
- 2) профилактика гиперхолестеринемии, снижение артериального давления

- 3) обезболивание, восстановление нарушенного кровотока, ограничение зоны некроза, профилактика и лечение осложнений
- 4) нормализация питания, физической нагрузки, избавление от вредных привычек

**ШКАЛА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ**

- 1) соблюдения принципа преемственности в реабилитации
- 2) решения вопроса о санаторно-курортном лечении
- 3) детализации клинического диагноза
- 4) оценки эффективности реабилитационных мероприятий

**ОСНОВНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ампициллин
- 2) преднизолон
- 3) флуконазол
- 4) ацикловир

**НЕПРЕРЫВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ИМЕТЬ РЕБЕНКА, ДАЛЕЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ, В ПЕРИОДЕ ЕГО КОРМЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ**

- 1) планирования ребенка
- 2) планирования беременности
- 3) сохранения здоровья женщины
- 4) сохранения здоровья ребенка

**ПОРАЖЕНИЕ (НЕКРОЗ) ВСЕХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ; НАЛИЧИЕ ПОЛОСТИ, В КОТОРОЙ ВИДНЫ СУХОЖИЛИЯ И/ИЛИ КОСТНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ**

- 1) III
- 2) II
- 3) IV
- 4) I

**ТЕРМИН «ИНКУРАБЕЛЬНЫЙ» БОЛЬНОЙ ОБОЗНАЧАЕТ**

- 1) неизлечимый
- 2) страдающий от сильной боли
- 3) умирающий
- 4) страдающий онкологическим заболеванием

**В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ПРИОРИТЕТ ОТДАЕТСЯ**

- 1) диагностике
- 2) борьбе
- 3) лечению
- 4) профилактике

## **ГОТОВЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ**

- 1) иногда хранятся в шкафу вместе с другими препаратами
- 2) хранятся в шкафу вместе с другими препаратами
- 3) не должны храниться в шкафу вместе с другими препаратами
- 4) всегда хранятся в шкафу вместе с другими препаратами

## **К БИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСИТСЯ**

- 1) материально-бытовые условия
- 2) характер заболевания
- 3) социально-гигиенические условия
- 4) профессия

## **В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРЕОБЛАДАЮТ**

- 1) острые респираторные заболевания
- 2) заболевания сердечно-сосудистой системы
- 3) острые кишечные инфекции
- 4) инфекции мочевыводящих путей

## **ОТРАСЛЬ СТАТИСТИКИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ДАННЫЕ О МЕДИЦИНЕ, ГИГИЕНЕ, ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) статистикой здравоохранения
- 2) статистикой здоровья
- 3) гигиенической статистикой
- 4) медицинской статистикой

## **ПРОТЕЗ, У КОТОРОГО ЕСТЬ ДАТЧИКИ СЕНСОРНОГО ТИПА, МИКРОПРОЦЕССОР, ДВИГАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРИКИ И БАТАРЕЯ-АККУМУЛЯТОР, А ТАКЖЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ СЛОЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) физиологическим
- 2) биологическим
- 3) биосоциальным
- 4) бионическим

## **К НАИБОЛЕЕ КРИТИЧЕСКИМ ПО РАЗВИТИЮ ПРОЛЕЖНЕЙ ТОЧКАМИ В ПОЛОЖЕНИИ НА СПИНЕ ОТНОСИТСЯ**

- 1) плечи
- 2) живот
- 3) крестец
- 4) локти

## **ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ УСТРОЙСТВА РЕБЕНКА, СПОСОБНОЙ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ**

## **РОДИТЕЛЕЙ, ПОЛНОЦЕННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) патронат
- 2) опека
- 3) усыновление
- 4) попечительство

## **К СОЦИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) повышение качества жизни населения
- 2) улучшение медицинского обслуживания
- 3) сокращение убытков от временной нетрудоспособности
- 4) консолидация общества

## **ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) два раза в день
- 2) ежедневно однократно
- 3) один раз в три дня
- 4) при каждом изменении положения пациента в постели

## **СНИЖЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩИ ПРИ ОЖИРЕНИИ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

- 1) кисломолочных продуктов
- 2) хлебобулочных изделий
- 3) овощей и фруктов
- 4) рыбы

## **ОСНОВНЫМ ПРАВИЛОМ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ С ДЕПРЕССИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) постельный режим
- 2) постоянное наблюдение
- 3) ограничение двигательной активности
- 4) проведение медико–педагогических мероприятий

## **ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН, НАЧИНАЯ С ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ**

- 1) проведение диспансерного наблюдения
- 2) информирование о факторах риска для здоровья
- 3) проведение профилактических осмотров
- 4) выполнение диагностических процедур

## **ПРИОРИТЕТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ – ЭТО \_\_\_\_\_ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) основная особенность
- 2) основное условие
- 3) основной принцип

4) основное правило

**СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ С РОДИТЕЛЯМИ, ОПЕКУНАМИ, ПОПЕЧИТЕЛЯМИ, ДЕТЬМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ДОМУ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) социально-педагогическая услуга
- 2) социально-педагогическая диагностика
- 3) социально-педагогическое консультирование
- 4) социально-педагогический патронаж

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хронический бронхит в стадии компенсации
- 2) заболевание, передающееся половым путем
- 3) ожирение, вызванное избыточным поступлением энергетических ресурсов
- 4) диффузный эндемический зоб

**К ОБЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛЮБОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) кашель, боли в грудной клетке
- 2) слабость, похудание
- 3) нарушение стула, тошнота
- 4) дисфагия, боли за грудиной

**СТРИЖКА НОГТЕЙ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ПРОВОДИТСЯ РАЗ В \_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 5
- 2) 7-10
- 3) 15
- 4) 14

**НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - ЭТО**

- 1) вид оказания медицинской помощи
- 2) форма оказания медицинской помощи
- 3) тип оказания медицинской помощи
- 4) характер оказания медицинской помощи

**КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) охват граждан диспансеризацией в медицинской организации
- 2) снижение числа вызовов скорой медицинской помощи
- 3) уменьшение частоты обострений хронических заболеваний
- 4) уменьшение показателя общей нетрудоспособности граждан

**ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА**

- 1) азотемия
- 2) гиперкалиемия

- 3) анемия
- 4) полиурия

**ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТЕКЕ КВИНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) эпинефрин
- 2) пенициллин
- 3) ацетилцистеин
- 4) анальгин

**ОДНОЙ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВА ПО ОХРАНЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) запрет абортов
- 2) отказ от абортов
- 3) контроль абортов
- 4) профилактика абортов

**НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ**

- 1) стресс
- 2) генотип
- 3) пол
- 4) возраст

**К ОСНОВНЫМ МЕСТАМ ИНЪЕКЦИЙ ИНСУЛИНА ОТНОСЯТСЯ**

- 1) живот, бедра, ягодицы, плечо
- 2) плечо, кисть,
- 3) ягодицы, кисть
- 4) бедро, голень

**СИСТЕМАТИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЗА КЛИЕНТАМИ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ УГРОЗЫ НАСИЛИЯ ИЛИ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ, А ТАКЖЕ ДРУГОГО НЕЗАКОННОГО ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН, ИНВАЛИДОВ, ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) социально-правовое консультирование
- 2) социально-правовой патронаж
- 3) социально-педагогический патронаж
- 4) социально-бытовая услуга

**К ОСНОВНЫМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) хирургические методы лечения
- 2) поведенческие методы терапии
- 3) диетотерапия, ароматерапия
- 4) немедикаментозная, медикаментозная терапия, хирургическое лечение

**К МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ В СТАЦИОНАРНЫХ И/ИЛИ АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) фельдшерско-акушерский пункт
- 2) здравпункт
- 3) хоспис
- 4) амбулатория

**ПАТРОНАЖ К НОВОРОЖДЕННОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 1 РАЗ В**

- 1) неделю
- 2) день
- 3) месяц
- 4) квартал

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОПАДАНИЯ ИНФЕКЦИИ В РАНУ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) антисептика
- 2) асептика
- 3) стерилизация
- 4) дезинфекция

**ТЕМПЕРАТУРА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ПРИ ВВЕДЕНИИ С ПОМОЩЬЮ КЛИЗМЫ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 37-38
- 2) 20-22
- 3) 25-27
- 4) 39-40

**НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) измерение внутриглазного давления бесконтактным методом
- 2) краткое профилактическое консультирование
- 3) углубленное профилактическое консультирование
- 4) определение уровня глюкозы экспресс-методом

**ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ КОМПЛЕКСОВ МЕРОПРИЯТИЙ**

- 1) научный и практический
- 2) информационный и теоретический
- 3) информационный и практический
- 4) теоретический и практический

**К НЕОБРАТИМЫМ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) терминальное состояние
- 2) складки на постельном или нательном белье
- 3) старческий возраст

4) повреждения спинного мозга

**КЛЮЧЕВЫМ ПРИНЦИПОМ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ НЕ УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) применение средних терапевтических доз
- 2) начало терапии с малых доз с медленным увеличением
- 3) начало терапии с малых доз с быстрым увеличением
- 4) начало терапии с высоких доз

**В РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПНЕВМОНИИ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ**

- 1) гирудотерапия
- 2) бальнеотерапия
- 3) физиотерапия
- 4) дыхательная гимнастика

**ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВУ ПОЖИЛЫХ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) кордарон
- 2) коринфар
- 3) каптоприл
- 4) арифон

**МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ДНЕЙ ПОДРЯД В ДОМЕ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ, КАК ПРАВИЛО, \_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 14
- 2) 10
- 3) 20
- 4) 7

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ВНЕЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) опухоль
- 2) тромбофлебит
- 3) варикозное расширение вен
- 4) сахарный диабет

**ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЪЕКЦИИ ИГЛА ВВОДИТСЯ В ВЕНУ**

- 1) на всю длину
- 2) на три четверти
- 3) на две трети
- 4) наполовину

**ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ ШПРИЦ ЕМКОСТЬЮ \_\_\_ МЛ**

- 1) 10
- 2) 20
- 3) 5
- 4) 1

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ НОРМА ПОСТУПЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА С ПИЩЕЙ ДЛЯ МУЖЧИН СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ МГ**

- 1) 30
- 2) 15
- 3) 12
- 4) 20

**ПРИ ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИНИЦИАТИВА В ОБЩЕНИИ ДОЛЖНА ИСХОДИТЬ ОТ**

- 1) родственников
- 2) медицинской сестры
- 3) врача
- 4) пациента

**ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА, КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОГО ЛЕЧЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЮ**

- 1) диагностики
- 2) экспертизы временной нетрудоспособности
- 3) санаторно-курортного лечения
- 4) реабилитации

**В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) водолечение
- 2) светолечение
- 3) грязелечение
- 4) теплолечение

**УХОД ЗА ПРОМЕЖНОСТЬЮ И НАРУЖНЫМИ ПОЛОВЫМИ ОРГАНАМИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПРОВОДИТСЯ НЕ РЕЖЕ**

- 1) 1 раза в 2 дня
- 2) 3 раз в день
- 3) 1 раза в день
- 4) 2 раз в день

**К ОБРАТИМЫМ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) повреждения головного и спинного мозга
- 2) старческий возраст
- 3) складки на постельном или нательном белье

4) терминальное состояние

**ПОЯВЛЕНИЕ БЛЕДНОГО УЧАСТКА КОЖИ ИЛИ УСТОЙЧИВАЯ ГИПЕРЕМИЯ КОЖИ, НЕ ПРОХОДЯЩАЯ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К \_\_\_ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ**

- 1) III
- 2) IV
- 3) II
- 4) I

**ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ О СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИМ РАЗМЕЩАЕТСЯ В**

- 1) региональном реестре инвалидов
- 2) единой системе учета инвалидов в РФ
- 3) федеральном реестре инвалидов
- 4) единой государственной информационной системе социального обеспечения

**ФАРМАКОТЕРАПИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) препараты натурального гидрокортизона, кортизона
- 2) аналоги соматостатина, антагонисты дофамина
- 3) инсулин
- 4) препараты сульфонилмочевины

**ИНВАЛИДНОСТЬ II ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СРОКОМ НА**

- 1) 1 год
- 2) 2 года
- 3) 5 лет
- 4) 4 года

**СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА СОСТОИТ ИЗ**

- 1) профилактики, поддержки и представительства
- 2) социального контроля, социального патронажа
- 3) реабилитации, адаптации
- 4) профилактики, коррекции

**СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВРЕМЕННОМ КРУГЛОСУТОЧНОМ ПРОЖИВАНИИ ГРАЖДАН В УЧРЕЖДЕНИИ СРОКОМ ДО \_\_\_\_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 10
- 2) 12
- 3) 3
- 4) 6

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЕННОГО ЖИЛЬЯ С МЕБЕЛЬЮ И ИНВЕНТАРЕМ,**

**ПОСТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСИТСЯ К УСЛУГАМ**

- 1) социально-педагогическим
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-бытовым

**УСЛУГИ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРОНАЖ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ**

- 1) социально-средовая
- 2) медицинская
- 3) социальная
- 4) социально-психологическая

**ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ В СТАДИИ РЕМИССИИ НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ**

- 1) с пониженной калорийностью
- 2) основной стандартной
- 3) механически и химически щадящую
- 4) с повышенным количеством белка

**ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ С**

- 1) пониженной калорийностью
- 2) повышенным количеством белка
- 3) механическим и химическим щажением
- 4) пониженным количеством белка

**К СКРИНИНГОВЫМ ТЕСТАМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСИТСЯ**

- 1) рентгенография
- 2) опрос пациента
- 3) общий анализ крови
- 4) маммография

**КО ВТОРОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ ГРАЖДАНЕ,**

- 1) нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи
- 2) не имеющие факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний
- 3) имеющие хронические неинфекционных заболеваний
- 4) имеющие высокий или очень высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОНОРСКИХ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК И ЭМБРИОНОВ ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

- 1) о результатах медицинского обследования донора
- 2) о персональных данных донора

- 3) об адресе проживания донора
- 4) о вредных привычках донора

**ПРИНЦИПОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КОНКРЕТНЫМ ЛЮДЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) приоритетность
- 2) доступность
- 3) адресность
- 4) добровольность

**ПРОВЕДЕНИЕ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ИХ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ТАКИХ ДЕТЕЙ ОТНОСИТСЯ К УСЛУГАМ**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-экономическим
- 3) социально-психологическим
- 4) социально-педагогическим

**СИМПТОМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА НА РАННЕЙ СТАДИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) длительный субфебрилитет, покашливание
- 2) одышка, \"ржавая\" мокрота
- 3) приступ удушья, стекловидная мокрота
- 4) лихорадка, кашель с гнойной мокротой

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПЕРЕЛОМОВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ребра
- 2) шейка бедра
- 3) плеча
- 4) ключицы

**К ОБСТОЯТЕЛЬСТВУ, КОТОРОЕ УХУДШАЕТ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНИНА И ПОСЛЕДСТВИЯ КОТОРОГО ОН НЕ МОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ОТНОСИТСЯ**

- 1) трудная жизненная ситуация
- 2) сложная жизненная ситуация
- 3) затруднительная жизненная ситуация
- 4) проблемная жизненная ситуация

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИЛИ ВРЕМЕННОГО ИХ ПРОЖИВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ НЕОБХОДИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, СОЗДАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИХ ВОЗРАСТУ И СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ УСЛОВИЙ**

**ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) геронтопсихиатрический центр
- 2) геронтологический центр
- 3) социальный приют
- 4) дом-интернат

**ПРИ УХОДЕ ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ**

- 1) рациональное питание
- 2) проведение мероприятий личной гигиены
- 3) безопасность
- 4) сохранение социальных контактов

**У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПОСТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ СУЩЕСТВУЕТ ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ**

- 1) кашля
- 2) одышки
- 3) кровохарканья
- 4) лихорадки

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСТУРАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И РИСКА ПАДЕНИЙ У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ВЫСОТА КАБЛУКА ОБУВИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_ СМ**

- 1) 4
- 2) 6
- 3) 2
- 4) 1

**УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, СОДЕЙСТВИЕ В РЕШЕНИИ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-бытовым
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-психологическим
- 4) социально-правовым

**УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА, ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ В ПРОВЕДЕНИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЖЕНЩИНАМИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ИХ ЗДОРОВЬЯ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) социально-бытовыми
- 2) социально-медицинскими
- 3) социально-экономическими
- 4) социально-психологическими

**НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, СЧИТАЕТСЯ**

- 1) болезненное мочеиспускание
- 2) выделение малого количества мочи
- 3) недержание мочи
- 4) выделение большого количества мочи

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ УЛУЧШЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН, ВОССТАНОВЛЕНИЮ СПОСОБНОСТИ К ИХ АДАПТАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ, ОТНОСЯТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-психологическим
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-правовым

**К ТИПИЧНОЙ ПСИХО-СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ОТНОСИТСЯ**

- 1) одиночество
- 2) отказ от общения с родственниками
- 3) злоупотребление вредными привычками
- 4) склонность к суициду

**ПРИ НАБОРЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ИГЛА ВО ФЛАКОН ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ \_\_\_\_ ГРАДУСОВ**

- 1) 90
- 2) 45
- 3) 30
- 4) 60

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ БЕЗДОМНЫМ ГРАЖДДАНАМ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ГРАЖДДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ**

- 1) социальная гостиница
- 2) реабилитационный центр
- 3) социальный приют
- 4) территориальный центр

**ВЕРОЯТНОСТЬ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, В РОДАХ И ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ, А ТАКЖЕ РИСК ДЛЯ НОВОРОЖДЁННОГО ОТНОСИТСЯ К РИСКУ**

- 1) акушерскому
- 2) перинатальному
- 3) медицинскому
- 4) младенческому

**У ПАЦИЕНТА, СТРАДАЮЩЕГО САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ИНТЕНСИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА**

- 1) резко понижает уровень глюкозы в крови
- 2) стабилизирует уровень глюкозы в крови
- 3) резко повышает уровень глюкозы в крови
- 4) не влияет на уровень глюкозы в крови

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ В УСЛОВИЯХ ПРЕБЫВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) нестационарное
- 2) дневное
- 3) стационарное
- 4) полустационарное

**ПРИЗНАНИЕ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ОКАЗАНИИ ЕМУ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ**

- 1) медико-социальной экспертизы
- 2) клинико-экспертной комиссии
- 3) врачебной комиссии
- 4) врачебной экспертизы

**НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ РАЗОВОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНАМ, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, ОНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГЕ**

- 1) адресной
- 2) неотложная социальной
- 3) срочная социальной
- 4) социально-бытовой

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ ПО МЕСТУ ИХ ПРОЖИВАНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) стационарное учреждение социального обслуживания
- 2) полустационарное учреждение социального обслуживания
- 3) нестационарное учреждение социального обслуживания
- 4) учреждение социального обслуживания на дому

**У ПАЦИЕНТА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЧАЩЕ ОСЛОЖНЯЕТСЯ**

- 1) перфорацией
- 2) перигастритом
- 3) малигнизацией
- 4) пенетрацией

**УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ И УСТРАНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, ОРГАНИЗАЦИЮ ДОСУГА, СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И РЕШЕНИЕ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-педагогическим
- 2) социально-психологическим
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-медицинским

**ПРИ УХОДЕ ЗА НАЗОГАСТРАЛЬНЫМ ЗОНДОМ, ЕГО ПРОМЫВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЕ \_\_\_\_ ЧАСА (ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА)**

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 6

**УСЛУГИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ В УЛУЧШЕНИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ В ЦЕЛЯХ ИХ АДАПТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-педагогическим
- 3) социально-психологическим
- 4) социально-бытовым

**КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ФАКТОРОВ, ЛЕКАРСТВЕННОЙ, НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ И ДРУГИХ МЕТОДОВ, ОТНОСИТСЯ К**

- 1) медицинской адаптации
- 2) медицинской реабилитации
- 3) социально-медицинской адаптации
- 4) социально-медицинской реабилитации

**ВОЗБУДИТЕЛЕМ ТУБЕРКУЛЁЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) спирохета
- 2) микобактерия
- 3) стафилокок
- 4) микопlasма

**ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОСТАТОЧНЫХ ТРУДОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОБУЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ТРУДОВЫМ НАВЫКАМ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-психологическим
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-педагогическим

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) признание инвалидности
- 2) отказ от курения при хронической обструктивной болезни легких
- 3) достижение стойкой компенсации физиологических функций
- 4) отсутствие частых обострений хронических неинфекционных заболеваний

### **СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) индивидуальной программой реабилитации
- 2) санаторно-курортной картой
- 3) заключением врача
- 4) заключением психолого-педагогической комиссии

### **ПРИ ПОДКОЖНОМ ВВЕДЕНИИ ГЕПАРИНА НЕОБХОДИМО ДЕРЖАТЬ ИГЛУ ПОД УГЛОМ \_\_\_ ГРАДУСОВ**

- 1) 10
- 2) 45
- 3) 90
- 4) 25

### **НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, СЧИТАЮТСЯ**

- 1) нарушения аппетита
- 2) запоры
- 3) тенезмы
- 4) метеоризм и газообразование

### **ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА С ОЖИРЕНИЕМ НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ С**

- 1) повышенным количеством белка
- 2) пониженной калорийностью
- 3) механическим и химическим щажением
- 4) пониженным количеством белка

### **УЧРЕЖДЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ИЛИ ПОСТОЯННОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ, ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТЬ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ И НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОСТОРОННЕЙ ПОДДЕРЖКЕ, НЕОБХОДИМЫХ ИМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В НАДОМНЫХ УСЛОВИЯХ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) социальная гостиница
- 2) центр дневного пребывания
- 3) центр временного проживания
- 4) центр социального обслуживания на дому

### **ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ТРАВМАТИЗМА У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) падение
- 2) укус животного

- 3) удар электрического тока
- 4) автомобильная авария

**ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ОДНУ МИНУТУ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 16-20
- 2) 30-36
- 3) 10-12
- 4) 22-28

**КРОВЬ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ БЕРЕТСЯ ИЗ \_\_\_\_ ГО ПАЛЬЦА РУКИ**

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 1
- 4) 2

**ПРИ ИНВАЗИИ АСКАРИДАМИ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ**

- 1) эозинофилов
- 2) базофилов
- 3) лимфоцитов
- 4) моноцитов

**К СКРИНИНГОВЫМ ТЕСТАМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) общий анализ крови
- 2) колоноскопия
- 3) опрос пациента
- 4) флюорография

**ПРИНЦИПОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) приближенность
- 2) точность
- 3) направленность
- 4) адресность

**К ЗАДАЧАМ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) информирование и мотивирование населения к прохождению диспансеризации
- 2) оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе
- 3) лечение хронических заболеваний
- 4) оказание специализированной медицинской помощи

**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ КОТОРОГО ОТСУТСТВУЕТ ВСЛЕДСТВИЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ЕГО ВОСПИТАНИЮ, ОБУЧЕНИЮ И (ИЛИ) СОДЕРЖАНИЮ СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕНУЕТСЯ**

- 1) ребенок, оставшийся без попечения родителей
- 2) безнадзорный ребенок
- 3) ребенок-сирота
- 4) беспризорный ребенок

**ВАКЦИНЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ОСЛАБЛЕННЫЙ ЖИВОЙ МИКРООРГАНИЗМ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) химические
- 2) рекомбинантные
- 3) живые
- 4) инактивированные

**ОДНИМ ИЗ ЧАСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИМИОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) выпадение волос
- 2) повышение аппетита
- 3) запоры
- 4) гиперкинезы

**ПРИ ПОДКОЖНОМ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИГЛА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПОД УГЛОМ \_\_\_\_\_ ГРАДУСОВ К ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПАЦИЕНТА**

- 1) 45
- 2) 10
- 3) 90
- 4) 25

**ПАЦИЕНТАМ С ОЖИРЕНИЕМ РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ ПОКАЗАНЫ**

- 1) 1 раз в 10 дней
- 2) 1 раз месяц
- 3) 1-2 раза в неделю
- 4) через день

**НА ДОЛЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТДЕЛЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ПАТРОНАЖНОЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ НАЗНАЧАЕТСЯ**

- 1) участковая медицинская сестра
- 2) медицинский работник со средним медицинским образованием, прошедший обучение по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи
- 3) любой медицинский работник со средним медицинским образованием
- 4) фельдшер фельдшерско-акушерского пункта

**ГРАЖДАНИН (ЕГО ЗАКОННЫЙ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) МОЖЕТ ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ БЮРО МСЭК В ГЛАВНОМ БЮРО В \_\_\_\_\_ МЕСЯЧНЫЙ СРОК**

- 1) четырех
- 2) двух
- 3) одно
- 4) трех

**НЕОБОСНОВАННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОДНОВРЕМЕННО НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) синергизмом
- 2) полипрагмазией
- 3) взаимодействием
- 4) кумуляцией

**РАННИМИ СИМПТОМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) длительный субфебрилитет, покашливание
- 2) одышка, "ржавая" мокрота
- 3) приступ удушья, стекловидная мокрота
- 4) лихорадка, кашель с гнойной мокротой

**В РАЦИОНЕ ЧЕЛОВЕКА СООТНОШЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ ЖИРОВ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ ПРИМЕРНО \_\_\_\_\_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) 50 и 50
- 2) 90 и 10
- 3) 40 и 60
- 4) 70 и 30

**ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ**

- 1) первой помощи
- 2) паллиативной медицинской помощи
- 3) скорой медицинской помощи
- 4) первичной медико-санитарной помощи

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИНЯТИЮ ДЕТЕЙ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бронхиальная астма
- 2) активная форма туберкулеза
- 3) гипертоническая болезнь
- 4) пиелонефрит

**К СОЦИАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСИТСЯ**

- 1) характер заболевания
- 2) материально-бытовые условия
- 3) прогноз заболевания
- 4) адаптационные возможности организма

**ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ**

## **ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В**

- 1) доме-интернате
- 2) социальном приюте
- 3) социально-реабилитационном центре
- 4) доме ночного пребывания

## **ГРУППА РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ БОЛЬНЫХ**

- 1) с низким реабилитационным потенциалом, нуждающихся в социально-бытовой реабилитации
- 2) с явными инвалидизирующими последствиями на органном или организменном уровне
- 3) в начальной фазе острого или хронического инвалидизирующего заболевания
- 4) в фазе инвалидности с высоким реабилитационным потенциалом и прогнозируемым восстановлением трудоспособности

## **СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И СЕМЬЯМИ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ТАК И ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ РАЗЛИЧНЫХ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ, МОГУЩИХ УСУГУБИТЬ СИТУАЦИЮ ОКАЗЫВАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПОМ**

- 1) гуманности
- 2) добровольности
- 3) приоритетности
- 4) профилактической направленности

## **УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, ИХ АДАПТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ ПУТЕМ СОДЕЙСТВИЯ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) центр экстренной помощи
- 2) социальная гостиница
- 3) кризисный центр
- 4) консультативный центр

## **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ И СТЕПЕНЬЮ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) социально-реабилитационный центр
- 2) социальный приют
- 3) кризисный центр
- 4) центр социальной адаптации

## **ПАЦИЕНТАМ ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ**

### **ОКАЗЫВАЕТСЯ В ВИДЕ**

- 1) специализированной помощи в условиях дневного стационара
- 2) специализированной помощи в стационарных условиях
- 3) первичной медико-санитарной помощи в стационарных условиях
- 4) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях

### **ИНВАЛИДНОСТЬ I ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СРОКОМ НА \_\_\_\_ ГОДА**

- 1) 2
- 2) половину
- 3) 3
- 4) 4

### **ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ИНВАЛИДА (РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА) МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА \_\_\_\_\_ МЕСЯЦА ДО ИСТЕЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА ИНВАЛИДНОСТИ**

- 1) 2,5
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 2

### **ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) гипертензия
- 2) обморок
- 3) цианоз
- 4) гипотензия

### **ОСОБЕННОСТЬЮ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) выраженные аускультативные признаки
- 2) быстрое развитие дыхательной и сердечной недостаточности
- 3) интенсивные боли в грудной клетке
- 4) высокая температура

### **ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) законодательством Российской Федерации
- 2) уполномоченным федеральным органом законодательной власти
- 3) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
- 4) Министерством здравоохранения

### **К УСЛУГЕ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ В БЫТУ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) социально-бытовая
- 2) социально-медицинская
- 3) социально-педагогическая
- 4) социально-экономическая

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА АБОРТОВ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ МАТЕРИНСКОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ**

- 1) медико-социальная помощь
- 2) прегравидарная подготовка
- 3) планирование семьи
- 4) репродуктивное просвещение

**ТЕРМОМЕТРИЮ РТУТНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ В ПОДМЫШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДЯТ В ТЕЧЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 10
- 2) 5
- 3) 7
- 4) 12

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА СУТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ \_\_\_\_\_ МГ**

- 1) 1000
- 2) 1200
- 3) 1500
- 4) 1800

**САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ПЕРВОГО ТИПА НЕОБХОДИМО ЛЕЧИТЬ**

- 1) голоданием, водолечением
- 2) только диетотерапией
- 3) инсулином на фоне диетотерапии
- 4) сульфаниламидными противовоспалительными препаратами

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТАМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, СРЕДСТВ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ, СРЕДСТВ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ, ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ТОПЛИВА, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) финансовая помощь
- 2) натуральная помощь
- 3) материальная помощь
- 4) реальная помощь

**МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ БЕЗДОМНОГО ГРАЖДАНИНА В СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЕ, КАК ПРАВИЛО, СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 10 месяцев
- 2) 6 месяцев
- 3) 1 год
- 4) 2 года

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К РЕКТОРОМАНОСКОПИИ ИЛИ КОЛОНОСКОПИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ВЫПОЛНИТЬ**

- 1) очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования
- 2) сифонную клизму вечером
- 3) масляную клизму утром
- 4) сифонную клизму за 2 часа до исследования

**В ЭТИОЛОГИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ**

- 1) хеликобактеру
- 2) кишечной палочке
- 3) стафилококку
- 4) иерсинии

**ИМЕЮЩАЯ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) субсидией
- 2) дотацией
- 3) компенсацией
- 4) пособием

**УЧРЕЖДЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ НА СРОК ДО ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ БЛАГОУСТРОЕННОГО ЖИЛЬЯ И ОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) центр временного проживания
- 2) социальная гостиница
- 3) центр дневного пребывания
- 4) кризисный центр

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ УЛУЧШЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН, ВОССТАНОВЛЕНИЮ СПОСОБНОСТИ К ИХ АДАПТАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-бытовым
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-психологическим
- 4) социально-правовым

**ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В МОЧЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО**

- 1) билирубина
- 2) эритроцитов
- 3) лейкоцитов
- 4) глюкозы

**ОДНИМ ИЗ ПРИНЦИПОВ ПЛАНИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бесплатность
- 2) справедливость
- 3) предметность
- 4) адресность

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФЕЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) излишний вес
- 2) пожилой возраст
- 3) хроническое кровотечение
- 4) атопический дерматит

**МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, СТРАДАЮЩИМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ, ОКАЗЫВАЮТ БЕСПЛАТНО В**

- 1) санаториях
- 2) многопрофильных медицинских организациях
- 3) специальных медицинских учреждениях
- 4) амбулаторных медицинских организациях

**СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМОЙ**

- 1) реабилитации
- 2) профилактической деятельности
- 3) организационной деятельности
- 4) лечебной деятельности

**ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА В 28 КИЛОГРАММ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК**

- 1) предожирение
- 2) нормальная масса тела
- 3) ожирение 1 степени
- 4) ожирение 2 степени

**ПРОТЕЗЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СКРЫТЬ КАКИЕ-ТО НЕДОСТАТКИ В ФИЗИОЛОГИИ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) заместительные
- 2) косметические
- 3) постоянные
- 4) временные

**УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И В РЕШЕНИИ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИЕЙ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-бытовым
- 2) социально-психологическим
- 3) социально-педагогическим

4) социально-трудовым

**РЕБЕНОК, ОСТАВШИЙСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ ИХ СМЕРТИ, ИМЕНУЕТСЯ**

- 1) безнадзорным
- 2) сиротой
- 3) оставшимся без попечения родителей
- 4) беспризорным

**УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА КОМПЕНСАЦИЮ НАРУШЕННЫХ ИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, ПРОДЛЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА К ВЫПОЛНЕНИЮ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСИТСЯ К РЕАБИЛИТАЦИИ**

- 1) трудовой
- 2) социальной
- 3) медицинской
- 4) профессиональной

**ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПАДЕНИЙ И ПЕРЕЛОМОВ У ПАЦИЕНТА СО СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ ВИТАМИНА**

- 1) В
- 2) С
- 3) А
- 4) D

**ИШЕМИЯ МИОКАРДА РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ**

- 1) гипертрофической кардиомиопатии
- 2) аортальном стенозе
- 3) анемии
- 4) атеросклерозе

**МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ) ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хоспис
- 2) врачебная амбулатория
- 3) ФАП
- 4) детская поликлиника

**ПРИ ВВЕДЕНИИ НЕПОДОГРЕТЫХ МАСЛЯНЫХ РАСТВОРОВ ВОЗМОЖНО ОБРАЗОВАНИЕ**

- 1) инфильтрата
- 2) тромба
- 3) эмбола
- 4) волдыря

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН УПОТРЕБЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ ГРАММ БЕЛКА**

- 1) 200
- 2) 100
- 3) 150
- 4) 120

**ПРОТЕЗЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ВЕРНУТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТРАЧЕННОЙ КОНЕЧНОСТИ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) постоянными
- 2) временными
- 3) приспособительными
- 4) функциональными

**ОСНОВОЙ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) санитарно-гигиеническая помощь
- 2) первичная медико-санитарная помощь
- 3) скорая медицинская помощь
- 4) специализированная медицинская помощь

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ФАРМАКОТЕРАПИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ**

- 1) желудка
- 2) центральной нервной системы
- 3) печени
- 4) мочевого пузыря

**К ВРЕДНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ОТНОСИТСЯ**

- 1) физическая напряженность труда
- 2) прием белковых соединений
- 3) вибрация
- 4) запыленность

**НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ДОСТИГАЮТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ**

- 1) комбинированного лечения
- 2) хирургического лечения
- 3) химиотерапии
- 4) лучевой терапии

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПЕРЕЛОМОВ У ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ключицы
- 2) плеча

- 3) ребра
- 4) шейка бедра

**К УСЛУГЕ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЙСЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ В СИСТЕМЕ "ПСИХОЛОГ - КЛИЕНТ", НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КЛИЕНТА, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ ГЛУБИННЫХ ЖИЗНЕННЫХ ТРУДНОСТЕЙ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) психотерапевтическая помощь
- 2) психологическая коррекция
- 3) социально-медицинская помощь
- 4) психологическая диагностика

**КОМПЛЕКС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МИНИМИЗАЦИЮ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ КОНКРЕТНОЙ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ**

- 1) медико-социальная помощь
- 2) профилактическая подготовка
- 3) прегравидарная подготовка
- 4) планирование семьи

**ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ С**

- 1) пониженным количеством белка
- 2) пониженной калорийностью
- 3) механическим и химическим щажением
- 4) повышенным количеством белка

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ**

- 1) медицинская помощь
- 2) медицинское обслуживание
- 3) социальная помощь
- 4) социальное обслуживание

**СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАБОТЕ НА ДОМУ ИЛИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-психологическим
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-медицинским

**ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАЦ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРОЛЕЖНЕЙ**

- 1) III стадии

- 2) I стадии
- 3) в стадии риска развития
- 4) II стадии

### **ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) восстановление функционального состояния сердца
- 2) ограничение энергетической ценности пищи в целях контроля массы тела
- 3) укрепление форм здорового поведения
- 4) управление привычками

### **К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) сахарный диабет, ожирение
- 2) гипохолестеринемия, остеопороз
- 3) пониженная масса тела, гипотония
- 4) высокий уровень билирубина и ферментов в крови

### **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРМОМЕТРИИ В ПРЯМОЙ КИШКЕ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ МИНУТЫ**

- 1) 7-10
- 2) 5
- 3) 2-3
- 4) 7

### **К ФАКТОРАМ РИСКА, ИМЕЮЩИМ МЕСТО В ЖИЗНИ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСИТСЯ**

- 1) нерациональное и несбалансированное питание
- 2) высокий риск инфекционных заболеваний
- 3) низкое качество пищевых продуктов
- 4) низкий культурный уровень

### **СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, СОДЕЙСТВИЕ В РЕШЕНИИ ИНЫХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-экономическим
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-правовым

### **КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) диспансеризацией
- 2) скринингом
- 3) медицинским обследованием
- 4) профосмотром

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ, ВКЛЮЧАЯ ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ, В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ НОРМАМИ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-психологическим
- 2) социально-экономическим
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-бытовым

**АНАЛИЗ КРОВИ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В ГРУППЕ РИСКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ 1 РАЗ В**

- 1) год
- 2) пол года
- 3) три месяца
- 4) месяц

**ТИПИЧНОЙ ОШИБКОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) применение разведенного спирта для обработки места инъекции
- 2) применение инсулиновой шприц-ручки
- 3) обработка кожи перед инъекцией
- 4) введение холодного инсулина

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ ПРИ УСЛОВИИ ИХ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИНЦИПОМ**

- 1) добровольности
- 2) адресности
- 3) приоритетности
- 4) доступности

**ВТОРИЧНЫЙ ПЕРИОД СИФИЛИСА НАЧИНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_\_ ПОСЛЕ ЗАРАЖЕНИЯ**

- 1) 4 дня
- 2) 10 дней
- 3) 5 недель
- 4) 2-3 месяца

**ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ДИЕТЕ ОГРАНИЧИВАЮТ**

- 1) витамины
- 2) белки
- 3) жиры
- 4) углеводы

**ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обеспечение безопасности передвижения
- 2) максимально возможное восстановление функционирования утраченных органов человека
- 3) обеспечение психологической защиты

4) максимальное восстановление трудоспособности

**ОСНОВНЫМ СКРИНИНГОВЫМ ТЕСТОМ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ**

- 1) лейкоцитов
- 2) холестерина
- 3) гликемии натощак
- 4) С-реактивного белка

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛУГ ЛИЦАМ, НЕ СПОСОБНЫМ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ИХ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-психологическим

**ОСНОВНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сохранение социальных связей и физической активности
- 2) обеспечение материального благополучия
- 3) обеспечение развлекательных программ
- 4) медицинское обслуживание

**К ОБРАТИМЫМ ВНУТРЕННИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) нарушение подвижности
- 2) старческий возраст
- 3) терминальное состояние
- 4) изменение сознания

**ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАЦ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) когда появились пролежни III стадии
- 2) когда появились пролежни I стадии
- 3) как только появился риск развития пролежней
- 4) когда появились пролежни II стадии

**К СКРИНИНГОВЫМ ТЕСТАМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСИТСЯ**

- 1) рентгенография
- 2) опрос пациента
- 3) общий анализ крови
- 4) маммография

**СИСТЕМАТИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЗА КЛИЕНТАМИ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО**

**ВЫЯВЛЕНИЯ СИТУАЦИЙ ПСИХИЧЕСКОГО ДИСКОМФОРТА ИЛИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА, И ОКАЗАНИЯ ИМ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) социально-психологическая помощь
- 2) социально-психологический патронаж
- 3) социально-психологическая коррекция
- 4) социально-психологическое консультирование

**ТРУДОСПОСОБНЫЙ ГРАЖДАНИН, НЕ ИМЕЮЩИЙ РАБОТЫ И ЗАРАБОТКА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В ОРГАНАХ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ, ОТНОСИТСЯ К СТАТУСУ**

- 1) незанятого
- 2) безработного
- 3) нетрудоспособного
- 4) малообеспеченного

**НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) видом медицинской помощи
- 2) формой оказания медицинской помощи
- 3) программой медицинской помощи
- 4) отраслью медицинской помощи

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТА СО СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ \_\_\_ ММ РТ. СТ.**

- 1) 120-130
- 2) 160-170
- 3) 140-150
- 4) 110-120

**К СКРИНИНГОВЫМ ТЕСТАМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПРЯМОЙ КИШКИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) общий анализ крови
- 2) колоноскопия
- 3) опрос пациента
- 4) флюорография

**К ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМИ НА ВОСПРИЯТИЕ ПАЦИЕНТОМ ТЯЖЕЛЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) физический статус
- 2) физическое и психоэмоциональное состояние
- 3) духовная потребность
- 4) социальный статус

**ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГОЛОВНОГО ПЕДИКУЛЕЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) 70% этиловый спирт
- 2) тетрациклиновая мазь
- 3) фурацилин
- 4) ниттифор (перметрин)

**ТИП САХАРНОГО ДИАБЕТА С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ СЕКРЕЦИИ ИНСУЛИНА С ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ ИЛИ БЕЗ НЕЕ**

- 1) гестационный
- 2) идиопатический
- 3) первый
- 4) второй

**УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) противотуберкулезный диспансер
- 2) центр социального обслуживания
- 3) дом-интернат для престарелых и инвалидов
- 4) психоневрологический интернат

**ИМЕЮЩАЯ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) субсидией
- 2) дотацией
- 3) компенсацией
- 4) пособием

**ВАКЦИНЫ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕСКОЛЬКО КОМПОНЕНТОВ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) инактивированные
- 2) химические
- 3) рекомбинантные
- 4) ассоциированные

**ТЕСТ «ТРЕХ ГЛОТКОВ» ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЛИЧИЕ**

- 1) дизартрии
- 2) афазии
- 3) афонии
- 4) дисфагии

**ВЫДАЧА РЕЦЕПТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НАЗНАЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ, ВЛЕЧЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

- 1) дисциплинарную
- 2) уголовную
- 3) гражданско-правовую
- 4) гражданскую

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, СОДЕЙСТВИЕ В РЕШЕНИИ ИНЫХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-правовым
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-экономическим

**ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ ШПРИЦ ЕМКОСТЬЮ \_\_ МЛ**

- 1) 1
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 20

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, НЕ ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ИМЕЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗАКОНЧЕННОЕ РЕШЕНИЕ, ОТНОСЯТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-экономическим
- 2) социально-психологическим
- 3) социально-правовым
- 4) социально-медицинским

**УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ПРОВОДИТСЯ КАЖДЫЕ \_\_ ЧАСА**

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4

**ЕСЛИ СРОК ВРЕМЕННОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРЕВЫШАЕТ 15 ДНЕЙ, РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИНИМАЕТ**

- 1) главный врач
- 2) врачебная комиссия
- 3) медико-социальная экспертная комиссия
- 4) лечащий врач

**ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКЕ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) атропин, баралгин
- 2) дибазол, папаверин
- 3) кордиамин, кофеин
- 4) инсулин, глюкоза

**ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ I ГРУППЫ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В \_\_\_\_ ГОДА**

- 1) половину
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4

**ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ В КРОВИ УРОВНЯ**

- 1) ферритина
- 2) глюкозы
- 3) холестерина
- 4) мочевой кислоты

**ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К ОБЪЕМУ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПОЛУЧАТЕЛЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) стандарт
- 2) перечень
- 3) порядок
- 4) список

**К НЕОБРАТИМЫМ ВНУТРЕННИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) обезвоживание
- 2) нарушение подвижности
- 3) дистрофические изменения кожи
- 4) анемия

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ИЛИ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ И НУЖДАЮЩИХСЯ В ЭКСТРЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) кризисный центр
- 2) центр социальной адаптации
- 3) социально-реабилитационный центр
- 4) социальный приют

**ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-бытовым
- 2) социально-психологическим
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-медицинским

**ГЕРИАТРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ НАУКА, КОТОРАЯ ИЗУЧАЕТ**

- 1) особенности течения заболеваний у пожилых и старых людей
- 2) закономерности старения высших животных и человека
- 3) влияние условий жизни на процесс старения человека
- 4) пути увеличения продолжительности жизни человека

#### **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИППП СЛЕДУЕТ**

- 1) соблюдать правила личной гигиены
- 2) чаще мыть руки
- 3) не курить
- 4) избегать случайных связей

#### **СИСТЕМА И ПРОЦЕСС ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ К БЫТОВОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ К**

- 1) адаптации
- 2) реабилитации
- 3) диспансеризации
- 4) социализации

#### **В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ВХОДИТ**

- 1) измерение артериального давления на периферических артериях
- 2) УЗИ вен нижних конечностей
- 3) колоноскопия
- 4) спирометрия

#### **УСЛУГИ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРОНАЖ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РЕАБИЛИТАЦИЮ**

- 1) социальную
- 2) социально-психологическую
- 3) медицинскую
- 4) социально-средовую

#### **К УСЛУГАМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ ИЛИ СОХРАНИТЬ ПОДХОДЯЩУЮ РАБОТУ И ТЕМ САМЫМ СПОСОБСТВОВАТЬ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА, ОТНОСИТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ**

- 1) медицинская
- 2) психологическая
- 3) социальная
- 4) профессионально-трудова

#### **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ ИНФОРМАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИЙ О КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ЕМУ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ**

**СИТУАЦИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) консультированием
- 2) информированием
- 3) оповещением
- 4) просвещением

**ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ**

- 1) электронейромиографии
- 2) спирометрии
- 3) лестничного теста
- 4) теста шестиминутной ходьбы

**ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ \_\_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 15 и 17
- 2) 12 и 14
- 3) 16 и 17
- 4) 13 и 17

**ПРЕГРАВИДАРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ КРАСНУХИ, КОРИ И ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ В КРОВИ ЗАЩИТНЫХ АНТИТЕЛ ПРОВОДИТСЯ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА \_\_ МЕС ДО ЗАЧАТИЯ**

- 1) 4
- 2) 6
- 3) 2
- 4) 3

**ПОД РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ПРОГНОЗОМ ПОНИМАЮТ**

- 1) предполагаемую вероятность функционального восстановления больного
- 2) прогнозирование исхода заболевания
- 3) прогнозирование стабилизации состояния больного
- 4) предполагаемую вероятность реализации реабилитационного потенциала

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИЛИ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ НЕОБХОДИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) социальный приют
- 2) геронтологический центр
- 3) геронтопсихиатрический центр
- 4) дом-интернат

**ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ, КОКЛЮША, СТОЛБНЯКА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ**

- 1) трех месяцев
- 2) одного месяца
- 3) шести месяцев
- 4) одного года

**ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН**

- 1) с подозрением на наличие хронических заболеваний
- 2) с неустановленными хроническими заболеваниями и наличием факторов риска к их развитию
- 3) с неустановленными хроническими заболеваниями
- 4) страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями

**РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕ ДОЛЖНЫ РАЗГЛАШАТЬ СТАВШИЕ ИЗВЕСТНЫМИ ИМ СВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ТАЙНУ - ПРИНЦИП**

- 1) добровольности
- 2) приоритетности
- 3) конфиденциальности
- 4) гуманности

**ДОКУМЕНТОМ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ВРЕМЕННУЮ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) программа индивидуальной реабилитации
- 2) заключение врача
- 3) выписка из истории болезни
- 4) листок нетрудоспособности

**ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ИГЛА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПОД УГЛОМ \_\_\_\_\_ ГРАДУСОВ К ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПАЦИЕНТА**

- 1) менее 10
- 2) 45
- 3) 90
- 4) 25

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ИЗ ПИТАНИЯ ИСКЛЮЧАЮТ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ**

- 1) железо
- 2) калий
- 3) кальций
- 4) хлор

**К КОМПЛЕКСУ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ИЛИ ОСЛАБЛЕННЫХ РЕАКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА, НА**

**ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА К КОНКРЕТНЫМ УСЛОВИЯМ ЕГО ТРУДА И БЫТА ОТНОСИТСЯ**

- 1) социализация
- 2) ресоциализация
- 3) реадаптация
- 4) адаптация

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) медицинскими работниками со средним медицинским образованием
- 2) врачами-терапевтами
- 3) врачами-специалистами
- 4) врачами общей практики

**ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) избыточная инсоляция
- 2) пагубное употребление алкоголя
- 3) низкая физическая активность
- 4) курение

**СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) федеральной социальной помощью
- 2) государственной социальной помощью
- 3) федеральной социальной защитой
- 4) государственной гарантией

**ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И ПЕРВИЧНОЙ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-экономическим
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-психологическим

**В ЧИСЛО ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ВЫДАЮТСЯ ГРАЖДАНИНУ, ПРИЗНАННОМУ ИНВАЛИДОМ, ВХОДИТ**

- 1) копия протокола
- 2) копия акта
- 3) заключение
- 4) индивидуальная программа реабилитации

**ДОКУМЕНТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лист назначений
- 2) перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний
- 3) журнал учета манипуляций, выполняемых амбулаторно

4) журнал учета пациентов с лихорадочными состояниями

**ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) спирометрию
- 2) аудиометрию
- 3) периметрию
- 4) динамометрию

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, НЕ ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ИМЕЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗАКОНЧЕННОЕ РЕШЕНИЕ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-правовым
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-психологическим
- 4) социально-экономическим

**К ИЗМЕНЕНИЯМ СТРУКТУРЫ ГЛАЗА У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ОТНОСИТСЯ**

- 1) близорукость
- 2) астигматизм
- 3) косоглазие
- 4) катаракта

**ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) управление привычками
- 2) ограничение энергетической ценности пищи в целях контроля массы тела
- 3) влияние на экстракардиальные механизмы кровообращения
- 4) укрепление форм здорового поведения

**ВЫБОР ТАКТИКИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗАВИСИТ ОТ**

- 1) стадии опухолевого процесса и жизненного прогноза
- 2) локализации опухоли
- 3) возраста пациента
- 4) стадии опухолевого процесса

**ПЕРИОД, КОГДА ЖЕНЩИНА ПЛАНИРУЕТ РОДИТЬ РЕБЕНКА, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) пренатальным
- 2) перинатальным
- 3) предродовым
- 4) родовым

**ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКОМ СОБСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ЖИЗНИ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ, ОЖИДАНИЯМИ, НОРМАМИ И ЗАБОТАМИ ВКЛЮЧАЕТ ПОНЯТИЕ**

- 1) жизненный уклад
- 2) качество жизни
- 3) уровень жизни
- 4) стиль жизни

**ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ МОБИЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ БРИГАДАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ МЕНЕЕ \_\_\_\_ ЧЕЛОВЕК**

- 1) 100
- 2) 200
- 3) 300
- 4) 400

**К МОДИФИЦИРУЕМОМУ ФАКТОРУ РИСКА САХАРНОГО ДИАБЕТА В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ОТНОСИТСЯ**

- 1) нерациональное питание
- 2) генетическая предрасположенность
- 3) возраст
- 4) перенесенные заболевания

**ПРЕТЕНЗИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА**

- 1) выбором
- 2) решением
- 3) возможностью
- 4) правом

**ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ С УЧАСТИЕМ В КАЧЕСТВЕ ПАЦИЕНТОВ**

- 1) детей
- 2) детей до 1 года
- 3) детей до 5 лет
- 4) детей до 10 лет

**ПОТРЕБНОСТЬ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОТРЕБНОСТЬ В**

- 1) эмоциональной поддержке
- 2) информации о болезни
- 3) дополнительном лечении
- 4) помощи психотерапевта

**СИСТЕМА И ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИХ У ИНВАЛИДОВ СПОСОБНОСТЕЙ К БЫТОВОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ К**

- 1) реабилитации
- 2) абилитации
- 3) реадаптации
- 4) адаптации

### **ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ ЗДОРОВЫХ И ЖЕЛАННЫХ ДЕТЕЙ**

- 1) адаптация семьи
- 2) развитие семьи
- 3) планирование семьи
- 4) благополучие семьи

### **КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ И НЕМЕДИЦИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) третичную профилактику
- 2) реабилитацию
- 3) вторичную диспансеризацию
- 4) первичную профилактику

### **К КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) социальная изоляция
- 2) нарушение сна
- 3) недержание мочи
- 4) нарушение равновесия

### **ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) высокий уровень дохода
- 2) сохраненный социальный статус
- 3) проживание в семье
- 4) депрессия

### **КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ, ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ - ЭТО**

- 1) медицинское обследование
- 2) медицинский анализ
- 3) медицинское освидетельствование
- 4) медицинский осмотр

### **СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА, СОДЕЙСТВИЯ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И РЕШЕНИИ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-педагогическим
- 2) социально-медицинским

- 3) социально-правовым
- 4) социально-бытовым

**ОБЯЗАННОСТЬ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В РАЗМЕРАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ \_\_\_\_\_ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ**

- 1) принципом
- 2) элементом
- 3) правилом
- 4) законом

**ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ СКРИНИНГА, ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЮ**

- 1) углубленного обследования
- 2) лечебно-профилактических мероприятий
- 3) прегравидарного консультирования
- 4) первичного обследования

**К СОЦИАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА, ПОВЫШАЮЩИХ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯТСЯ**

- 1) условия проживания
- 2) шум и влажность
- 3) условия труда
- 4) возраст и пол

**У ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) урежение гипертонических кризов
- 2) ухудшение настроения и коммуникабельности
- 3) асимметрия сухожильных рефлексов
- 4) появление патологических рефлексов

**К ДЕЙСТВИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ЗАКЛЮЧАЮЩИМСЯ В ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ КЛИЕНТУ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИМ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) консультирование
- 2) социальная услуга
- 3) социальная поддержка
- 4) социальный патронаж

**УСЛУГИ , ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ЛЕЧЕНИЯ, КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КАК**

- 1) социально-правовые

- 2) социально-бытовые
- 3) социально-медицинские
- 4) социально-педагогические

**В РОССИИ ОХРАНЯЕТСЯ, ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ И ПООЩРЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ**

- 1) материнство
- 2) родство
- 3) опекуновство
- 4) попечительство

**К РАССТРОЙСТВАМ ИНТЕЛЛЕКТА ОТНОСЯТСЯ**

- 1) эйфория, аффективные расстройства
- 2) нарушение сна, астения
- 3) деменция, олигофрения
- 4) амнезия, конфабуляции

**ДОМА-ИНТЕРНАТЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОМА ИНТЕРНАТЫ ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) срочному социальному обслуживанию
- 2) стационарной форме
- 3) полустационарной форме
- 4) нестационарной форме

**РАЗРУШЕНИЕ (НЕКРОЗ) КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ВПЛОТЬ ДО МЫШЕЧНОГО СЛОЯ С ПРОНИКНОВЕНИЕМ В МЫШЦУ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ**

- 1) III
- 2) IV
- 3) I
- 4) II

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАНИНА СОСТАВЛЯЕТСЯ**

- 1) акт
- 2) протокол
- 3) выписка
- 4) заключение

**СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА, ПРИ КОТОРОМ ОТСУТСТВУЮТ ЗАБОЛЕВАНИЯ, А ТАКЖЕ РАССТРОЙСТВА ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ВОЗ ОПРЕДЕЛЯЕТ КАК**

- 1) ощущение здоровья
- 2) состояние здоровья
- 3) здоровье
- 4) самочувствие

**МАТЕРИАЛ ИЗ РОТОГЛОТКИ И НОСА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ ДИФТЕРИИ БЕРЕТСЯ НАТОЩАК ИЛИ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_\_ ЧАСА ПОСЛЕ ЕДЫ**

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 1
- 4) 2

**СИСТЕМАТИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЗА КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ИХ ЗДОРОВЬЯ И ОКАЗАНИЯ ИМ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) социально-медицинский патронаж
- 2) патронат
- 3) попечительство
- 4) социальное обслуживание

**РЕБЕНОК, РОДИТЕЛИ КОТОРОГО ЛИШЕНЫ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, ОГРАНИЧЕНЫ В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ, ПРИЗНАНЫ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ, НЕ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ РОДИТЕЛЬСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТСУТСТВИЯ, УКЛОНЯЮТСЯ ОТ ВОСПИТАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА, ИМЕНУЕТСЯ**

- 1) безнадзорный ребенок
- 2) ребенок, оставшийся без попечения родителей
- 3) ребенок-сирота
- 4) беспризорный ребенок

**ЦЕЛЕВЫМ УРОВНЕМ У ЖЕНЩИН ПРИ ОЖИРЕНИИ ТЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ ОКРУЖНОСТЬ ТАЛИИ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ САНТИМЕТРОВ**

- 1) 94
- 2) 80
- 3) 88
- 4) 102

**ПРИ ВЫПИСКЕ ПАЦИЕНТА ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПАЛЛИАТИВНУЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, ВЫДАЕТСЯ**

- 1) справка об освобождении от физических нагрузок
- 2) выписка из медицинской карты стационарного больного
- 3) статистический талон
- 4) направление на госпитализацию

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ И УЛУЧШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ ПУТЕМ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, СОДЕЙСТВИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, ПОМОЩИ В РЕШЕНИИ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ,**

**ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-экономические
- 2) социально-медицинские
- 3) социально-правовые
- 4) социально-бытовые

**ПРОТЕЗЫ, РАБОТАЮЩИЕ ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ – СИСТЕМ ТРОСИКОВ, ТЯГ, ГИРЕК, ПРУЖИН И УПРАВЛЯЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СЖИМАНИЯ-РАЗЖИМАНИЯ МЫШЦ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) современные
- 2) искусственные
- 3) чувствительные
- 4) механические

**ФОРМОЙ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ, И ПРИЗНАННЫХ СУДОМ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАН, ПРИ КОТОРОЙ НАЗНАЧЕННЫЕ ОРГАНОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНЕ (ОПЕКУНЫ) ЯВЛЯЮТСЯ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОДОПЕЧНЫХ И СОВЕРШАЮТ ОТ ИХ ИМЕНИ И В ИХ ИНТЕРЕСАХ ВСЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) усыновление
- 2) патронат
- 3) попечительство
- 4) опека

**ЦЕЛЮЮ КОРРЕКЦИИ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА (СНИЖЕНИЕ ИНДЕКСА КЕТЛЕ) ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ**

- 1) 28
- 2) 30
- 3) 25
- 4) 23

**ОСОБЕННОСТЬЮ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) появление низких цифр диастолического давления
- 2) скудность клинической симптоматики
- 3) появление кризов в дневное время
- 4) экспираторная одышка

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ ИЛИ НАБОРАМИ ПРОДУКТОВ ОТНОСИТСЯ К СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ**

- 1) срочным
- 2) социально-бытовым
- 3) социально правовым
- 4) социально-экономическим

**МАССАЖ ОКОЛО УЧАСТКОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ПРОВОДИТСЯ В РАДИУСЕ НЕ МЕНЕЕ \_\_ СМ ОТ КОСТНОГО ВЫСТУПА**

- 1) 15
- 2) 20
- 3) 10
- 4) 5

**С ПОМОЩЬЮ СПИРОМЕТРА МОЖНО ИЗМЕРИТЬ**

- 1) объем остаточного пространства
- 2) функциональную остаточную емкость легких
- 3) жизненную емкость легких
- 4) остаточный объем

**ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ПРОФИЛЮ «ГЕРИАТРИЯ» ОКАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) стационарно
- 2) на ФАПе
- 3) в санатории
- 4) в частной клинике

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ**

- 1) ветряной оспы
- 2) полиомиелита
- 3) менингита
- 4) малярии

**УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ ОТКЛОНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН, ФОРМИРОВАНИЕ У НИХ ПОЗИТИВНЫХ ИНТЕРЕСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ В СФЕРЕ ДОСУГА), ОРГАНИЗАЦИЮ ИХ ДОСУГА, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ СЕМЬЕ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-психологическим
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-педагогическим
- 4) социально-бытовым

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН НАПРАВЛЕННЫ НА**

- 1) формирование мотивации к ведению здорового образа жизни
- 2) предупреждение возникновения инфекционных заболеваний
- 3) профилактику рецидивов неинфекционных заболеваний
- 4) отсутствие распространения ранее выявленных инфекционных заболеваний

**В ЧИСЛО ФУНКЦИЙ ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

## **ВХОДИТ ОКАЗАНИЕ**

- 1) скорой помощи на дому
- 2) паллиативной помощи в амбулаторных условиях
- 3) паллиативной специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
- 4) первой помощи в амбулаторных условиях

## **МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА НАПРАВЛЕНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО НА**

- 1) трудовую деятельность
- 2) коррекцию питания
- 3) увеличение двигательной активности
- 4) установление контакта и общение

## **СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИВЫЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-правовым
- 2) социально-экономическим
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-бытовым

## **ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА, СТРАХОВАТЕЛИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ЯВЛЯЮТСЯ \_\_\_\_\_ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ**

- 1) субъектами
- 2) объектами
- 3) участниками
- 4) компонентами

## **К УСЛУГЕ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СОДЕЙСТВИЕ КЛИЕНТАМ В УЛУЧШЕНИИ ИХ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИИ СПОСОБНОСТИ К АДАПТАЦИИ В СРЕДЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) социально-психологическая
- 2) социально-педагогическая
- 3) социально-медицинская
- 4) социально-бытовая

## **К ВРЕДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) электромагнитное поле
- 2) наличие патогенных микроорганизмов
- 3) запыленность
- 4) напряженность труда

## **АНТИБИОТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕПАРАТАМИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ В ЛЕЧЕНИИ**

- 1) чесотки
- 2) пиодермии

- 3) крапивницы
- 4) педикулеза

**ИГЛА ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ИМЕЕТ ДЛИНУ \_\_\_ ММ**

- 1) 38-40
- 2) 15-20
- 3) 24-25
- 4) 5-10

**РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА, ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) обычную для больного нагрузку под прикрытием нитратов
- 2) дозированную физическую нагрузку с ЭКГ- контролем
- 3) ежедневную физическую нагрузку
- 4) значительное ограничение физической активности

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАНИНА ВЕДЕТСЯ**

- 1) протокол
- 2) журнал
- 3) электронный дневник
- 4) электронный журнал

**В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА ИНВАЛИДОМ ДАТОЙ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ СЧИТАЕТСЯ ДАТА**

- 1) указанная в заключении медико-социальной экспертизы
- 2) выдачи заключения
- 3) поступления направления в бюро МСЭК
- 4) проведения медико-социальной экспертизы

**СТАЦИОНАРНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) противотуберкулезный диспансер
- 2) стационар общего профиля медицинской организации
- 3) дом-интернат для престарелых и инвалидов
- 4) центр социального обслуживания

**ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ \_\_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 15 -17
- 2) 12 - 14
- 3) 16 - 17
- 4) 13 -17

**ПОЖИЛЫМ ПАЦИЕНТАМ НАЗНАЧАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ**

- 1) в терапевтической дозе взрослого человека

- 2) в уменьшенной дозе
- 3) всегда в половинной дозе
- 4) в повышенной дозе

**ГРАЖДаниН, НЕ СОСТОЯЩИЙ В БРАКЕ, НЕ ИМЕЮЩИЙ РОДСТВЕННИКОВ, ОБЯЗАННЫХ ПО ЗАКОНУ СОДЕРЖАТЬ ЕГО И ОКАЗЫВАТЬ ЕМУ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ, ИМЕНУЕТСЯ**

- 1) малообеспеченным
- 2) покинутым
- 3) социально незащищенным
- 4) одиноким

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ К I ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ ГРАЖДАНЕ**

- 1) с установленной инвалидностью
- 2) имеющие высокий или очень высокий риск развития хронического неинфекционного заболевания
- 3) имеющие низкий риск развития хронических неинфекционных заболеваний
- 4) нуждающиеся в диспансерном наблюдении

**ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ИМЕЮТ КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ**

- 1) ярко выраженную
- 2) обычную
- 3) бессимптомную
- 4) стертую

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НОЧЛЕГА БЕЗДОМНЫМ ГРАЖДАНАМ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) домом ночного пребывания
- 2) социальным приютом
- 3) социальной гостиницей
- 4) реабилитационным центром

**МЫТЬЕ ВОЛОС ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ РЕЖЕ**

- 1) 1 раза в две недели
- 2) 1 раза в 10 дней
- 3) 2 раз в неделю
- 4) 1 раза в неделю

**ЛИЦА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ В СВЯЗИ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ, И БОЛЬНЫЕ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ**

- 1) в зависимости от стадии заболевания

- 2) платно
- 3) бесплатно
- 4) в зависимости от формы заболевания

**СОВОКУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ МЕТОДОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ ЗДОРОВЬЯ, КОТОРОЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НАСТУПЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

- 1) медицинское заключение
- 2) медицинское свидетельство
- 3) медицинское обследование
- 4) медицинское освидетельствование

**ОБРАЗОМ ЖИЗНИ, ОТВЕЧАЮЩИМ НОРМАМ, ПРИНЯТЫМ В ОБЩЕСТВЕ, И ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ, ИМИДЖЕМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО САМООЦЕНКОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) качество жизни
- 2) модель жизни
- 3) уровень жизни
- 4) стиль жизни

**К ОБРАТИМЫМ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) наличие складок на постельном или нательном белье
- 2) старческий возраст
- 3) терминальное состояние
- 4) повреждения головного и спинного мозга

**ПЕРИОДОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ СЧИТАЕТСЯ**

- 1) 3 года
- 2) 5 лет
- 3) 1 календарный год
- 4) 2 года

**В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ПАТОЛОГИЙ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ**

- 1) только у пациентов женского пола
- 2) только у пациентов мужского пола
- 3) только у онкологических пациентов
- 4) у всех групп пациентов

**ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА ПЕРИОД ОТПУСКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ \_\_\_ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ДО РОДОВ И \_\_\_ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ПОСЛЕ РОДОВ**

- 1) 70
- 2) 60
- 3) 65

4) 75

**ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОМ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИГЛА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПОД УГЛОМ \_\_\_\_\_ ГРАДУСОВ К ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПАЦИЕНТА**

- 1) 25
- 2) 10
- 3) 90
- 4) 45

**СОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, ОКАЗАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К УСЛУГАМ**

- 1) социально-экономическим
- 2) социально-педагогическим
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-психологическим

**МЕСТОМ ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) наружная поверхность плеча
- 2) внутренняя поверхность плеча
- 3) внутренняя поверхность бедра
- 4) надлопаточная область

**ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С НЕРЕЗКО ВЫРАЖЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПЕЧЕНИ НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ С**

- 1) с пониженной калорийностью
- 2) основной вариант стандартной диеты
- 3) с механическим и химическим щажением
- 4) с пониженным количеством белка

**К НЕОБРАТИМЫМ ВНУТРЕННИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) развитие терминального состояния
- 2) наличие складок на постельном или нательном белье
- 3) отсутствие необходимого ухода
- 4) повреждения головного и спинного мозга

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ХОБЛ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) отказ от курения
- 2) соблюдение диеты
- 3) контроль АД
- 4) полноценный сон

**ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПАЦИЕНТАМ С**

- 1) неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями или состояниями

- 2) сезонными заболеваниями
- 3) травмами легкой степени тяжести
- 4) аллергическими заболеваниями сезонного характера

**ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА В 20 КИЛОГРАММ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК**

- 1) нормальная масса тела
- 2) избыточная масса тела
- 3) ожирение 1 степени
- 4) ожирение 2 степени

**ПОТРЕБНОСТЬ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОТРЕБНОСТЬ В**

- 1) дополнительном лечении
- 2) помощи психотерапевта
- 3) информации о болезни
- 4) эмоциональной поддержке

**ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) приближенность
- 2) точность
- 3) направленность
- 4) адресность

**ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ**

- 1) головокружений
- 2) шума в ушах
- 3) одышки
- 4) отеков

**ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА С ВОЗРАСТОМ**

- 1) понижается у мужчин
- 2) повышается у женщин
- 3) снижается
- 4) не изменяется

**ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ С МОМЕНТА**

- 1) появления физических или другого рода страданий
- 2) установления диагноза неизлечимого заболевания
- 3) необходимости специализированной паллиативной помощи
- 4) прогрессирования заболевания и переходит в терминальную стадию

**ЛИЦО, КОТОРОМУ ОКАЗЫВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ИЛИ КОТОРОЕ ОБРАТИЛОСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОТ ЕГО**

**СОСТОЯНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК**

- 1) больной
- 2) пациент
- 3) не здоровый
- 4) клиент

**ПРОВЕДЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-психологическим
- 2) социально-экономическим
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-медицинским

**ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В РЕАНИМАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИ**

- 1) биологической смерти
- 2) внезапном наступлении клинической смерти
- 3) при обмороке
- 4) остановке сердца в течение 1 часа

**ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) феохромоцитомы
- 2) атеросклероз
- 3) болезнь Иценко-Кушинга
- 4) тиреотоксикоз

**ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сильная боль в конце мочеиспускания
- 2) недержание мочи
- 3) затруднение мочеиспускания, прерывистая струя мочи
- 4) выраженная полиурия

**СИСТЕМА И ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОТСУТСТВОВАВШИХ У ИНВАЛИДОВ СПОСОБНОСТЕЙ К БЫТОВОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ К**

- 1) абилитации
- 2) реабилитации
- 3) адаптации
- 4) реадaptации

**К УЧРЕЖДЕНИЯМ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) дом ночного пребывания
- 2) дневной стационар
- 3) социальная гостиница

4) геронтологический центр

**СРЕДИ ПОРОКОВ СЕРДЦА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ**

- 1) митральная недостаточность
- 2) митральный стеноз
- 3) недостаточность аортального клапана
- 4) стеноз устья аорты

**РАЗРАБОТАННЫЕ ОРГАНОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СОВМЕСТНО С ГРАЖДАНИНОМ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕННЫ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ИМ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ПРОГРАММА**

- 1) медицинской реабилитации
- 2) социальной реабилитации
- 3) социальной адаптации
- 4) медицинской адаптации

**МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной и немедикаментозной терапии
- 2) активацию защитно-приспособительных реакций организма
- 3) профилактику заболеваний
- 4) компенсацию функций организма

**МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ**

- 1) реабилитации
- 2) трансплантации
- 3) диагностики
- 4) эвтанази

**В КЛАССИФИКАЦИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ С АББРЕВИАТУРОЙ TNM БУКВА N ОЗНАЧАЕТ**

- 1) размер опухоли
- 2) поражение лимфатических узлов
- 3) распространение опухоли
- 4) наличие метастазов

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАНИНА В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТАВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_**

- 1) программа
- 2) протокол
- 3) резюме
- 4) акт

**ОДНОЙ ИЗ ШКАЛ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ У РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ШКАЛА**

- 1) Ватерлоу
- 2) Глазго
- 3) Эль-Ганзури
- 4) Гамильтона

**ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ИМЕЮТ \_\_\_\_\_ КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ**

- 1) ярко выраженную
- 2) обычную
- 3) бессимптомную
- 4) стертую

**ОСНОВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕСОТКИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) серная мазь и бензилбензоат
- 2) флуконазол и кларитромицин
- 3) преднизолон и цитаризин
- 4) амоксициллин и дезлоратадин

**КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБОСТРЕНИЙ, ОСЛОЖНЕНИЙ И ХРОНИЗАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) высокотехнологичную медицинскую помощь
- 2) реабилитацию
- 3) первичное лечение
- 4) вторичную профилактику

**МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ (В ЧАСАХ) В ТЕЧЕНИЕ СУТОК В ДОМЕ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ, КАК ПРАВИЛО, \_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 6
- 2) 12
- 3) 18
- 4) 10

**СЕМЬЯ, ИМЕЮЩАЯ В СВОЕМ СОСТАВЕ АЛКОГОЛИКОВ, НАРКОМАНОВ, ТОКСИКОМАНОВ ИЛИ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ДРУГИЕ АНТИОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ СЕМЬИ**

- 1) группы риска
- 2) находящейся в социально опасном положении
- 3) оказавшейся в трудной жизненной ситуации
- 4) неблагополучной

**ОСОБЕННОСТЯМИ РЕЖИМА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, ЯВЛЯЮТСЯ ДОЗИРОВАННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПОД КОНТРОЛЕМ**

- 1) ЭКГ
- 2) метеоролога
- 3) показателей пульсоксиметрии
- 4) показателей ЧСС и АД

**БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПАЦИЕНТА ОЦЕНИВАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ШКАЛЫ**

- 1) Вассермана
- 2) Лоутона
- 3) Бартела
- 4) Глазго

**ИНВАЛИДНОСТЬ III ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СРОКОМ НА**

- 1) 4 года
- 2) 2 года
- 3) 1 год
- 4) 5 лет

**ФОРМОЙ УСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ, ПРИ КОТОРОЙ НАЗНАЧЕННЫЕ ОРГАНОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНЕ (ПОПЕЧИТЕЛИ) ОБЯЗАНЫ ОКАЗЫВАТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПОДОПЕЧНЫМ СОДЕЙСТВИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИХ ПРАВ И ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) патронат
- 2) опека
- 3) попечительство
- 4) усыновление

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) в амбулаторных условиях
- 2) в условиях диспансерного наблюдения
- 3) по месту жительства
- 4) в стационарных условиях и в условиях дневного стационара

**МАКСИМАЛЬНОЕ СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ПРЕБЫВАНИЯ В ГОДУ В ДОМЕ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ, КАК ПРАВИЛО, \_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 60
- 2) 25
- 3) 40
- 4) 30

**ВОЗВРАЩЕНИЕМ ИЛИ УКРЕПЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ, УСВОЕНИЕ ИНДИВИДОМ ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ОТ УСВОЕННЫХ ИМ РАНЕЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО СТАТУСА, РЕИНТЕГРАЦИЕЙ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ В ОБЩЕСТВЕ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) ресоциализация
- 2) реадaptация
- 3) социализация
- 4) адаптация

**ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ ПРОВОДИТСЯ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДО \_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 10
- 2) 12
- 3) 24
- 4) 16

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАНИНА ВЕДЕТСЯ \_\_\_\_\_ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

- 1) протокол
- 2) история пациента
- 3) выписка
- 4) заключение

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН С ОПЛАТОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) социально-реабилитационный центр
- 2) социальный приют
- 3) социальная гостиница
- 4) кризисный центр

**В ПИТАНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ**

- 1) холестерин
- 2) аскорбиновую кислоту
- 3) каротин
- 4) соли кальция

**ПРИ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ РАССТРОЙСТВ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ ИЛИ ИНЫХ ДЕФЕКТОВ ГРАЖДАНИНУ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ**

- 1) III группа инвалидности
- 2) I группа инвалидности
- 3) категория «ребенок-инвалид»
- 4) II группа инвалидности

**ЛИЦО, КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ И ОТВЕЧАЮЩЕЕ ЗА ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В КОНКРЕТНОМ ОТДЕЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

- 1) лечащий врач

- 2) палатная медицинская сестра
- 3) заведующий отделением
- 4) процедурная медицинская сестра

**ЭКСПЕРТИЗУ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ**

- 1) лечащий врач
- 2) медицинская сестра
- 3) главный врач
- 4) медико-социальный эксперт

**НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ СЧИТАЕТСЯ СТАРЕЮЩИМ, ЕСЛИ В ЕГО СТРУКТУРЕ ЛИЦА В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 65 ЛЕТ СОСТАВЛЯЮТ \_\_\_\_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) более 15
- 2) 4
- 3) более 7
- 4) от 4 до 6

**УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ, НЕ ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-педагогическим
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-психологическим

**У ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ СТЕНОКАРДИЯ**

- 1) нестабильная
- 2) стабильная
- 3) спонтанная
- 4) впервые выявленная

**СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СОВОКУПНОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ**

- 1) доврачебную медицинскую помощь
- 2) правовую и социально-психологическую помощь
- 3) профессиональную подготовку, трудоустройство желающих
- 4) домашний уход

**ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) проведение вмешательств при обострении сезонных заболеваний
- 2) оказание первой помощи пострадавшему
- 3) эффективное и своевременное избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных лиц до момента их смерти
- 4) оказание помощи человеку, получившему травму или страдающему от

внезапного приступа заболевания

**ОБСУЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ И ПАЦИЕНТОМ ДИАГНОЗА И ПРОГНОЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОИСХОДИТ ПО ЖЕЛАНИЮ**

- 1) врача
- 2) пациента
- 3) медицинской сестры
- 4) родственников

**ДОНОРАМИ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК МОГУТ БЫТЬ ГРАЖДАНЕ В ВОЗРАСТЕ**

- 1) от 18 до 35 лет
- 2) от 18 до 45 лет
- 3) от 20 до 35 лет
- 4) от 20 до 45 лет

**ПРИ ЧРЕЗМЕРНОМ УВЛАЖНЕНИИ КОЖИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО, НЕОБХОДИМО ПОДСУШИВАТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ**

- 1) увлажняющие кремы
- 2) присыпки с тальком
- 3) присыпки без талька
- 4) косметические средства

**УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И (ИЛИ) УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ СЕМЬИ ПУТЕМ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, СОДЕЙСТВИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-психологическим
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-бытовым

**ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ГОРЧИЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 20-25
- 2) 50-55
- 3) 40-45
- 4) 30-35

**В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ИСПОЛЬЗУЮТ \_\_\_\_\_ АЭРОЗОЛИ**

- 1) высокодисперсные
- 2) низкодисперсные
- 3) мелкокапельные
- 4) крупнокапельные

**ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) проведение радикальных оперативных вмешательств
- 2) подтверждение диагноза заболевания
- 3) проведение реабилитационных мероприятий
- 4) уход, осуществляемый в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ, СОХРАНИВШИМ СПОСОБНОСТЬ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ И АКТИВНОМУ ПЕРЕДВИЖЕНИЮ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) социальная гостиница
- 2) социально-реабилитационный центр
- 3) центр дневного пребывания
- 4) кризисный центр

**К ФАКТОРАМ РИСКА, ДЕЙСТВУЮЩИМ В ПРЕДЕЛАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЫ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) злоупотребление алкоголем
- 2) бесконтрольный прием лекарств
- 3) нерациональное питание
- 4) высокий риск инфекционных заболеваний

**СТЕПЕНЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНИНА, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) образ жизни
- 2) стиль жизни
- 3) качество жизни
- 4) модель жизни

**К АКТИВНОЙ ФОРМЕ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) лекция
- 2) санитарный бюллетень
- 3) публикация в СМИ
- 4) выставка

**МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ПРИ ФОРСИРОВАННОМ ВЫДОХЕ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) бродхография
- 2) спирометрия
- 3) пульсоксиметрия
- 4) пикфлоуметрия

**УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ, СПОСОБСТВУЮЩИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГРАЖДАН В ШИРОКОМ СОЦИАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ И САМОУТВЕРЖДЕНИИ, РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ, ПОДРАЗУМЕВАЮТ РЕАБИЛИТАЦИЮ**

- 1) социально-средовую
- 2) социальную
- 3) социокультурную
- 4) социально-психологическую

**ПРАВО НА ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПОСОБИЮ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ИМЕЮТ ЖЕНЩИНЫ, ВСТАВШИЕ НА УЧЕТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДО \_\_\_\_ НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) 10
- 2) 12
- 3) 13
- 4) 15

**ОДНИМ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) прием ударной дозы лекарственного препарата в первый день лечения
- 2) отказ от полипрагмазии (множественной лекарственной терапии)
- 3) назначение преимущественно таблетированных лекарственных форм для перорального приема
- 4) назначение преимущественно жидких лекарственных форм для перорального приема

**СОВЕРШИВШЕЕСЯ СОБЫТИЕ, ПРИ НАСТУПЛЕНИИ КОТОРОГО, ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ ПРЕДОСТАВЛЯТСЯ СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К СТРАХОВОМУ**

- 1) обеспечению
- 2) случаю
- 3) риску
- 4) обязательству

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИВЫЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ ОТНОСЯТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-правовым

**ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВАЖНЕЙШУЮ ЧАСТЬ**

- 1) трудотерапии
- 2) реабилитации
- 3) стационарного лечения
- 4) санаторно-курортного лечения

**ЗА ВРЕМЯ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ ПО ДОЛЖНОСТИ В СВЯЗИ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ ПОСОБИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ**

- 1) выдается

- 2) не выдается
- 3) выдается не полностью
- 4) зависит от работодателя

**КОМИССИЯ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ВРАЧЕЙ И ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) врачебной
- 2) консультационной
- 3) медицинской
- 4) реабилитационной

**МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПЕРВИЧНОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ И ВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ОСМОТРА ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_ РАБОЧИХ ДНЕЙ**

- 1) двух
- 2) пяти
- 3) десяти
- 4) четырнадцати

**ПРЕОБЛАДАНИЕ НОЧНОГО ДИУРЕЗА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) никтурия
- 2) ишурия
- 3) поллакиурия
- 4) полиурия

**ПИЕЛОНЕФРИТ У ПОЖИЛЫХ ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ СОПУТСТВУЮЩЕМ ЗАБОЛЕВАНИИ**

- 1) гипертонической болезнью
- 2) сахарным диабетом
- 3) церебро-васкулярной болезнью
- 4) ишемической болезнью сердца

**ПРИ СУХОСТИ КОЖИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО, НЕОБХОДИМО УВЛАЖНЯТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ**

- 1) пены
- 2) присыпки без талька
- 3) увлажняющие кремы
- 4) присыпки с тальком

**ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ МАССЫ ТЕЛА НЕОБХОДИМО ПИТАТЬСЯ**

- 1) 5-6 раз в день, высококалорийной пищей
- 2) 5-6 раз в день, с нулевым балансом калорийности
- 3) с учетом пищевых предпочтений
- 4) 1-2 раза в день

## **ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ, ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ**

- 1) с пониженным количеством соли
- 2) с пониженной калорийностью
- 3) с повышенным количеством белка
- 4) с механическим и химическим щажением

## **САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНО НА**

- 1) восстановление и (или) компенсацию функций организма
- 2) оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе
- 3) лечение хронических заболеваний
- 4) оказание специализированной медицинской помощи

## **СОКУПНОСТЬЮ ХАРАКТЕРИСТИК, ОТРАЖАЮЩИХ СВОЕВРЕМЕННОСТЬ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫБОРА МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ, А ТАКЖЕ СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННОГО РЕЗУЛЬТАТ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) состояние медицинской помощи
- 2) особенности медицинской помощи
- 3) уровень медицинской помощи
- 4) качество медицинской помощи

## **ГРАЖДАНИН, КОТОРЫЙ ПРИЗНАН НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И КОТОРОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ УСЛУГА ИЛИ УСЛУГИ, ИМЕНУЕТСЯ КАК**

- 1) представитель
- 2) поставщик
- 3) потребитель
- 4) получатель

## **В ПИТАНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ**

- 1) каротин
- 2) кальций
- 3) аскорбиновую кислоту
- 4) насыщенные и гидрированные жиры

## **ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА СНИЖАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ РАКА**

- 1) кожи
- 2) желудка
- 3) молочной железы
- 4) шейки матки

## **СРЕДСТВОМ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) презентация
- 2) листовка

- 3) дискуссия
- 4) памятка

### **ПОЖИЛЫМ СЧИТАЕТСЯ ВОЗРАСТ**

- 1) 90 и более лет
- 2) 45-59 лет
- 3) 60-74 года
- 4) 75-90 лет

### **К УСЛУГАМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЮ (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ), РЕИНТЕГРАЦИЮ (ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОБЩЕСТВО), СНЯТИЕ ОСТРОТЫ СОБСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ МАЛОЗНАЧИМОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОЙ АДАПТАЦИИ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ, ОТНОСИТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ**

- 1) социальная
- 2) профессионально-трудова
- 3) медицинская
- 4) средовая

### **ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОРИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИЕМ ВИТАМИНА**

- 1) Д
- 2) С
- 3) А
- 4) В

### **ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В МОЧЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) уробилин
- 2) белок
- 3) глюкоза
- 4) билирубин

### **ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ РОДАМИ, ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ**

- 1) более 1 года
- 2) более 3 лет
- 3) не менее 1 года
- 4) не менее 2-2,5 лет

### **К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ПРИВИВКАМ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ОТНОСИТСЯ ПРИВИВКА ПРОТИВ**

- 1) столбняка
- 2) коклюша
- 3) туберкулеза
- 4) бешенства

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ, ОСТРО НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ, ПОМОЩИ РАЗОВОГО ХАРАКТЕРА, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) центр экстренной помощи
- 2) социально-реабилитационный центр
- 3) центр срочного социального обслуживания
- 4) центр социального обслуживания на дому

**ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, НА КОТОРОЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) застрахованным лицом
- 2) страхователем
- 3) страховщиком
- 4) страхуемым лицом

**ПРОТЕЗЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАНИЙ, РАБОТ, ОСНАЩЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КРЮКАМИ, ЩИПКОВЫМИ ЗАХВАТАМИ, ЗАЖИМАМИ, ДРУГИМИ СЪЕМНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) приспособительными
- 2) спортивными
- 3) рабочими
- 4) заместительными

**К ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ГРАЖДАН, ОТНОСИТСЯ**

- 1) продолжительность жизни
- 2) качество питания
- 3) качество жилища
- 4) благополучие семьи

**СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНЩИНА В ВОЗРАСТЕ**

- 1) от 20 до 40 лет
- 2) от 18 до 40 лет
- 3) от 18 до 35 лет
- 4) от 20 до 35 лет

**ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДОЛЖНЫ ПРОЯВЛЯТЬСЯ УВАЖЕНИЕ К ИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ДОСТОИНСТВУ, ЧУТКОСТЬ, ЗАБОТА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ - ПРИНЦИП**

- 1) приоритетности
- 2) добровольности
- 3) гуманности
- 4) адресности

**ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ ОЖИРЕНИИ ОКРУЖНОСТЬ ТАЛИИ У ЖЕНЩИН ПРЕВЫШАЕТ \_\_\_ САНТИМЕТРОВ**

- 1) 102
- 2) 100
- 3) 80
- 4) 94

**ПРАВО НА ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА ИМЕЕТ**

- 1) только мать
- 2) оба родителя
- 3) один из родителей
- 4) любой родственник

**РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ФОРМИРУЕТСЯ В**

- 1) субъекте РФ
- 2) федеральном округе
- 3) муниципальном районе
- 4) каждой организации социального обслуживания

**ПРИ ОЖИРЕНИИ СУТОЧНАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ ПИЩИ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ \_\_\_ ККАЛ**

- 1) 1500
- 2) 2000
- 3) 1800
- 4) 1200

**ДОКУМЕНТОМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЕМА В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) выписка из истории болезни
- 2) сертификат о прививках
- 3) больничный лист
- 4) путевка на санаторно-курортное лечение

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) полноценный сон
- 2) соблюдение диеты
- 3) отказ от курения
- 4) контроль АД

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ**

- 1) главный врач
- 2) лечащий врач
- 3) клинико-экспертная комиссия

4) медико-социальная экспертная комиссия

**МОТИВАЦИЯ ПАРЫ НА ОСОЗНАННУЮ ПОДГОТОВКУ К БУДУЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ**

- 1) первичного обследования
- 2) прегравидарного консультирования
- 3) лечебно-профилактических мероприятий
- 4) углубленного обследования

**ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лечение хронических заболеваний
- 2) отбор несовершеннолетних для санаторно-курортного лечения
- 3) отбор несовершеннолетних на ревакцинацию против туберкулеза
- 4) определение групп здоровья

**ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК**

- 1) условия оказания медицинской помощи
- 2) форма оказания медицинской помощи
- 3) вид медицинской помощи
- 4) комплекс медицинских вмешательств

**АППАРАТ ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, СЛУЖАЩЕЕ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕЩЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА ИЛИ ОРГАНА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) протез
- 2) вкладка
- 3) искусственный орган
- 4) заменитель

**ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) арифон
- 2) раниприл
- 3) коринфар
- 4) нитроглицерин

**ОТКАЗ ОТ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПОЛУЧАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ**

- 1) принципом
- 2) возможностью
- 3) правом
- 4) преимуществом

**ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) низкая физическая активность

- 2) возраст
- 3) нерациональное питание
- 4) табачный дым

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О ПРАВАХ, ВОЗМОЖНОСТЯХ И НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ ТАКТИКАХ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕКСУАЛЬНОЙ И РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ**

- 1) репродуктивное просвещение
- 2) прегравидарная подготовка
- 3) медико-социальная помощь
- 4) планирование семьи

**К ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА, ПОВЫШАЮЩИХ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) образ жизни
- 2) вибрация
- 3) возраст
- 4) условия труда

**К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА ОТНОСЯТ НЕДОСТАТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ**

- 1) магния и витамина В
- 2) натрия и витамина А
- 3) калия и витамина С
- 4) кальция и витамина Д

**МЕДИЦИНСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПРИ НАЛИЧИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА**

- 1) при наличии не менее 2 детей
- 2) в возрасте старше 35 лет и при наличии не менее 2 детей
- 3) независимо от возраста и наличия детей
- 4) в возрасте старше 35

**НЕЗАКОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ**

- 1) дисциплинарную ответственность
- 2) административную или уголовную ответственность
- 3) гражданско-правовую ответственность
- 4) материальную ответственность

**ДИАГНОСТИКА ИНФИЦИРОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) заведующим отделением
- 2) медицинской сестрой палатной
- 3) врачом

4) медицинской сестрой хирургической

**ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ ВКЛЮЧАЕТ КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА**

- 1) купирование боли
- 2) улучшение качества жизни
- 3) лечение незначительных симптомов
- 4) психологическую поддержку

**К МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) оказание помощи в трудоустройстве
- 2) помощь в коррекции психологического состояния получателей услуг
- 3) организация ухода, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за состоянием здоровья получателей услуг
- 4) поддержание жизнедеятельности получателей услуг

**ГРАЖДАНИНУ (СЕМЬЕ), ПРИЗНАННОМУ НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ГОСУДАРСТВО ГАРАНТИРУЕТ**

- 1) социальное обслуживание
- 2) материальную помощь
- 3) психологическую помощь
- 4) юридическое обслуживание

**ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ НАРУШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СО СТОЙКИМ РАССТРОЙСТВОМ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ ИЛИ ДЕФЕКТАМИ, ПРИВОДЯЩЕЕ К ОГРАНИЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫЗЫВАЮЩЕЕ НЕОБХОДИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ИМЕНУЕТСЯ**

- 1) малоимущим
- 2) инвалидом
- 3) нетрудоспособным
- 4) увечным

**ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ПАХОВОЙ СКЛАДКЕ РЕБЕНКА СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 5
- 2) 10
- 3) 15
- 4) 8

**САМЫМ АКТИВНЫМ СТИМУЛЯТОРОМ СЕКРЕЦИИ ИНСУЛИНА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) фруктоза
- 2) глюкоза
- 3) адреналин
- 4) аминокислоты

**УСЛУГИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В КОРРЕКЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН ДЛЯ АДАПТАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНОНИМНОЕ ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-психологическим
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-экономическим

**ДОСТИЖЕНИЕ ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И САМОЧУВСТВИЯ, ОБЩЕСТВЕННОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАН ПУТЕМ УСТРАНЕНИЯ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОДЛЕНИЯ ЕЕ СРОКА, СОЦИАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ УСЛУГ**

- 1) социально-медицинских
- 2) реабилитационных
- 3) адаптационных
- 4) социально-бытовых

**НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ОКАЗАНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОЖИЛЫМ ГРАЖДАНАМ, ЯВЛЯЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

- 1) «О государственном пенсионном обеспечении граждан»
- 2) «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
- 3) «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»
- 4) «О социальной защите инвалидов в РФ»

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН УПОТРЕБЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ ЛИТРОВ ЖИДКОСТИ**

- 1) 1,8
- 2) 2,3
- 3) 2
- 4) 1,5

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДОЗА ВИТАМИНА Д В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ МЕ**

- 1) 200
- 2) 500
- 3) 1000
- 4) 800

**ВСЕ ГРАЖДАНЕ, ОКАЗАВШИЕСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И СЕМЬИ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ ИМЕЮТ РАВНЫЕ ГАРАНТИРОВАННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПОМ**

- 1) добровольности
- 2) приоритетности

- 3) адресности
- 4) доступности

**ОДНОВРЕМЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) кумуляцией
- 2) взаимодействием
- 3) синергизмом
- 4) полипрагмазией

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ЛИЧНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ ГРАЖДАНИНА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ \_\_\_\_\_**

- 1) не выдается инвалиду
- 2) по желанию инвалида может быть выдана ему на руки на бумажном носителе
- 3) выдается инвалиду по письменному заявлению
- 4) выдается инвалиду с письменного разрешения главного врача

**ОБСУЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И ПАЦИЕНТА ДИАГНОЗА И ПРОГНОЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОИСХОДИТ ПО ЖЕЛАНИЮ**

- 1) медицинской сестры
- 2) врача
- 3) пациента
- 4) родственников

**ИНВАЛИДНОСТЬ III ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СРОКОМ НА \_\_\_\_\_**

- 1) 2 года
- 2) 1 год
- 3) 4 года
- 4) 5 лет

**СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гиперемия
- 2) эмболия
- 3) абсцесс
- 4) тромбоз

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ СЛЕДУЕТ**

- 1) соблюдать правила личной гигиены
- 2) чаще мыть руки
- 3) не курить
- 4) избегать случайных связей

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙ, ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП И ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ,**

### **ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) кризисный центр
- 2) социальный приют
- 3) социально-реабилитационный центр
- 4) территориальный центр

### **ПРОВЕДЕНИЕ С ГРАЖДАНАМИ МЕРОПРИЯТИЙ ОБУЧАЮЩЕГО И РАЗВИВАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ ПО САМООБСЛУЖИВАНИЮ И ЖИЗНЕННОМУ САМООБЕСПЕЧЕНИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ**

- 1) медицинской
- 2) социальной
- 3) профессионально-трудовой
- 4) социально-средовой

### **КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В**

- 1) 2 года
- 2) 5 лет
- 3) год
- 4) 3 года

### **ЛЕЧЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) радикальным
- 2) симптоматическим
- 3) этиологическим
- 4) паллиативным

### **ВАКЦИНЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) рекомбинантные
- 2) синтетические
- 3) инактивированные
- 4) химические

### **ЛИЦО, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И (ИЛИ) МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ, ИМЕНУЕТСЯ**

- 1) сиротой
- 2) оставшимся без попечения родителей (законных представителей)
- 3) беспризорным
- 4) безнадзорным

### **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ, КАК НАИБОЛЕЕ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННОЙ И УЯЗВИМОЙ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ, ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ - ПРИНЦИП**

- 1) адресности
- 2) гуманности

- 3) приоритетности
- 4) добровольности

**ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНСУЛЬТА В ФОРМЕ МОТОРНОЙ АФАЗИИ ВКЛЮЧАЕТ ПОМОЩЬ**

- 1) психиатра
- 2) дефектолога
- 3) логопеда
- 4) психолога

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА, СОДЕЙСТВИЯ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И РЕШЕНИИ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-бытовым
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-педагогическим
- 4) социально-правовым

**ПРАВО НА ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА ИМЕЕТ**

- 1) только мать
- 2) оба родителя
- 3) один из родителей либо лицо, его заменяющее (опекун)
- 4) любой родственник

**УЧРЕЖДЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ ФИЗИЧЕСКОМУ ИЛИ ПСИХИЧЕСКОМУ НАСИЛИЮ, ПОТЕРЯВШИХ ЖИЛЬЕ ИЛИ РАБОТУ, ОКАЗАВШИХСЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) реабилитационный центр
- 2) кризисный центр
- 3) социально-реабилитационный центр
- 4) адаптационный центр

**ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, ИМЕЮЩИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ**

- 1) способствует её легкой ферментативной доступности
- 2) сокращает время приема пищи
- 3) уменьшает выделение инсулина в кровь
- 4) стимулирует перистальтику кишечника

**МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМУЮ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЛЕЧЕНИЕ**

- 1) принудительное
- 2) хирургическое
- 3) медикаментозное

4) санаторно-курортное

**ПРОГРАММА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ**

- 1) аутогенную тренировку
- 2) трудотерапию
- 3) когнитивные упражнения
- 4) дыхательные упражнения

**СЕМЬЯ, В КОТОРОЙ ДОХОД НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО УРОВНЯ**

- 1) многодетная
- 2) малообеспеченная
- 3) неимущая
- 4) бедная

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) стационарное
- 2) полустационарное
- 3) дневное
- 4) нестационарное

**РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ГЛАУКОМЫ ПРОВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ**

- 1) выявления полей зрения
- 2) цветоощущения
- 3) определения остроты зрения
- 4) измерения внутриглазного давления

**ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ДОЛЖНА БЫТЬ**

- 1) разной по желанию пациента
- 2) выше функциональных возможностей больного
- 3) адекватной состоянию больного и его возможностям
- 4) ниже функциональных возможностей больного

**ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-правовым
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-психологическим

**ЕСЛИ СРОК ВРЕМЕННОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРЕВЫШАЕТ 30 ДНЕЙ, РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИНИМАЕТ**

- 1) медико-социальная экспертная комиссия
- 2) главный врач
- 3) клинико-экспертная комиссия
- 4) лечащий врач

**ПОЯВЛЕНИЕ СИНЮШНО-КРАСНОГО ЦВЕТА КОЖИ, С ЧЕТКИМИ ГРАНИЦАМИ; СТОЙКАЯ ГИПЕРЕМИЯ КОЖИ; ОТСЛОЙКА ЭПИДЕРМИСА ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ**

- 1) IV
- 2) II
- 3) III
- 4) I

**К СКРИНИНГОВЫМ МЕТОДАМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) туберкулинодиагностика
- 2) общий анализ крови
- 3) флюорография
- 4) рентгенография

**ОТКАЗ ПАЦИЕНТА ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА – ЭТО ЕГО**

- 1) выбор
- 2) право
- 3) возможность
- 4) решение

**НАРКОТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ХРАНЯТСЯ**

- 1) в шкафу, запирающемся на ключ
- 2) в сейфе
- 3) в ящике стола
- 4) в открытом шкафу

**СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ СУПРУГАМ, ПЛАНИРУЮЩИМ БЕРЕМЕННОСТЬ, ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ РОДАМИ ДОЛЖЕН БЫТЬ**

- 1) более 3 лет
- 2) не менее 1 года
- 3) не менее 2-2,5 лет
- 4) более 1 года

**К УЧАСТНИКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) Федеральный и Региональный фонды
- 2) застрахованные лица
- 3) страховые медицинские организации
- 4) страхователи

**ВКЛЮЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕЕСТР**

**ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА \_\_\_\_\_ ОСНОВЕ**

- 1) добровольной
- 2) конкурсной
- 3) рейтинговой
- 4) общественной

**СЕМЬЯ, В КОТОРОЙ ДЕТЕЙ ИЛИ РЕБЕНКА ВОСПИТЫВАЕТ ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ, ОТНОСИТСЯ К**

- 1) неполной
- 2) небольшой
- 3) частичной
- 4) ограниченной

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА В ПОСТЕЛИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕДНЕВНО КАЖДЫЕ \_\_\_\_ ЧАСА**

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4

**ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ХОДЕ**

- 1) реабилитации
- 2) санитарного просвещения
- 3) диспансеризации
- 4) скрининговых мероприятий

**НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ДОСТИГАЮТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ**

- 1) комбинированного лечения
- 2) хирургического лечения
- 3) химиотерапии
- 4) лучевой терапии

**ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКА ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) диагностика профессиональной непригодности
- 2) экспертиза профессиональной пригодности
- 3) оценка профессиональной непригодности
- 4) оценка профессиональной пригодности

**УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИЛИ СОДЕЙСТВИЮ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМЫМИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ**

- 1) социальную реабилитацию
- 2) социальную адаптацию

- 3) социально-средовую реабилитацию
- 4) медицинскую реабилитацию

**УСЛОВИЯ ТРУДА, ПРИ КОТОРЫХ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДЫ НЕ ПРЕВЫШАЮТ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) опасными
- 2) оптимальными
- 3) допустимыми
- 4) вредными

**К НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНОМУ МЕТОДУ ДИАГНОСТИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) обзорная рентгенография органов брюшной полости
- 2) лапароцентез
- 3) лапароскопия
- 4) ирригоскопия

**ИНВАЛИДНОСТЬ II ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СРОКОМ НА \_\_\_\_\_**

- 1) 1 год
- 2) 2 года
- 3) 5 лет
- 4) 4 года

**ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У СОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ, ПРИЗНАННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ НЕДЕЕСПОСОБНОЙ**

- 1) возможно по заявлению совершеннолетней
- 2) не возможно
- 3) возможно по решению суда
- 4) возможно по заявлению законного представителя

**К УСЛУГЕ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЙСЯ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ КЛИЕНТУ В НАЛАЖИВАНИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С БЛИЗКИМИ И ДРУГИМИ ЗНАЧИМЫМИ ДЛЯ НЕГО ЛЮДЬМИ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) психологическое консультирование
- 2) психологическая экспертиза
- 3) психологическое анкетирование
- 4) психологический опрос

**ИНСУЛИНОВОЙ ПОМПОЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) чередование инсулинов короткого и длительного действия
- 2) непрерывная подкожная инфузия инсулина
- 3) введение инсулинов длительного действия 2-3 раза в день
- 4) введение через 2 часа инсулинов ультракороткого действия

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ И**

**УЛУЧШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ ПУТЕМ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, СОДЕЙСТВИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, ПОМОЩИ В РЕШЕНИИ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-экономическим
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-правовым

**СЕМЬЯ, СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД КОТОРОЙ НЕ ДОСТИГАЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННОГО В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТНОСИТСЯ К**

- 1) малоимущей
- 2) малообеспеченным
- 3) бедной
- 4) неимущей

**К БЕЗВОЗМЕЗДНОМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) социальная выплата
- 2) социальное пособие
- 3) денежная компенсация
- 4) социальная компенсация

**НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ВСТРЕЧАЮЩИМИСЯ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ, ЯВЛЯЮТСЯ РАССТРОЙСТВА**

- 1) стрессовые
- 2) тревожные
- 3) депрессивные
- 4) личностные

**В ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВНОСЯТСЯ СВЕДЕНИЯ О ДИАГНОЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ**

- 1) только по письменному заявлению гражданина
- 2) по желанию гражданина
- 3) всегда вносятся
- 4) никогда не вносятся

**РЕНТГЕНОГРАФИЮ ЛЕГКИХ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДЯТ ГРАЖДАНАМ**

- 1) старшего возраста (от 42 до 69 лет)
- 2) проживающим в поселении
- 3) в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого
- 4) в возрасте от 21 до 39 лет

**ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ,**

**РАЗВИВАЮЩИМСЯ У ОСЛАБЛЕННЫХ ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕННОЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЕЙ, НА ТЕХ ОБЛАСТЯХ ТЕЛА, КОТОРЫЮТЯПОДВЕРГАЮТСЯ ПОСТОЯННОМУ ДАВЛЕНИЮ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) опрелости
- 2) пролежни
- 3) инфильтраты
- 4) абсцессы

**К ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) благополучие семьи
- 2) уровень безработицы
- 3) качество питания
- 4) продолжительность жизни человека

**К ПРОДУКТАМ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА ОТНОСИТСЯ**

- 1) сливки
- 2) кефир
- 3) мясо утки
- 4) сметана

**К СУБЪЕКТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) страховые медицинские организации
- 2) застрахованные лица
- 3) территориальные фонды
- 4) медицинские организации

**ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЕРА ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ С**

- 1) уходом за кожей
- 2) периодом бодрствования
- 3) временем приема пищи
- 4) пособием при мочеиспускании

**ИЗ ПРОДУКТОВ, БОГАТЫХ БЕЛКАМИ, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ УПОТРЕБЛЯТЬ**

- 1) свинину
- 2) белое мясо птицы
- 3) колбасу
- 4) сливки

**К НЕЗАМЕНИМЫМ АМИНОКИСЛОТАМ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСИТСЯ**

- 1) лейцин
- 2) аланин
- 3) метионин
- 4) аргинин

### **ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) только врачами
- 2) только медицинскими сестрами
- 3) любыми медицинскими работниками
- 4) медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию паллиативной медицинской помощи.

### **ФАРМАКОТЕРАПИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) аналоги соматостатина, антагонисты дофамина
- 2) цитостатические препараты
- 3) железосодержащие препараты
- 4) препараты натурального гидрокортизона, кортизона

### **ИНВАЛИДНОСТЬ I ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА \_\_\_\_ ГОДА**

- 1) 2
- 2) половину
- 3) 3
- 4) 4

### **МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) безотлагательно и бесплатно
- 2) безотлагательно и частично бесплатно
- 3) по мере возможности и бесплатно
- 4) по мере возможности и частично бесплатно

### **НЕОБХОДИМЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) измерение роста и веса
- 2) дача информированного добровольного согласия
- 3) измерение температуры тела
- 4) оплата медицинских вмешательств

### **МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИВИТЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 30
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 15

### **ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пагубное употребление алкоголя
- 2) избыточная инсоляция
- 3) курение
- 4) низкая физическая активность

### **ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КРОВИ МЕНЯЕТСЯ УРОВЕНЬ**

- 1) простатспецифического антигена
- 2) общего белка
- 3) холестерина
- 4) антител к тиреоидной пероксидазе

### **СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ ПО РЕШЕНИЮ**

- 1) органов социальной защиты населения
- 2) медико-социальной экспертной комиссии
- 3) врачебной комиссии
- 4) органов исполнительной власти

### **ПАЦИЕНТАМ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ В ВИДЕ**

- 1) первичной медико-санитарной помощи в стационарных условиях
- 2) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
- 3) специализированной помощи в стационарных условиях
- 4) специализированной помощи в условиях дневного стационара

### **ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА СОБЛЮДЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) собственным желанием
- 2) правом
- 3) обязанностью
- 4) элементом этики

### **ПРЕДПОЧТЕНИЕ В ПИТАНИИ КАК ИСТОЧНИКОВ УГЛЕВОДОВ СЛЕДУЕТ ОТДАВАТЬ**

- 1) сладким напиткам
- 2) цельнозерновым продуктам
- 3) сахару
- 4) варенью

[Вернуться в начало](#)